

APCups电源 SUVTP40KHS 40kva 36kw应急储能电源

产品名称	APCups电源 SUVTP40KHS 40kva 36kw应急储能电源
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/台
规格参数	品牌:APC 型号:SUVTP40KHS 规格:40kva
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

产品详情

APCups电源 SUVTP40KHS 40kva 36kw应急储能电源

APC电源并联主机SUVTP40KHS技术参数40KVAAuthor : admin Published : 2018/1/22 15:28:27 Reads : Times

APC公司的Smart-UPS VT , 40kVA , 400V , 带5x8开机服务 , 内部维护旁路 , 具有并联能力。

包括: Bolt Down Brackets , 软件光盘 , Installation Guide , 网络管理卡 , 电源模块发货时已安装 , 包括启动 , 用户手册。

APC UPS电源SUVTP40KHS

APC公司的Smart-UPS VT , 40kVA , 400V , 带5x8开机服务 , 内部维护旁路 , 具有并联能力

具有并行能力通过同时使用多个不间断电源来提高总的电源容量。能够并行冗余通过多个不间断电源为所连接的设备供电 , 用于提高系统的冗余度

Smart-UPS VT特点与优势

APC ups系统保护

经安全机构的认证产品经过测试和认证 , 确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。冷启动能力当市电停止时提供临时的电池供电频率和电压调整可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件 , 从而提供更高的可用性。

APC电源主机可持续性

欧盟针对UPS的行为准则确保在欧盟销售的UPS具备高效率

APC主机易管理性

可编程频率范围保证与不同输入频率的兼容性有声报警提供改变市电和UPS电源条件的通知LSD显示器字母数字显示器，显示系统参数和告警。Network manageable通过Powerchute Business Edition在网络上提供对UPS的远程电源管理.兼容英飞管理器以便通过 APC 的英飞管理器软件进行集中管理。SmartSlot 插槽利用管理卡定制 UPS 性能LED 状态指示灯借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。

APC UPS电源总体拥有成本

温度补偿电池充电根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命输入功率因数校正通过使用小型发电机和电线连接,使安装费用少智能电池管理通过智能、的充电技术获得的电池性能、寿命和可靠性。手动维护旁路不需要安装外部机械旁路，可降低安装成本。

输出功率容量12.0 K瓦数 / 15.0 kVA

可配置功率(瓦)12.0 K瓦数 / 15.0 kVA

额定输出电压400V 3PH

输出电压注释可配置用于 380、400 或 415 V 3 相额定输出电压

满负载效率95.7 %

输出电压失真满负荷时低于 5%

输出频率(与主频率同步)47 - 53 Hz (50 Hz 标称值)

输出频率(不同步)50Hz +/- 0.1% , 额定50Hz

其它输出电压380, 415

负载高峰因素03:01

拓朴双转换联机

波形类型正弦波

输出电流24

旁路内置维修旁路, 内置静态旁路

输入

额定输入电压400V 3PH

输入频率47 - 70 Hz (自动适应)

输入端子类型Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)

工作电压范围304 – 477V

其他输入电压380, 415

输入电流21.0A

满载下的输入功率因数0.98

询！