

橡胶管如何申请办理ROHS检测认证

产品名称	橡胶管如何申请办理ROHS检测认证
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	1000.00/¥
规格参数	服务1:一次收费 服务2:包通过 服务3:包整改
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

橡胶管是指气体输送用的管子，常用于气焊、气割、各种气体保护焊、等离子弧焊接和切割等。焊接用橡胶管有两种，根据国标蓝色管为氧气管，大使用压力为1.5MPa；红色管或黑色管为乙炔管，允许使用压力为0.5~1.0MPa。橡胶管的特性有生理惰性、耐紫外线、耐臭氧、耐高低温（-80至300度）、透明度高、回弹力强，耐压缩不变形、耐油、耐冲压、耐酸碱、耐磨、难燃、耐电压、导电等性能。

橡胶管-ROHS认证费用：

比如：手机钢化膜，这种产品就属于一个材质，按照单个材质测试，那么价格就是500元

。如果产品是一款蓝牙音箱，那么材质就比较多了，这种就可以按照整机测试来收费，需

要企业提供BOM表，按照打包价收费，一般费用是1500-2500。

橡胶管-ROHS主要测试内容：

铅Lead (Pb) : 0.1%;

汞Mercury : 0.1%;

镉Cadmium : 0.01%;

六价铬Hexavalent chromium compounds : 0.1%

多溴联苯Polybrominated biphenyls(PBB) : 0.1%

多溴二苯醚Polybrominated diphenylethers(PBDE) : 0.1%

邻苯二甲酸二己(2-乙基己基)酯(DEHP) : 0.1%

邻苯二甲酸甲苯基丁酯(BBP) : 0.1%

邻苯二甲酸二丁基酯(DBP) : 0.1%

邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) : 0.1%

橡胶管-ROHS认证周期 : 5-7个工作日