

露点变送器如何申请办理ROHS检测认证

产品名称	露点变送器如何申请办理ROHS检测认证
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	1000.00/¥
规格参数	服务1:一次收费 服务2:包通过 服务3:包整改
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

露点仪

使用了芬兰公司DRYCAP技术的小型露点变送器(VIS1-DMT143)非常适合于工业OEM应用，诸如[空气干燥设备](#)，塑料[干燥设备](#)。其紧凑的结构和出色的稳定性，甚至可以应用于小的干燥设备。[维萨拉](#)公司DRYCAP和自动校准等革新技术，确保了小型露点变送器(VIS1-DMT143)测量的长期稳定性。由于抗冷凝，小型露点变送器(VIS1-DMT143)不怕水溅，非常适合经常开车、停车的管线的露点测量。此外，[传感器](#)还防冷凝、抗灰尘颗粒、不受油气及大多数化学气体，以及流量的影响。推荐[校准周期](#)为两年。

露点变送器-ROHS认证费用：

比如：手机钢化膜，这种产品就属于一个材质，按照单个材质测试，那么价格就是500元

。如果产品是一款蓝牙音箱，那么材质就比较多了，这种就可以按照整机测试来收费，需要企业提供BOM表，按照打包价收费，一般费用是1500-2500。

露点变送器-ROHS主要测试内容：

铅Lead (Pb) : 0.1%;

汞Mercury : 0.1%;

镉Cadmium : 0.01%;

六价铬Hexavalent chromium compounds : 0.1%

多溴联苯Polybrominated biphenyls(PBB) : 0.1%

多溴二苯醚Polybrominated diphenylethers(PBDE) : 0.1%

邻苯二甲酸二己(2-乙基己基)酯(DEHP) : 0.1%

邻苯二甲酸甲苯基丁酯(BBP) : 0.1%

邻苯二甲酸二丁基酯(DBP) : 0.1%

邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) : 0.1%

露点变送器-ROHS认证周期 : 5-7个工作日