小型潜水轴流泵 安徽康宇 苏州潜水轴流泵

产品名称	小型潜水轴流泵 安徽康宇 苏州潜水轴流泵
公司名称	安徽省康宇水电机械成套设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县撮镇工业聚集区
联系电话	13696526668

产品详情

中国1958年开始生产"作业面潜水泵",苏州潜水轴流泵,60年代发展为"QY型潜水泵(充油式)",小型潜水轴流泵,70年代发展了"QS型潜水泵(充水式)"。深井潜水泵的安装首先要检查供电线路、电网电压、频率、控制开关是否符合使用条件;其次水泵必须采取良好的接地措施。深井潜水泵的使用环境应满足如下要求:水泵进水口必须在水位Im以下,但潜水深度不超过静水位以下70m,立式潜水轴流泵,泵下端距井底水深至少1m。

深井潜水泵的使用环境应满足如下要求:

水泵进水口必须在水位Im以下,但潜水深度不超过静水位以下70m,泵下端距井底水深至少1m。潜水泵是一种用途非常广泛的水处理工具,与普通的抽水机不同,潜水泵是电机与水泵直联一体潜入水中工作在水下。潜水泵可分为井用潜水泵、作业面潜水泵、潜污泵、排沙潜水泵、矿用立泵等。潜水泵是一种电机与水泵直联一体潜入水中工作的通用提水机械。

潜水泵绝缘电阻偏低其主要原因与处理方法:

- (1)电源线安装时端头浸没在水中或电源线、信号线破损引起进水;更换电缆线或信号线,烘干电机。
- (2)机械密封磨损或没安装到位;更换上下机械密封,烘干电机。
- (3)O型圈老化,失去作用;更换所有密封圈,烘干电机

潜水泵管路中,管道或法兰连接处,经常有明显的渗漏水现象原因及处理方法:

管道本身有缺陷,未经过压力试验;

法兰连接处的垫片接头未处理好;

法兰螺栓未用合理的方式拧紧;有缺陷的管子应予以修复甚至更换,卧式潜水轴流泵,对接管子的中心偏离过大的应拆掉重排,对准后连接螺栓应在基本自由的状态下插入拧紧,管路全部安装完后,应进行系统的耐压强度和渗漏实验。必须更换新的。

小型潜水轴流泵-安徽康宇(在线咨询)-苏州潜水轴流泵由安徽省康宇水电机械成套设备有限公司提供。安徽省康宇水电机械成套设备有限公司是从事"闸门,启闭机,潜水泵"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:张经理。