

厂家生产供应各类新MINI直发器

产品名称	厂家生产供应各类新MINI直发器
公司名称	卓伟实业全资公司
价格	6.00/件
规格参数	产品类别:直发器 品牌:IQ.starMINI
公司地址	中国 广东 广州市白云区 美博城负67tel;13602627640
联系电话	86 020 86077902 13060889186

产品详情

产品类别 直发器 品牌 IQ.star MINI

采用最新技术的陶瓷发热体（mch），升温快速，

加热达到最高温度后，产品指示灯会不停的闪烁，

加热板采用韩国最新陶瓷釉技术，

开关操作简单，线路板设有自动保险装置，漏电时自动断电，及时保你的人身安全，

3米长的360度自由旋转电源线，避免缠绕，方便存放，

远红外技术控温使加热更均匀，效果更佳，

外观设计结合人体工程学，操作舒适，

最高温度可达到200摄氏度

采用最新技术的陶瓷发热体（mch），升温快速，

加热达到最高温度后，产品指示灯会不停的闪烁，

加热板采用韩国最新陶瓷釉技术，

开关操作简单，线路板设有自动保险装置，漏电时自动断电，及时保你的人身安全，

3米长的360度自由旋转电源线，避免缠绕，方便存放，

远红外技术控温使加热更均匀，效果更佳，

外观设计结合人体工程学，操作舒适，

最高温度可达到200摄

采用最新技术的陶瓷发热体（mch），升温快速，

加热达到最高温度后，产品指示灯会不停的闪烁，

加热板采用韩国最新陶瓷釉技术，

开关操作简单，线路板设有自动保险装置，漏电时自动断电，及时保你的人身安全，

3米长的360度自由旋转电源线，避免缠绕，方便存放，

远红外技术控温使加热更均匀，效果更佳，

外观设计结合人体工程学，操作舒适，

最高温度可达到200摄氏度

采用最新技术的陶瓷发热体（mch），升温快速，

加热达到最高温度后，产品指示灯会不停的闪烁，

加热板采用韩国最新陶瓷釉技术，

开关操作简单，线路板设有自动保险装置，漏电时自动断电，及时保你的人身安全，

3米长的360度自由旋转电源线，避免缠绕，方便存放，

远红外技术控温使加热更均匀，效果更佳，

外观设计结合人体工程学，操作舒适，

最高温度可达到200摄氏度

采用最新技术的陶瓷发热体（mch），升温快速，

加热达到最高温度后，产品指示灯会不停的闪烁，

加热板采用韩国最新陶瓷釉技术，

开关操作简单，线路板设有自动保险装置，漏电时自动断电，及时保你的人身安全，

3米长的360度自由旋转电源线，避免缠绕，方便存放，

远红外技术控温使加热更均匀，效果更佳，

外观设计结合人体工程学，操作舒适，

最高温度可达到200摄氏度

采用最新技术的陶瓷发热体（mch），升温快速，

加热达到最高温度后，产品指示灯会不停的闪烁，

加热板采用韩国最新陶瓷釉技术，

开关操作简单，线路板设有自动保险装置，漏电时自动断电，及时保你的人身安全，

3米长的360度自由旋转电源线，避免缠绕，方便存放，

远红外技术控温使加热更均匀，效果更佳，

外观设计结合人体工程学，操作舒适，

最高温度可达到200摄

采用最新技术的陶瓷发热体（mch），升温快速，

加热达到最高温度后，产品指示灯会不停的闪烁，

加热板采用韩国最新陶瓷釉技术，

开关操作简单，线路板设有自动保险装置，漏电时自动断电，及时保你的人身安全，

3米长的360度自由旋转电源线，避免缠绕，方便存放，

远红外技术控温使加热更均匀，效果更佳，

外观设计结合人体工程学，操作舒适，

最高温度可达到200摄氏度

采用最新技术的陶瓷发热体（mch），升温快速，

加热达到最高温度后，产品指示灯会不停的闪烁，

加热板采用韩国最新陶瓷釉技术，

开关操作简单，线路板设有自动保险装置，漏电时自动断电，及时保你的人身安全，

3米长的360度自由旋转电源线，避免缠绕，方便存放，

远红外技术控温使加热更均匀，效果更佳，

外观设计结合人体工程学，操作舒适，

