

沈阳化学品仓库防爆恒温恒湿机

产品名称	沈阳化学品仓库防爆恒温恒湿机
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏 型号:BHF-13F 风量:2500m/h
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

产品详情

品牌：英鹏

型号：BHF-13F

风量：2500m/h

噪音：62dB(A)

功率：15.2KW

重量：208kg

电压：380V/50H

制冷量：13.2KW

制热量：7.2KW

制冷剂：R22

加湿器：5kg

温度控制范围：18-30

湿度控制范围：50-70%

适用面积：50平方

防爆等级：ExdeibmbIIBT3Gb

英鹏防爆恒温恒湿机参数表：

产品概述防爆恒温恒湿空调机是我公司结合多年防爆空调设计、生产经验，秉承“防爆、节能、环保”的设计理念研发而成，具有结构紧凑、运行宁静、可靠性高、节能环保、防爆优越等特点，广泛应用于化工、电力、制药、科研等存在或可能存在的 A、B类，T1~T4组可燃性气体或蒸气与空气混合形成的爆炸性危险场所空气的温湿度调节。产品特点（1）防爆采用的防爆技术，经国家防爆电气产品质量监督检验合格，并取得了防爆合格证书，防爆等级为ExdeibmbIIBT3Gb，防爆可靠。机组可选用R407C等环保冷媒，电机采用高效、低能耗节能电机，环保要求。

(3)节能

系统设计和控制逻辑使空调运行模式适应全年工况的变化，提高了机组的季节能效比。可根据用户需要引入室外新风，同时机组具有热回收功能，既减低了运行成本，又减少了设备投资、节省了室内空间、提升了空气品质。另外可根据用户需求预留新风换气机接口，在过滤季节和冬季，若室内需要降温和换气，机组可将室外的低温空气引入室内，以达到换气和降温的目的，同时减小了主机负荷，降低了能耗。

(4)环保

适用于、电子电工、航空航天、汽车摩托车、科研单位、高等院校、各种电子元气件

电子电器、通讯、化工、五金、橡胶、玩具等各行业。

应用于办公收藏馆，仓库和生产车间等。

机房恒温恒湿机：广泛适用于计算机机房、程控交换机机房、卫星移动通讯站、大型设备室、实验室、测试室、精密电子仪器生产车间等精密环境。

广州安菲是一家生产防爆设备的厂家。

