

耐晒艳红2BP凹版印铁油墨颜料耐温耐迁移

产品名称	耐晒艳红2BP凹版印铁油墨颜料耐温耐迁移
公司名称	莱州彩之源颜料科技有限公司
价格	56.00/千克
规格参数	品牌:彩之源 耐光性:5级 耐热性:220度
公司地址	山东烟台莱州市沙河镇长胜村1070号(注册地址)
联系电话	0535 - 2826670 15589565812

产品详情

耐晒艳红BBC-2BP(颜料红48:2)

耐晒艳红2BP凹版印铁油墨颜料耐温耐迁移

耐晒艳红2BP(C.I.颜料红48:2)

索引号 : C.I.P.R.48:2

英文名称:Pigment Red 48:2

中文别名:C.I.颜料红48 : 2;永固红2BP;耐晒艳红BBC2BP;耐晒艳红BBC-2BP;3134永固红2B

P;颜料红48:2

第一部分 物理指标

耐温性：220 。

耐光性：5级。

耐酸性：4级。

耐碱性4级。

耐油性：3-4级。

第二部分 颜料性能

山东彩之源颜料科技：耐晒艳红2BP(C.I.颜料红48:2)为蓝光艳红颜料，色光与永固红F5RK (C.I.颜料红170)接近，在粉末涂料中，如果对耐光没要求，可以替代价格较高的永固红F5RK。

耐晒艳红2BP较耐晒艳红BBC耐温高，在PVC中230 /5min，在粉末涂料中200 /20min，同时，具有优良的耐酸、耐碱、耐光性能。在塑料中的分散性能好，在软质PVC中耐迁移性好，且耐温好。

第三部分 应用领域

主要用于粉末涂料、油墨、油漆、皮革、乳胶制品、印泥、蜡烛、化肥、文教用品及化妆品,涂料印花浆、水性色浆、粉笔色浆的着色。