

# 仿木纹铝单板 晋城木纹铝单板 铝创可按要求定制

产品名称	仿木纹铝单板 晋城木纹铝单板 铝创可按要求定制
公司名称	临朐铝创幕墙工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道营东路营子工业园
联系电话	18765123136 18765123136

## 产品详情

幕墙是建筑物的外墙护围，不承重，像幕布一样挂上去，故又称为悬挂墙，是现代大型和高层建筑常用的带有装饰效果的轻质墙体。

铝制单板幕墙板钢性好，不可燃，防火等级高，重量轻，强度高；不易玷污，便于清洁保养；安装施工方便快捷，在工厂成型，施工现场不需裁切，只需简单固定；可回收再利用，有利于环保。目前，这种材料得到越来越多的建筑师和开发商的青睐，称为建筑幕墙材料的新宠。

铝单板这种新型建筑幕墙材料，因为其简洁的设计，仿木纹铝单板，易于安装维护，且使用寿命长久的特点，得到了广大客户的关注与使用。城市项幕墙使用金属幕墙材料，也展现出了不一样的现代城市视觉效果。

铝单板用作幕墙建设，既使其外观的装饰效果更加上了一个档次，显得个性十足，而且还在一定程度上提升了建筑的使用寿命。因为幕墙铝单板用在外墙装饰上，可以抵御风吹日晒，雨淋雪压，适用于各种恶劣的气候环境。

铝单板进行安装的时候，安装的要点有哪些，作为仿铜拉丝铝单板品牌厂家，让小编带大家共同了解一下铝单板安装的要点有哪些！

### 一、要注意运输的方法

因为铝单板进行安装的施工地点，往往都是在高处，这样就避免不了有运输这样的环节。对于这样的环节，好的做法就是将铝板和配件采用电梯，以这样的垂直的方式进行运输。

## 二、要做好清洁方面的处理

铝单板进行安装的时候，对于清洁方面也是比较重要的。而非常简单的做法就是要是用清洁剂，把铝单板靠室内的一面的立框清洗干净之后，在进行施工。

## 三、要注意固定的方式

1、可以选择使用内装无缝拼接，这时候可以使用的施工的方式就是使用电钻在龙骨上进行钻孔，之后在使用平头铝拉钉做好铆接这样的工序。

2、如果使用的是外装有胶缝的板，就可以使用钢转尾这样的螺丝钉，那么具体的操作方法就是直接的使用铝角码连接孔钻，但是我们要注意控制好钻头的松紧度。

## 四、要注意安装铝单板的顺序

安装铝单板的顺序也是有一定的操作方法的，只有顺序正确，才会保证之后的使用的质量以及使用的效果，首先要做到从正面大面积的部位开始进行安装，晋城木纹铝单板，也可以从转角部位进行安装，还要遵循的原则就是从上往下进行安装。

## 五、要注意遵循图纸进行安装

对于比较重要的，比较大型的施工工程，手感木纹铝单板，铝单板在进行安装之前，一般会进行图纸设计，铝单板木纹转印，那么，在进行铝单板安装的时候，一定要与图纸进行对照参考，只有做到符合图纸的要求，才会更加的牢固可靠。

氟碳铝单板以高等铝合金为主要资料，通过模压成型等多种加工工艺处理，再经外表喷涂美国PPG或阿克苏烤漆精制而成。氟碳铝单板幕墙体系外表平坦润滑，耐风压功能好，有多种色彩涂层可供挑选，让修建传递出一种异乎寻常的现代感。体系规划合理，可满意多种功用需求。氟碳铝单板多使用于商业或工业修建的墙体装修。

幕墙氟碳铝单板首要由面板、加强筋骨，挂耳等构成；其常用厚度为2.0mm、2.5mm、3.0mm。

### 一、氟碳铝单板的特色：

- 1、重量轻、刚性好、强度高；
- 2、不燃烧性、防火性佳；
- 3、较好的耐候功能，优良的耐酸碱功能；
- 4、加工工艺好、可加工成平面、弧形等多种杂乱的形状；
- 5、色彩可选性广，装修作用好；
- 6、易收回。

仿木纹铝单板-晋城木纹铝单板-铝创可按需求定制(查看)由临朐铝创幕墙工程有限公司供给。“铝单板，幕墙铝单板，铝方通”选择临朐铝创幕墙工程有限公司，公司位于：山东省潍坊市临朐县东城街道营东路营子工业园，多年来，铝创幕墙坚持为客户供给好的服务，联系人：张海。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。铝创幕墙期待成为您的长期合作伙伴！

