

## 坡头区海燕式篮球架 海燕式篮球架价格 峰荣体育

产品名称	坡头区海燕式篮球架 海燕式篮球架价格 峰荣体育
公司名称	湛江市峰荣体育设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省湛江市坡头区官渡镇关草村村口（官渡高速出口往麻章方向1公里）
联系电话	13058384555

## 产品详情

### 遂溪EPDM塑胶跑道硅PU丙烯酸球场

EPDM 塑胶跑道产品特性:

#### 耐腐蚀性

由于EPDM橡胶缺乏极性，不饱和度低，因而对各种极性化学品如醇、酸、碱、氧化剂、制冷剂、洗涤剂、动植物油、酮和脂等均有较好的抗耐性；但在脂属和芳属溶剂及矿物油中稳定性较差。在浓酸长期作用下性能也要下降。在ISO/TO 7620中汇集了近400种具有腐蚀性的气态和液态化学品对各种橡胶性能作用的资料，并规定了1-4级表示其作用程度，坡头区海燕式篮球架，腐蚀性化学品对橡胶性能的影响

选择方法：

一，机械性能要求有以下三个方面：

- 1.耐磨性：当地板使用时，哪些车辆会行走？
- 2.耐压性：使用时地板承受多少负荷？
- 3.抗冲击性：冲击力是否会导致地板表面剥落？

二，化学性能要求主要考虑以下两个方面：

- 1.耐酸碱性：使用的腐蚀性化学品的类型和浓度。

2.耐溶剂性：使用时的溶剂类型和接触时间。

三，楼层位置状态根据楼层的位置是在地下还是底层，海燕式篮球架批发，确定是否有必要防止水分处理或选择特殊的防潮地板？

四是基面条件

1.基础强度：一般要求抗压强度 20Mpa

2.平整度：你需要用环氧砂浆修补吗？

五，审美要求

1.颜色要求：你需要一个分吗？

2.亮度要求：是哑光还是亮光？

3.平整度要求：是否要求地板平整度？

6.安全要求如果地板处于油脂环境或坡道上，海燕式篮球架现货供应，则需要选择防滑地板。

乒乓球台标准尺寸

乒乓球台标准尺寸

长：2740毫米(2.74M)

宽：1525毫米(1.525M)

高：760毫米(0.76M)

网高：1525毫米(1.525M)

注：这里的网高是指球网距地面的距离，而球台与地面距离是0.76米，网长是1.83米，海燕式篮球架价格，网高是0.1525米。

乒乓球网装置：

(1)球网装置包括球网、悬网绳、网柱及将它们固定在球台上的夹钳部分；

(2)球网应悬挂在一根绳子上，绳子两端系在高15.25厘米的直立网柱上，网柱外缘离开边线外缘的距离为15.25厘米；

(3)整个球网的顶端距离比赛台面15.25厘米；

(4)整个球网的底边应尽量贴近比赛台面，其两端应尽量贴近网柱；

(5)台面四边涂上0.02米宽的白线，台面中间应有一条0.003米宽与球台长边平行的中线

坡头区海燕式篮球架-海燕式篮球架价格-峰荣体育(推荐商家)由湛江市峰荣体育设施有限公司提供。湛江市峰荣体育设施有限公司是从事“施工,丙烯酸球场,硅PU球场,地坪漆施工,塑胶跑道”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:曹小姐。