中土华夏公司 变压器噪声处理报价 四川变压器噪声处理

产品名称	中土华夏公司 变压器噪声处理报价 四川变压器噪声处理
公司名称	中土华夏(北京)建设工程有限公司北方第一分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区黄鹅路57号院2号楼7ceng
联系电话	13552101224 13552101224

产品详情

北京金源利德投资有限公司冷却塔噪声治理项目简介

北京金源利德投资有限公司楼顶冷却塔噪声对紧邻的办公区造成影响,我司通过安装透明隔声屏障和吸声的综合治理措施,使办公区域处于声屏障形成的声影区内,通过计算屏障设计高度8米。

治理前噪声状况:办公室62 dB(A)。

治理后噪声状况:办公室43 dB(A),变压器噪声处理报价,符合《社会生活噪声排放标准》GB22337-200 8中的2类声功能区B类房间标准。

畅春园食街噪声治理项目简介

本项目噪声源为空调冷却塔制冷机组,产生噪声影响附近居民楼,我司通过安装隔声屏障,将居民楼控制在声影区内,通过计算确定隔声屏障的高度。

治理前噪声状况:厂界噪声72dB(A)。

治理后噪声状况:厂界噪声59dB(A),四川变压器噪声处理,满足厂界昼间二类标准要求。

如需了解更多噪音治理的相关信息,欢迎关注中土华夏网站或拨打网站上的电话咨询!

简单有效的水泵噪声治理措施

水泵噪音治理工程的难点在于隔离和控制振动,在水泵噪声治理时,把重点放在隔离和控制振动上,采用主动隔振、隔声技术。

- 一.水泵噪声治理水泵隔振,应用新型隔振器—金属钢丝绳隔振器。该隔振器是一种按照研制和生产的新型减振、隔振、抗冲击元件,很适用于水泵隔振。
- 二.水泵噪声治理水泵隔声技术,为控制噪声,水泵加隔音罩,罩内加排风机作为强制通风,同时加装进、排气。针对隔声,安装吸隔声于一体的隔声箱。考虑到水泵散热量大,对隔声箱内采用循环排风方法。。

抓住水泵房噪声治理的关键问题,治理的难度会大大降低,力锐华认为找对噪声产生的来源,设计合理的水泵噪声治理措施,水泵的噪声问题将会得到有效的解决。

中土华夏公司(图)-变压器噪声处理报价-四川变压器噪声处理由中土华夏(北京)建设工程有限公司北方第一分公司提供。中土华夏(北京)建设工程有限公司北方第一分公司实力不俗,信誉可靠,在北京北京市的噪声控制设备等行业积累了大批忠诚的客户。中土华夏带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌,共创美好未来!