PC 日本帝人 L-1225Z 低粘度 抗紫外线耐候PC塑料原料

产品名称	PC 日本帝人 L-1225Z 低粘度 抗紫外线耐候PC塑料原料
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PC塑胶原料 规格:25KG/包 产地:日本帝人 原装进口
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

日本帝人L-1225Z

低粘度抗紫外线耐候PC塑料原料

产品特性及用途:超低粘度,高流动性,良好的抗紫外线性能,耐寒、耐候、透明,宜制薄壁工程制品和<u>家用电器</u>外壳,<u>镜头</u>及汽车应用等基础创新PC EXL1414 超韧耐寒基础创新PC EXRL0086 耐寒长期持久的耐候性低泛黄基础创新PC EXL1414T 超韧性耐寒透明基础创新PC EXL9330 超韧性耐候无卤UL945VA级阻燃基础创新PC EXL6013 高耐冲击性 耐寒基础创新PC EXL4419 含9%玻纤增强基础创新PC EXL4016 含6%玻纤增强 耐水解基础创新PC EXL1036 挤出级超低温延展性日本帝人PC L-1225Z 物性表:


物理性能

密度

熔流率 (300°C/1.2 kg)

收缩率

横向流量: 4.00 mm



流量: 4.00 mm



100 Hz			
1 MHz			
耗散因数			
100 Hz			
1 MHz			

相对电容率

漏电起痕指数