欢迎光临麦吉克设备 压力控制器多少钱 绍兴压力控制器

产品名称	欢迎光临麦吉克设备 压力控制器多少钱 绍兴压力控制器
公司名称	宁波麦吉克自控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波市奉化区江口街道经济技术开发区四明东路 299号慧鼎创智园3-2
联系电话	13736099442 13736099442

产品详情

压力控制器的故障剖析和排除方法

压力控制器故障一、发电机组运转中要求

值动作不规律性、无效

排除方法:拆换

压力控制器故障二、差动保护范畴没法调整或调整值不大、无效

排除方法:拆换

压力控制器故障三、拨动开关接触点不可以、全自动合闭断掉、断路器被烧坏

排除方法:查清缘由后排除之

压力控制器故障四、机械设备一部分不可以动作或动作缓慢、零件被卡住或生锈

排除方法:查清缘由后排除之

压力控制器故障五、金属波纹管不动作、金属波纹管坏

排除方法:拆换

压力控制器故障六、复合弹簧不动作、复合弹簧无效

排除方法:拆换

压力控制器工作原理:

高压压力控制器和低压压力控制器的作用原理相同。当波纹管内压力升高,其值高于主调弹簧调定值时,压力控制器价格,波纹管伸长或缩短(波纹管外部受压型为缩短,内部受压型为伸长),推动摆杆,拨动触点,压力控制器找哪家,切断电源,绍兴压力控制器,起高压保护作用。压力过低时若切断电源,起低压保护作用。

买压力压差控制器找宁波麦吉克自控设备有限公司

呀差控制器装置安装编辑 把控制器安装于平面表面或控制屏上的任何位置。利用箱子背面的孔洞用两个螺丝或螺栓上紧,压力控制器多少钱,或用No271-51通用安装支架作安装之用。控制器应安装得使波纹管的接头高于所用设备的液位之上。这可减少外界毛病积聚在波纹管内的可能性。

确认控制器并非安装于会令电器规格过重的仪器上。对于控制器的大电气规格及其触点动作见控制器外 壳内侧所附标签在联接压力控制器前,应先把所有管路弄清洁和排气。

避免急剧弯曲或折扭连接铜管。

预留长一点的连接铜管把那部分卷曲并稳妥地安装以避免震动让连接铜管有松余,以避免太紧时会出现 "琴弦"振,而导致连接铜管的折断。防止连接铜管与周围表面的磨擦或撞击,以免损坏连接铜管

欢迎光临麦吉克设备(图)-压力控制器多少钱-绍兴压力控制器由宁波麦吉克自控设备有限公司提供。宁波 麦吉克自控设备有限公司实力不俗,信誉可靠,在浙江宁波的低压控制器等行业积累了大批忠诚的客户 。麦吉克设备带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌,共创美好未来!