

广州涵管 二级钢筋混凝土管 DN300-2600

产品名称	广州涵管 二级钢筋混凝土管 DN300-2600
公司名称	广州砼威建筑材料有限公司
价格	90.00/米
规格参数	厂家:砼威 规格:DN300 产地:广州
公司地址	广州市增城区石滩镇塘头村增滩路
联系电话	15521165751 18148910705

产品详情

【广州涵管 二级钢筋混凝土管 DN300-2600】

水泥制品每天价格都不一样，报价请电联苏厂长！

水泥预制品涵管用途

在全段围堰堤坝下作引水管道，在一般情况下作输水管道。目前我国大部分城市的供水和排水管道，多用水泥管作涵管。

金属涵管

金属波纹管涵是将2.5-7.0mm薄钢板板面压成波纹后，卷制成管节，混凝土成品检查井方案，可以增加管节的刚度和管轴压力的抵抗强度，用此种管节修建成的涵洞称为波纹管涵。为防止波纹管涵锈蚀，波纹

管节内、外表面和紧固连接螺栓，进行了热浸镀锌处理，镀锌层平均厚度 63 μm。

波纹管涵与钢筋混凝土管涵相比，混凝土成品检查井施工，具有管节薄，重量轻，便于运输存放，施工工艺简单，组装快速，工期短等优点。

建筑波纹管时，可根据需要随意组装成任何长度，必要时，管节还可拆除，迁往别处修建。在缺乏砂石材料地区或地基承载力较低地区，波纹管涵的优越性更为显著。

波纹管涵是一种柔性结构，具有一定的抗震能力、而且能适应较大的沉降与变形。

波纹管涵的缺点是耗用钢材较砼管涵多，其价格受钢材价格市场的影响较大。

波纹管涵在国外的公路、铁路和房建工程中早已被广泛采用，一些发达国家不仅设有制造波纹管节的工厂，而且有些国家还发布了波纹管涵的设计与施工规范或规程。我国解放前公路、铁路部门也曾使用过从国外进口的波纹管管节。目前我国已有专门生产波纹管的工厂，韶关混凝土成品检查井，鉴于这种管涵的许多优点，我国钢材产量已跨居列，在我国推广应用波纹管涵的前景是非常广阔的。

钢波纹管涵管的几种叫法：

涵管又称金属波纹管涵、金属波纹涵管、钢波纹管涵、钢波纹板通道、金属波纹板通道、波纹钢管。