

【无烟型】燃煤节能锅炉 快装锅炉

产品名称	【无烟型】燃煤节能锅炉 快装锅炉
公司名称	北京暖适洁新型节能环保锅炉有限公司
价格	.00/个
规格参数	安装方式:快装锅炉 品牌:暖适洁 燃烧方式:室燃炉
公司地址	北京市大兴区榆垓镇榆顺路66号
联系电话	86 010 89220191 15201003933

产品详情

安装方式	快装锅炉	品牌	暖适洁
燃烧方式	室燃炉	循环方式	辅助循环锅炉
出口压力	低压	锅炉用途	生活锅炉
适用范围	供暖、洗浴、生活等	结构形式	卧式

暖适洁【无烟型】燃煤锅炉特点

通过“国家环保产品认证”，获得“国家环保产品认证证书”。

科学先进的燃烧技术：【无烟型】锅炉采用“三个燃烧室”的燃烧技术，燃料在第一个燃烧室干馏、气化、燃烧、裂解；第二个燃烧室补充燃烧，保证未燃烧燃料充分燃烧；第三个燃烧室高温燃烧，消烟脱硫。独特的燃烧技术，保证了燃料的充分燃烧和良好的消烟，达到了优良的节能环保效果。

环保：暖适洁【无烟型】燃煤锅炉、暖适洁【无烟型】生物质锅炉，具有不辅加任何除尘脱硫设备直接排放无烟无尘的特点，达到了优良的环保效果。经国家权威检测机构检测，在未附加任何除尘脱硫设备、正常燃烧的工况下直接排放，检测结果均优于国家燃气锅炉的环保排放要求。

完全无烟、白烟都没有：暖适洁【无烟型】锅炉不辅加任何除尘脱硫设备直接排放——完全无烟。

暖适洁锅炉的无烟效果：暖适洁锅炉只在点火时5分钟左右有白烟，其后没有任何烟尘，仔细看只能看到

供热量(温度升高25度)t/h	2.4	3.6	5.2	8.4	10.5	15	21	31			
额定供水温度	85	85	85	85	85	85	85	85			
额定回水温度	60	60	60	60	60	60	60	60			
锅炉热效率%	86	86	86	86	86	86	86	86			
设计煤种	类烟煤块煤(或生物质压块、废弃木头等)										
燃煤量kg/h	13	19	28	39	57	84	110	165			
排烟温度	150	150	150	150	150	150	150	150			
锅炉重量t	0.8	1.2	1.6	2.2	2.8	3.6	5.2	7.2			
外型尺寸mm	长	1380	1680	1840	2180(2110)	2470	2800	3280(3200)	3460		
	宽	650	700	700	850	1000	1100	1300	1600		
	高	1440	1480	1730	1630	1750	1850	2000	2030		