

## 供应新式高压型工业热风机 电热干燥加热工厂直供

产品名称	供应新式高压型工业热风机 电热干燥加热工厂直供
公司名称	上海章金热风机股份有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:HBO 型号:HBO-DR-3380 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区南翔镇惠申路420号2幢1221室
联系电话	021-33518223-805 15201798440

### 产品详情

## 供应新式高压型工业热风机 中型实用款电热干燥加热工厂

温馨提示：网上标注价格为参考价，加工定制产品，具体价格还请来电咨询洽谈！

### 主营产品:

便携式工业热风机、中压型工业热风机，循环型工业热风机，高压型工业热风机，型工业热风机，高温高压型工业热风机，通用型工业热风机，电热送风机，铸型干燥机，电热船舶涂装干燥机，高温热风，红外干燥炉，移动式热风扇，挂壁式热风扇，风刀//热风刀，高压涡流风机/旋涡气泵，高压型气体加热器，电热送风机，空气加热器，热风循环风机，高温过滤器，精密温度控制箱，综合温控箱，快干风箱，烘房烘箱隧道，高温软管，干燥设备加工定制产品。

电热功率：3~500KW

风量：1.25~16M3/min

风 压：0.6~60Kpa

出口温度：常温~350

入口温度：常温

升温，热效率高。不间断连续工作、温控、可用于铸模、管道或换热器试压后干燥。风压可达60Kpa,适用于工件的加热与干燥，风力劲。

注:出风口大小可根据客户需要加工。60KW以上大功率机型需要定制。表中数据供参考，具体以机器机身为准

一款性能优良的使用方便的热风机能够方便快捷的完成热量的输送，的服务与我们的生产和生活。现代生活的而不断发展，人对于思想的提倡，热风机已经成为不可或缺的供热产品。

此款高压热风机结合了传统热风机的有点和现代热风机的长处，能够的升降温，而且控温也比以前的热风机。可以一个用于生产生活的很多方面。高压热风机作为现代工业热源代的产品，一经推出便受到了很多消费者的喜爱。

产品设计：送风、温控、加热；耐火材料设计；数显模块控温；温报警

性能与特点

- 1、升温降温，性能稳定。
- 2、温报警，性能高。
- 3、轻便简洁的外形设计，干净卫生，使用方便。
- 4、可全年无休止运转，
- 5、热风机的使用海拔不能1000米，存放和工作时的温度环境应在-10 ——40 之间。
- 6、热风机要注意水平放置，不可倾斜，否则就会有燃料溢出的危险。

优劣对比:

工业热风机一般主要由加热器、风机、温控、箱体四部分组成。

其中加热器部件选用纯2080镍铬合金材料，具有升温快，热惯性小特点。部分业内企业也有选用铁铬铝发热材料、镍铬材料丝、或劣质镍铬丝冒充2080纯镍铬丝的，借此降低生产成本。在应用上，一般三个月或半年使用下来，两种产品的稳定性、发热量方面，会有本质性差别，主要表现为产品丧失维修价值性报废，严重者导致生产事故。

风机部分设计，噪声低，能循环使用热风。可根据用户实际需要配置不同风压风机，灵活实用，风机风量可根据生产需要调整大小。

温控部分控制精度高，含多种保护电路，稳定。可与工控机联网实现自动化程序化控制，能根据用户需要进行编程。设置与显示温度为数码，温度控制偏差为 $\pm 1$ 。

箱体部分所选材料为小工差钢板，结构合理，度高，整机使用性能的稳定。

热风机的使用：

- 1、要在通风状况良好的地方使用热风机。
- 2、要严格按照热风机铭牌上的电压和频率进行操作，要注意保持电压的稳定。
- 3、此款热风机只能使用接地的电源插头。
- 4、由于热风机本身产生的热量，所以要远离进行使用。