

自动搅匀排污泵 不锈钢 不阻塞

产品名称	自动搅匀排污泵 不锈钢 不阻塞
公司名称	云南悦驰机电设备有限公司
价格	2100.00/件
规格参数	型号:JYWQ、JPWQ系列 材质:不锈钢 性能:不阻塞
公司地址	昆明市昌宏路东聚建材城东2幢2-4、2-5号
联系电话	087163922699 13759562518

产品详情

型号	JYWQ、JPWQ系列	材质	不锈钢
性能	不阻塞	原理	漩涡泵
泵轴位置	卧式		

jywq、jpwq系列自动搅匀排污泵

jywq、jpwq系列自动搅匀排污泵（简称jywq、jpwq排污泵），系属新型带自动搅匀功能产品。是在普通型排污泵的基础上采用自动搅拌装置，该装置随电机轴旋转，产生极强的搅拌力，将污水池内的沉积物搅拌成悬浮物，吸入泵内排出，提高了泵的防堵、排污能力，一次性完成了排水、清污、除淤，节约了运行成本，是具有明显的先进性和实用性的环保产品。

型号说明

型号说明

1、注：jywq为普通型自动搅匀排污泵 jpwq为带不锈钢外套内循环冷却系统的自动搅匀排污泵

产品用途

1、工厂、商业严重污染废水的排放。2、城市污水处理厂、医院、宾馆的排水系统。3、住宅区的污水排水站。4、人防系统排水站、自来水管网的给水装置。5、市政工程、建筑工地。6、勘探、矿山、发电厂配套附机。7、农村沼气池、农田灌溉、河塘清淤。

使用条件

1、 介质温度不超过60 ° c，介质重度为1~1.3kg/dm³，ph值在4~10范围内。2、 1cr18ni9ti不锈钢材质可适用各种腐蚀性介质。注：用户如有特殊的介质、温度等要求，请在订货时注明输送介质详细情况，以便本公司提供更为可靠之产品。

结构特点说明

结构图

1、 采用独特的双流道无堵塞叶轮结构，提高污水污物的过流能力和排污能力。2、 自动搅拌装置，产生极强的搅拌力，将池内的沉淀物搅拌成悬浮物后吸入叶轮排出，达到清淤的作用。3、 隔板将底座一分为二，搅拌与进水互不影响。4、 机械密封为双端面机械密封，长期处于油室中,保证水泵安全可靠地运行。5、 副叶轮结构的流体动力密封，既有辅助密封作用，从而保护机械密封，又平衡轴向力，延长轴承的使用寿命。6、 泵接线腔内设有漏水检测探头，出现漏水时，探水时，探头发出信号，控制系统对泵实施保护。本公司可配全自动安全保护控制柜。7、 电机定子采用b级和f级绝缘，内设热保护器，当电机过载发热，保护器及时作出动作，对泵和电机实施绝对的保护。8、 油室内装有油水探头，当机械密封损坏后，水进入油室，探头发出信号，由控制系统对水泵实施保护。9、 jpwq带内循环冷却系统，能保证水泵在水池最低水位正常工作。

性能参数

序号	型号	排出口径 (mm)	额定流量 (m ³ /h)	额定扬程 (m)	搅拌直径 (mm)	转速 (r/m in)	功率 (kw)	效率 ()	自动耦合 器
1	50-12-15-1 200-1.5	50	12	15	1200	2900	1.5	48	gak-50
2	50-20-7-12 00-1.1	50	20	7	1200	2900	1.1	62	gak-50
3	50-10-10-1 200-1.1	50	10	10	1200	2900	1.1	56	gak-50
4	50-15-15-1 200-2.2	50	15	15	1200	2900	2.2	51	gak-50
5	50-25-10-1 200-2.2	50	25	10	1200	2900	2.2	65	gak-50
6	50-15-20-1 200-2.2	50	15	20	1200	2900	2.2	56	gak-50
7	50-20-15-1 200-2.2	50	20	15	1200	2900	2.2	56	gak-50
8	50-42-9-12 00-3	50	42	9	1200	2900	3	56	gak-50
9	50-17-25-1 200-4	50	17	25	1200	2900	4	56	gak-50
10	50-25-22-1 200-4	50	25	22	1200	2900	4	62	gak-50
11	50-40-15-1 400-4	50	40	15	1400	2900	4	70	gak-50
12	50-25-32-1 600-5.5	50	25	32	1600	2900	5.5	52	gak-50

13	50-40-30-1 600-7.5	50	40	30	1600	2900	7.5	68	gak-50
14	65-25-15-1 400-3	65	25	15	1400	2900	3	65	gak-65
15	65-37-13-1 400-3	65	37	13	1400	2900	3	62	gak-65
16	65-25-28-1 400-4	65	25	28	1400	2900	4	60	gak-65
17	80-40-7-16 00-2.2	80	40	7	1600	2900	2.2	54	gak-80
18	80-29-8-16 00-2.2	80	29	8	1600	2900	2.2	54	gak-80
19	80-43-13-1 600-4	80	43	13	1600	2900	4	63	gak-80
20	80-50-10-1 600-3	80	50	10	1600	1450	3	76	gak-80
21	80-40-15-1 600-4	80	40	15	1600	2900	4	70	gak-80
22	80-60-13-1 600-4	80	60	13	1600	2900	4	70	gak-80
23	80-35-25-1 600-5.5	80	35	25	1600	2900	5.5	64	gak-80
24	80-50-30-1 600-7.5	80	50	30	1600	2900	7.5	70	gak-80
25	80-50-30-1 600-7.5	80	50	30	1600	2900	7.5	70	gak-80
26	100-80-9-2 000-4	100	80	9	2000	1450	4	62	gak-100
27	100-110-10 -2000-5.5	100	110	10	2000	1450	5.5	71	gak-100
28	100-70-15- 2000-5.5	100	70	15	2000	1450	5.5	71	gak-100
29	100-100-15 -2000-7.5	100	100	15	2000	1450	7.5	73	gak-100
30	100-80-20- 2000-7.5	100	80	20	2000	2900	7.5	71	gak-100
31	100-50-35- 2000-11	100	50	35	2000	2900	11	68	gak-100
32	100-70-22- 2000-7.5	100	70	22	2000	2900	7.5	70	gak-100
33	100-100-22 -2000-15	100	100	22	2000	1450	15	61	gak-100
34	100-80-30- 2000-15	100	80	30	2000	1450	15	67	gak-100
35	150-150-10 -2000-7.5	150	150	10	2000	1450	7.5	75	gak-150
36	150-210-7- 2500-7.5	150	210	7	2500	1450	7.5	78	gak-150
37	150-250-6-	150	250	6	2500	1450	7.5	79	gak-150

	2500-7.5								
38	150-150-15 -2500-11	150	150	15	2500	1450	11	79	gak-150
39	150-200-10 -2500-15	150	200	10	2500	1450	15	73	gak-150
40	150-65-40- 3200-18.5	150	65	40	3200	1450	18.5	58	gak-150
41	150-180-22 -2600-18.5	15	180	22	2600	1450	18.5	75	gak-150
42	150-150-26 -2600-18.5	150	150	26	2600	1450	18.5	72	gak-150
43	150-110-30 -2600-18.5	150	110	30	2600	1450	18.5	72	gak-150
44	150-130-15 -2600-22	150	130	15	2600	1450	22	76	gak-150
45	150-130-30 -2600-22	150	130	30	2600	1450	22	70	gak-150
46	150-100-40 -3000-30	150	100	40	3000	1450	30	64	gak-150
47	200-300-7- 3000-11	200	300	7	3000	1450	11	75	gak-200
48	200-250-11 -3000-15	200	250	11	3000	1450	15	72	gak-200
49	200-300-10 -3000-15	200	300	10	3000	1450	15	75	gak-200
50	200-250-15 -3000-18.5	200	250	15	3000	1450	18.5	72	gak-200
51	200-400-10 -3000-22	200	400	10	3000	1450	22	75	gak-200
52	200-200-20 -3000-22	200	200	20	3000	1450	22	73	gak-200
53	200-250-22 -3000-30	200	250	22	3000	1450	30	73	gak-200
54	250-600-7- 3000-22	250	600	7	3000	1450	22	78	gak-250
55	250-600-9- 3000-30	250	600	9	3000	1450	30	78	gak-250