

## 8口光缆终端盒 机架式光纤盒安装

产品名称	8口光缆终端盒 机架式光纤盒安装
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	36.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### 8口光缆终端盒 机架式光纤盒安装

宁波远捷通信设备有限制造生产多种型号的光缆终端盒厂家直接供货优势明显，远捷生产光缆终端盒盒，优惠。远捷具有良好的市场信誉，课业的销售和技术服务团队。历经几年的发展，从低端通信产品制造业发展成为高科技产业。以拥有国内外水平的钣金自动化加工数控设备、全自动喷涂流水线、光通信器件等生产设备，并配套检测仪器，为产品提供了可靠的。

光缆终端盒盒用于光纤熔接保护和终端的盒子，光纤终端盒也叫光纤配线架、光纤熔接盒、光纤盒等不同的叫法。光纤终端盒是一种高密度，大容量设计，它具有外型美观大方，分配合理，便于查找，管理容易，安装方便及良好的操作性等特点。主要规格有8口12口24口48口。

光缆终端盒其作用是将一条光缆的终接头，他的一头是光缆，另一头是尾纤，相当于是把一条光缆拆分成单条光纤的设备，安装在墙上的用户光缆终端盒，它的功能是提供光纤与光纤的熔接、光纤与尾纤的熔接以及光连接器的交接。并对光纤及其元件提供机械保护和环境保护，并允许进行适当的检查，使其保持高标准的光纤管理。

光缆终端箱系列产品是光纤传输通信网络中终端配线的辅助设备，适用于室内光缆的直接和分歧接续，并对光纤接头起保护作用。光缆终端盒主要用于光缆终端的固定，光缆与尾纤的熔接及余纤的收容和保护。OTB，光缆终端盒主要用于光缆终端的固定，光缆与尾纤的熔接及余纤的收容和保护。光缆终端盒又叫，很多工程商也叫光缆盘纤盒，是在光缆敷设的终端保护光缆和尾纤熔接的盒子，主要用于室内光缆的直通力接和分支接续及光缆终端的固定，起到尾纤盘储和保护接头的作用。光缆终端盒产品描述GP X69系列光纤终端箱是一种标准19英寸安装的光纤熔接及成端装置，它安装与操作方便、灵活，可配置不同适配器面板以满足各种应用需求。

19英寸标准结构，安装挂耳可调，适应不同安装场景

高密度，1U配线容量可达48芯（双LC适配器）

抽屉式结构，使用维护操作方便

统一机架，多种适配器面板可选，应用灵活，扩容、改造方便

通过选择不同的适配器面板，适用FC（大D形）、SC、LC、双LC等多种适配器

### 光缆终端盒

光缆终端盒是一种用于实现光缆光纤成端的设备，需要时，也可以作为配线设备。适用于各种光缆与尾纤接续，并可起到光纤接头保护和配线的功能。

工作温度：室内型-5 ~ +40 ，室外型:-20 ~ +60

环境湿度： 95%（+40 时）

大气压力：70 kPa ~ 106 kPa

绝缘电阻：接地装置与箱体金属构件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$

耐电压(V)：接地装置与箱体金属构件之间的耐电压不小于3000V（DC）/1min

连接器衰减(dB)： 0.3dB

回波损耗(dB)：PC型 45dB，UPC型 50dB，APC型 60dB

远捷光电光缆终端盒满足YD/T2150-2010、GB/T2423-2008、GB/T3873-1998、GB/T9286-1998等国内标准及

IEC 61300-3-15、 IEC 61300-3-16、 IEC 61300-3-17、 IEC 61300-3-23等。

正如韦乐平认为光纤将成为5G基站数量增加的受益者，会上各方专家和代表都认为，5G的规模商用将拉动光纤光缆市场的需求。长飞光纤光缆股份有限公司副总裁闫长认为，未来五年，全球光纤光缆市场将保持旺盛需求。在我国，受益于“宽带中国”战略的持续推进，以及5G时代的到来，未来几年我国的光纤市场有望保持两位数的增长。对于未来几年光纤光缆市场的需求，富通集团董事、常务总裁华文在会上也进行了分析。他表示，超大宽带接入网、超大容量城域网、超高速率干线网都将是光纤光缆市场新的需求增长点。5G的超密集组网，意味着将会有超密集的基站以及分布式天线的部署，对于5G基站的数量将是4G两倍以上、5G光缆用量也将是4G的两倍以上的观点他表示认同。同时他认为，中广移动在5G上的布局，也将进一步拉动光纤光缆市场的需求。