

# 整体式拔轮器 液压(油压)拉马 一体式液压拉马

产品名称	整体式拔轮器 液压(油压)拉马 一体式液压拉马
公司名称	泰州市沃玛液压装备制造有限公司
价格	198.00/台
规格参数	型号:FYZ 规格:5T-50T 品牌:沃玛
公司地址	海陵区苏陈镇工业园区3幢
联系电话	086 0523 86693086 18994601098

## 产品详情

型号	FYZ	规格	5T-50T
品牌	沃玛	名称	整体式拔轮器
适用范围	桥梁、工矿、石化、油田、通信、铁路、电力、		

沃玛液压—专业制造整体式拔轮器 液压(油压)拉马 一体式液压拉马, 液压拉马(拔轮器)、螺旋(机械)拉马、一体式拉马、分离式拉马、防滑拉马、电(手)动车载式拉马等拉马(拔轮器)轴承拉拔器, 轴承加热器, 汽修工具系列。

请到我们主网站访问更多产品,详细资料及具体使用方法<http://www.womayy.com>请将网址复制后粘贴到浏览器中再访问!

### 详细说明：

产品介绍：整体式拔轮器是本公司最新设计的拔轮工具，操作简单，使用方便，拉力越大，夹紧力越大，拔轮器经过在最大拉力及最大开距情况下的性能及可靠测试，该产品使用广泛，可拆卸齿轮、轴承、轴瓦、皮带轮及其他压力配合的零件，方便的开关控制阀、弹性中心顶针、袋式油箱，快速调节环，2/3爪可互换，所有拉爪均由合金锻造制成，产品广泛应用于钢厂、电厂、水

型号规格	fyz-5 泥厂等	fyz-10	fyz-20	fyz-30	fyz-50
安全负重 t	5	10	16	25	45
行程 mm	60	60	60	60	100
三爪调节范围 mm	50-250	50-300	100-400	150-500	200-550
泵额定压力 mpa	40	63	63	63	70

### 详细说明：


zl- - 型液压拉马多用途系列技术参数

吨	行程(mm)	最低高度mm	拉爪有效直径mm	手柄操作力kgf
1.5	70	130	20-180	32
3	100	170	20-240	32
5	110	170	25-300	32
8	140	240	35-350	32
10	140	240	40-380	32
16	160	250	50-400	32
20	170	260	50-450	32
32	180	270	100-500	32
50	190	280	150-500	32
100	200	290	150-600	32

详细说明：

--	--

--

一、工作原理液压拉马是以液压起动杆直接前进移动，故推动杆本身不作转动。钩爪座又可随螺纹直接作前进后退之调距，操作时只要把手前后小幅度摆动，油压起动杆前移，钩爪相对应后退，把被拉物体拉出。二、应用范围液压拉马是一种替代传统拉马的理想化新工具。操作方便，使用省力，不受场地限制，本拉马结构紧凑，使用灵活，重量轻，体积小，携带方便，适用于工厂、修理场所。

三、性能参数

型号规格	dyz-5	dyz-10	dyz-20	dyz-30	dyz-50
安全负重 t	5	10	16	25	45
行程 mm	60	60	60	60	100
三爪调节范围 mm	50-250	50-300	100-400	150-500	200-550
泵额定压力 mpa	40	63	63	63	70

四、使用方法与注意事项1、使用时先把手柄的开槽端套入回油阀杆，并将回油阀杆按顺时针方向旋紧。2、把钩爪座调整到爪钩抓住所拉物体。3、手柄插入掀手孔内来回掀动活塞起动杆向前平稳前进，爪钩相应后退，把被拉物体拉出。4、液压拉马的活塞起动杆有效距只有50mm，故使用时伸距不得大于50mm,当没有拉出时停止，松开回油阀门，让活塞起动杆缩回去，调好后第二次再重复1、2、3步骤拉出为止。5、欲使活塞起动杆缩回去，只须用手柄开槽端将回油阀杆按逆时针方向微微旋松，活塞起动杆在弹簧作用下渐渐回缩。6、使用前应根据被拉物体的外径，拉距及负载力，选择相应吨位的液压拉马，切忌超载使用，避免损坏。7、本液压拉马在-5 ~45 中使用，采用（gb443-84）n15机械油；在-20 ~-5 中使用，采用（gb442-64）合成锭子油。8、为防止超载引起机具损坏，液压装置内设有超载自动卸荷阀，当被拉物体超过额定负载时，超荷阀会自动卸荷，而改选用更大吨位的液压拉马。

详细说明：

型号	顶拉力 (t)	工作行程 (mm)	调整范围 (mm)	最低高度 (mm)	拉爪直径 (mm)	操作力 (kg)
zq3	3	110	65	220	60-280	32
zq5	5	110	80	220	70-300	32
zq8	8	140	100	270	80-350	32
zq10	10	150	100	270	90-350	32
zq16	16	160	100	280	95-400	32
zq20	20	170	—	280	110-400	32
zq32	32	180	—	330	130-400	32
zq50	50	190	—	340	160-500	32
zq100	100	210	—	370	200-600	32

>> 产品名称: 液压分离式拉马

产品编号: wmyylm005

产品简介: 0

详细说明：

沃玛--工具是国内专业从事液压工具研发、生产及销售的厂家，具有二十余年生产液压工具的经验。多年来，桥梁、通讯、交通、造船等行业。生产的液压工具外表美观，质

产品规格齐全（可以定做）价格优惠、质量可靠，竭

[售后服务]：一年保修，终身维

木箱包装,不满意可退货（货期3-4天

厂家直销联系电话：1899460109

传真：0523-86693086 qq:12101622

请到我们主网站访问更多产品,详细资料及具

<http://www.womayy.com>

顺祝 商祺！