

# 装卸运输设备安装企业服务资质办理材料

产品名称	装卸运输设备安装企业服务资质办理材料
公司名称	广州高星信息科技有限公司-高星总部
价格	.00/个
规格参数	业务范围:全国 证书类别:服务资质证书
公司地址	广州市天河区华观路1933号
联系电话	18565534917

## 产品详情

办理垃圾分类需要企业提供：营业执照复印件（盖章）、开户许可复印件（盖章）、财务报表（盖章）、法人正复印件（盖章）

现有的垃圾处理手段是和垃圾混合收集运输模式相适应的，与垃圾分类处理的要求还有一定差距。建设与垃圾分类相适应的分类处理设施，是一段时期内垃圾分类的难点和\*\*工作。

商用垃圾处理器采用物理原理，通过机械及电气化的方式对餐厨垃圾破碎、深脱水，降低泔水的含水量和体积，源头减量率达到70-80%，并实现油水分离及污水处理，废水达到国家排放标准，并且可将减量后的餐厨垃圾集中收集，制取沼气或加工成为生物复实现化利用。

有害生物与人类家庭的关系实在太密切了，人类在建立和发展家的过程中无意识地营造了这些有害生物逃避恶劣气候、防止天敌伤害的庇护所，同时还给它们提供充分的食物，水源。它们一旦进入家庭，就在家吃、喝、住，蟑螂、虱子等还会随人搬家，以家庭成员自居，它们在家里传播疾病，污染环境，对人体健康也会产生严重威胁。

项目申报、投标等商务活动中不同程度的享有\*\*权。

采用\*机械清洗设备将风管内的可视污染物有效地输送到捕集装置中，严禁操作人员进入风管内进行人工清洗。风管的清洗工作应分段、分区域进行，在风管清洗工作段与非工作段之间、进行清洗的风管与相连通采用\*工具、器械对部件进行清洗，清洗后的部件均应满足有关标准的要求。

作业过程中，应当采取通风措施，保持空气流通，禁止采用纯氧通风换气。同时要对作业场所中的危险有害因素进行定时检测或者连续监测。作业中断\*过30分钟，作业人员再次进入有限空间作业前，应当重新通风、检测合格后方可进入。发现通风设备停止运转、有限空间内氧含量浓度\*\*或者有毒有害气体浓度\*\*国家标准或者行业标准规定的限值时，必须立即停止作业，清点作业人员，撤离作业现场。

一、物业服务认证标准：《GB/ 社区服务指南 第9部分：物业服务》，物业服务指导标准分为：客服管理、房屋及设施设备管理、工程维修管理、秩序维护管理、保洁管理、绿化管理、档案管理、承接查

验、物业服务事项公开公示、应急预案、社区文化及志愿服务、礼仪服务及文明用语、常用文书示范文本共13部分。

清洗过程中应采取风管内部保持负压、作业区隔离、覆盖、清除的污物妥善收集等有效控制措施，防止集中空调通风系统内的污染物散布到非清洗工作区域。

189.认证机构拒绝提供认证服务,或者提出与认证活动无关的要求的;违规制定认证标志的式样、文字和名称;未公开有关认证信息的;未对与认证有关的检查检测过程作出完整记录,归档留存的;未及时出具认证证书的处罚

根据现行2021年发布的《海关认证企业管理措施目录》，认证企业可以获得“优先办理类”“减少监管频次类”“降低通关成本类”“缩短办理时间类”“优化服务类”五大类共22条认证企业专享管理措施。其中，只有高级认证企业才能享有的措施13条；其余9条中，8条是认证企业共享的便利措施，1条是一般认证企业专有的措施。

因此回收利用可以减少危害。

减少占地。生活垃圾中有些物质不易降解，使土地受到严重侵蚀。垃圾分类，去掉可以回收的、不易降解的物质，减少垃圾数量达60%以上。

垃圾分类对于城市的规划有重要的促进作用，在合理的分配垃圾下，可是以使污染程度有效的降低，并且在回收以及重塑方面也会对社会以及企业有着充分的益处。

什么是有限空间？有限空间，是指封闭或者部分封闭，与外界相对隔离，出入口较为狭窄，作业人员不能长时间在内工作，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。

对于物业服务企业而言，物业服务认证是荣誉，也是鞭策，但与此同时给企业带来的是更多的社会关注和更严格的社会监督，稍有不慎就会引发极大的社会舆论最终给服务行业带来不良影响。因此，企业在获得服务认证后，仍应加强自身的服务和规范管理，坚持专业精

部件可直接进行清洗或拆卸后进行清洗，清洗后的部件应恢复到原来所在位置，可调节部件还应恢复到原来的调节位置。

四害消杀资质、四害的危害：四害常滋生于寒湿自然环境，易传播疾病，可带上竟做到110多种多样病原菌，对身体导致巨大伤害。

五是林业有害生物防治得到加强。积极开展有害生物普查工作，培训技术人员，落实管护责任，不断提高森林病虫害防治工作。全市病虫害年均发生率控制在0.1%以内，年均防治率达到98%以上，年均监测覆盖率达到95%以上，年均种苗产地检疫率达到95%以上，“十三五”期间无重大病虫害疫情发生。

有限空间有哪几个类别？\*类是密闭或半密闭设备，如船舱、贮罐、车载槽罐、反应塔（釜）、冷藏箱、压力容器、管道、烟道、锅炉等；\*二类是地下有限空间：如地下管道、地下室、地下仓库、地下工程、暗沟、隧道、涵洞、地坑、废井、地窖、污水池（井）、沼气池、化粪池、下水道等；\*三类是地上有限空间：如储藏室、酒糟池、发酵池、垃圾站、温室、冷库、粮仓、料仓等。

有限空间作业的危险特性一是作业环境情况复杂。有限空间狭小，通风不畅，不利于气体扩散，有毒有害气体容易积聚；照明、通信不畅，给正常作业和应急救援造成困难。二是危险性大，一旦发生事故往往造成严重后果。作业人员中毒、窒息往往发生在瞬间，有的有毒气体中毒后数分钟、甚至数秒钟就会致人死亡。

对于认证机构而言，物业服务认证是工作更是责任。认证机构应始终遵循客观独立、公开工作、诚实

信用的原则，严格按照认证规则的要求开展认证活动，杜绝一切违法操作的行为，确保认证结果的公正性和权威性。

可分成可回收、有害废弃物、餐厨垃圾、其它垃圾，开展归类解决，降低因废弃物未\*\*管理导致空气污染。

因此，政府应加大对认证企业的资金支持力度，加强物业服务认证的宣传推广让社会各界认识并理解物业服务认证，主动参与到物业服务认证工作中来，还应加强对认证产品的证后监督，并持续跟踪认证的有效性，以保障认证品质。

充分利用非价格因素提高企业、产品市场竞争能力，成功的与同等度的同行业企业差异化竞争。

要按照作业方案，明确作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员及其各自安全职责。

有害生物防治对我们的日常生活到底有多重要?为什么做有害生物防治的企业都要流程有害生物防治资质流程书?有害生物防治资质流程书去哪个部门办?

质量管理体系认证是“在质量方面指挥和控制组织的管理体系”(见GB/T19000—2015/ISO9000:2015《质量管理体系基础和术语》)。

对于客户而言，物业服务认证是消费选择的“定心丸”，为确保这颗定心丸”持续发挥效力客户应充分发挥自身作为监督者的作用，学习并理解物业服务认证的内涵，在享受服务的同时与企业进行有效沟通，促进物业服务企业改善管理、提高服务，而对于企业不予改进

高空清洗包含高空外墙清洗、高空设备清洗等，由于高层建筑物外墙常年受到风吹日晒，以及大气中的有毒气体的污染有反应的侵蚀，是得许多建筑物外墙产生了污垢和风化，不仅影响了建筑物的美观，还影响了建筑物的使用寿命，因此高空清洗这一行业犹然而生。

人员条件；为了贯彻执行国家安全法规，确保工人人身安全及设备正常运转，规定：高空撮作者必须是年满18周岁的男性公民，并经过身体检查和安全技术培训，经考试合格方可作业，工人上岗前不得饮酒，有感冒等身体不适症状就暂停高空作业。

可以说这一系列的举措都将促进我国再生资源回收行业健康稳步快速的发展。我国大力发展再生资源产业具有后发优势。将再生资源回收工作列入国民经济发展规划，这在我国历史上还是次，彰显出这项工作对于落实科学发展观，实现经济社会全面、协调和可持续发展的重要性。

负责ISO9000品质体系认证的认证机构都是经过机构认可的机构，对企业的品质体系的审核是非常严格的。这样，对于企业内部来说，可按照经过严格审核的\*标准化的品质体系进行品质管理，真正达到法治化、科学化的要求，大地提高工作效率和产品合格率，迅速提高企业的经济效益和社会效益。对于企业外部来说，当顾客得知供方按照\*标准实行管理，拿到了ISO9000品质体系认证，并且有认证机构的严格审核和定期监督，就可以确信该企业是能够稳定地提供合格产品或服务，从而放心地与企业订立供销合同，扩大了企业的市场占有率。

餐厨垃圾处理器是一种安装在厨房洗菜池下橱柜里的，能够自动收集处理厨房事物残渣垃圾的设备，在欧美地区广泛使用，非常的方便。因为一般我们中国的食物会\*加得油腻，难处理，所以安装一台餐厨垃圾处理器真的很便利的，只是垃圾处理器这个设备在我国还没有真正发展起来。

508.白蚁防治单位没有建立健全白蚁防治质量保证体系,没有严格按照国家和地方有关城市房屋白蚁防治的施工技术规范 and 操作程序进行防治的处罚

高空外墙清洗资质证书，由于高层外墙清洗的\*特性，所以在申请法人营业执照时，会针对是否具有

从事的作业的能力进行考察；对从事作业的企业实行生产许可制度；对人员从业进行审查。

气候条件外墙清洗必须要在良好的气候条件下进行，风力应小于4级，4级以上停止工作，因此，工作前应测定风力，尤其是高空风力。另外，下雨、下雪、有雾、能见度差以及高温(35。C以上)和低温(0。C)以同等条件下都不适合进行外墙清洗。

消杀资质是办理营业执照后已经被认可，可以正常开展消杀服务。作业人员可以办理有害生物防制员书，公司可以加入中国虫害防制协会，成为会员后，可以申请办理行业证，根据公司成立年限，规模、业绩等申请A、B、C等级认证。

低成本有效地提高企业可信度和积累无形资产，减少市场开拓难度，提高销售额与利润。

有关油烟管道清洗、家电清洗的广告很多，这说明在有些城市油烟管道清洗、家电清洗一定达到了饱和，业务不好做了，但是有的清洁企业不仅有业务做业务量还爆棚。这就让不少的企业摸不清具体的原因，其实就是因为人家有油烟管道清洗资质，\*的技术、\*\*的设备、良好服务态度。

耗子咬后身体，搔扰大家歇息和工作中；

除可回收物、有害垃圾之外，未能单\*收集的各类城乡生活垃圾，灰土、砖、瓦、煤灰、花盆、陶瓷制品、玻璃纤维制品。

施工\*\*一定要和业主沟通好水电问题，保证施工按时保质保量完成。

质量管理体系认证，任何组织都需要管理。当管理与质量有关时，则为质量管理。质量管理是在质量方面指挥和控制组织的协调活动，通常包括\*\*质量方针、目标以及质量策划、质量控制、\*\*和质量改进等活动。实现质量管理的方针目标，有效地开展各项质量管理活动，必须建立相应的管理体系，这个体系就叫质量管理体系。它可以有效达到质量改进。ISO9000是\*上通用的质量管理体系。

应当采取可靠的隔断（隔离）措施，将可能危及作业安全的设施设备、存在有毒有害物质的空间与作业地点隔开，在醒目位置设置警示标识，提醒危险存在，杜绝“无知者无畏”人员随意出入。

治蟑：家庭灭蟑一般使用胶饵，商业场所一般使用滞留喷洒方法，此法环保和安全性较差，但是可以很快的降低蟑螂密度，然后配合以胶饵，可有效的消灭蟑螂。其中，还有引诱成分的胶饵，是目前消灭蟑螂非常常用的方法，用蟑螂喜欢的食物配制，使其吃后中毒，其他蟑螂食用该蟑螂的尸体后，也会“中招”。

有害生物防治服务企业资质流程书需要的条件：法定代表人书；办公室、工作场所的产权流程或租赁合同原件（查验）及复印件；管理人员、技术人员名单，或者明；虫害防治人员（10人以上）培训复印件；病虫害防治质量管理文件、作业标准和质量验收制度；

流程条件：1、流程之前需要申请成为

北京市朝阳区丰台区有害生物防治协会会员流程主要需要满足条件：场地---设备---人员2、有固定的办公场所，其面积应不小于40m<sup>2</sup>。3、有\*立的药械库房，通风条件良好，防火、防盗等安全设备齐全，药械摆放整齐、有序，符合安全存放要求，其面积应不小于30m<sup>2</sup>。要求：1有适合服务场所和环境使用的杀虫灭鼠药剂与器械。其中，灭鼠剂不少于2种剂型，不少于4种剂型，物理防治不少于3类。2必须使用具有农药登记流程、生产许可流程、与毒性检验报告等齐备的合格产品。

定期清洗应当\*\*将冷却水排空，然后对冷却塔内壁进行清洗，做到表面无污物。当冷却水中检出致病微生物时，应\*\*采用高温或化学方法对冷却水和塔壁进行消毒处理，然后将塔内的水排空，并对冷却塔内壁进行清洗。

中央空调有着非常好的实用性，大家都会经常去清洗中央空调的。中央空调清洗资质流程过程也是大家非常重视的，其实我们都应该要好好去了解一下。\*\*我们应该要向疾控中心环境所联系，然后提交相关的资料，通过审核之后，才可以获得中央空调清洗资质。

帮助提高和积累企业信用资本,降低交易风险、提高履约能力和质量、服务信誉及同行业竞争水平和市场竞争能力。

除四害，世界粮农组织公认，全世界的农业，约有20%损失于鼠害，平均每只老鼠每年糟蹋18市斤粮食。老鼠还咬坏衣物、破坏建筑、堤坝、森林、草原。鼠类进入配电室啮咬电缆，钻入变压器引起短路，造成停电事故，经济损失巨大；全世界生产的粮食中有20%是被老鼠吃掉的；工业停电事故有15~20%是老鼠造成；有四分火灾的凶手是老鼠。苍蝇、蚊子、蟑螂还扰乱人畜安宁，妨害生产力建设。

要根据作业方案、应急预案的要求，备齐符合要求的通风、监测、防护、照明等安全防护设施和个人防护装备。

质量管理体系认证节省了第二方审核的精力和费用

同时，证明了在全行业的服务性，消费者和市场认可，在产品包装上使用服务认证星级标志，具有说服力和证实性，以供消费者放心选购，也为型项目招标、招标等方面提供资质证明

作业现场应信守客户或相关管理的规定，文明施工，放置好提醒标志，不得影响他人办公或生活。

随着与国际接轨的呼声越来越高，我国企业纷纷跨入ISO9000/9001认证行列，规定每个需要认证的单位至少需要2-3名内审员，内审员将是本世纪不可缺少的人才。由于ISO认证的大力推广，越来越多的单位希望获得认证，但这些企业往往不知道如何操作，这就造成了大量ISO9000/9001认证机构的兴起，当你取得内审员书，并在工作中积累了一定的认证经验，通过专业资格考试取得顾问资格考试后，就可以跨入认证咨询的大门，为需要认证的单位提供咨询服务。

清洗机构可通过集中空调通风系统风管不同部位的作业出入口进出人力和机械，进行相应的清洁与检查工作。必要时可切割其它出入口，并保证施工后将其密封处理。

由可以充分信任的第三方(即认证机构)对产品或服务是否符合规定标准或其他技术规范进行审核和评定。质量认证机构通过检验产品,依据具有国际水平的产品标准和技术要求,对符合标准和要求的产品给予确认,并颁发证书和产品质量认证,用以证明产品符合相应标准和技术要求。实行第三方质量认证制度是许多国家保证产品质量的普遍做法,其目的在于满足需求方对该体系规定的要求,对供给方质量管理能力予以独立的证实。质量认证包括“产品质量认证”和“质量体系认证”。产品质量认证是对某一产品的质量认证,质量体系认证的对象不是产品,而是企业的质量体系。

为严重的是能够散播多种多样病症，较为强大的例如热、急性肠炎、肝炎病症、病、病、登革热病、勾体病、疟疾等。

服务认证是对服务的认证。目前获得高度认可的服务认证包括：商品售后服务评价体系认证、养老服务认证、安防服务认证、物业管理服务认证、信息系统服务商交付能力认证等。商品售后服务评价体系认证(GB/T 27922-2011)是覆盖面最广的服务认证，能够证明企业按照标准实施了售后服务并达到一定水平(星级)。本服务认证适用于国内各类生产、销售和服务企业。

\*、具有完成本项目所需设备、专业技术人员和服務能力；且具有环境管理体系认证证书资质；具有中华人民共和国特种设备安装、改造、维修\*级及以上资质；具有国家市场监督管理总局颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》\*级及以上资质。

2021年再生资源回收资质的限制条件：1、个别地区，是需要填写企业信用承诺书的，如果没有的话可

以法人填写承诺去担保。2、限制条件在没有经营记录的公司是很难办理的。3、良好的信用记录是办理资质的重要条件之一。

作业现场应信守客户或相干管理的规定，文明施工，不得影响他人办公或生活。

1.3 病虫害防治 病虫害防治采取“预防为主、综合防治”的原则，加强病虫害监测，以农业防治、物理防治和生物防治方法为主，科学使用化学防治方法。

对生产企业的质量管理体系提出了专用要求，为的质量达到安全有效起到了很好的促进作用。及希望按此标准实施文件化管理体系的企业，开发、制造和销售设备的企业，想要在国际、欧洲和本国市场上展示其竞争和绩效能力的企业，供应商和其他在增值链内的服务提供商必须确保其产品与顾客的要求相一致。商品服务认证。

风管清洗范围包括：送风管、回风管和新风管。部件清洗范围包括：空气处理机组的内表面、冷凝水盘、加湿和除湿器、盘管组件、风机、过滤器及室内送回风口等。空调冷却水塔。集中空调通风系统的清洗应采用机械清洗方法。

商用餐厨垃圾处理器在\*餐厨垃圾处理领域内属于\*\*，打破了统餐厨垃圾处理方式成本高、易污染的局面。其体积小、操作便捷、处理成本低廉，全程实现无害化处理。可从根本上改变国内餐饮机构多而不易管理和餐厨垃圾不易处理的状况，避免餐厨垃圾存放、混装及运输带来的影响，减少对土地的占用和对环境的污染，大幅度降低了城市垃圾处理难度和成本，每年为城市节省的垃圾处理费用\*过50%。同时能够实现后续化利用，为社会创造效益。我们知道家里的厨房会出现很多的垃圾，有不能吃的蔬菜，还有就是吃剩下的饭菜等等，非常的多，对于商用的餐厨，所产生的垃圾就\*加多了，如果不及时处理这些垃圾，结果可想而知。所以这个时候商用餐厨垃圾处理就出现了。

垃圾分类为清洁卫生行业带来了新商机，但同样也是新的挑战，垃圾分类项目服务不是随意外包给清洁企业。清洁行业要向标准化、规范化的方向发展，清洁企业想要做垃圾分类项目必须要有垃圾分类处理服务企业企业，公司的员工必须要经过\*的培训，管理人员必须要有垃圾分类项目经理资格证，企业才有做垃圾分类项目的实力。同时获得垃圾分类服务企业资质证书对企业发展也有重要作用。

除四害，保护劳动力，减少疾病，身体强壮，加快经济建设速度。中国许多贫困户是因病造成的，农民发生一个热就产生一个贫困户，所以除害防病，可以脱贫致富。

质量管理体系认证2015版 ISO9001《质量管理体系 要求》\*标准计划于2015年发布 GB/T 19001-2015《质量管理体系 要求》。ISO9001:2015标准发布1年后，所有经认可的认证机构所发放的认证均为ISO9001:2015认证；为贯彻实施ISO9001:2015标准的需要，帮助企业进行\*标准转换工作特举办此次管理体系内审员培训班。内审员全称叫内部质量体系审核员，通常由既精通ISO9001:2015\*标准又熟悉本企业管理状况的人员担任。按照ISO9001:2015新标准的要求，凡是推行ISO9001:2015新标准的组织每年至少需进行一次内部质量审核，所以，凡是推行ISO9001:2015的组织，通常都需要培养一批内审员。内审员可以由各部门人员担任，因此内审员在一个组织内对质量体系的正常运行和改进起着重要的作用。

中央空调的清洗是一项比较\*的工作，如果大家想开一家中央空调清洗的公司，就必须要雇佣一些拥有中央空调清洗资质的清洁人员。这些的清洗人员会有的，他们需要在前进行培训，培训以后要的。

抽油烟机的清洗：1、\*\*切断电源，然后将储油盒去下，放在盆里清洗，可以用洗洁精、洗衣粉都成。2、抽油烟机主要有有机壳、风道、风机、止回阀、集排油装置、照明装置、电源开关和电源线等构成。用螺丝刀拧下机壳上的螺丝，将机壳和油网取下，如果油网上的油垢很厚，那么先用工具将多余的油垢轻轻刮拭下来，然后放入混有中性洗涤剂的温水中，浸泡三分钟后用干净的抹布擦拭干净即可。3、抽油烟机怎么清洗之扇叶的清洗除了用油烟净之外，还可以用洗洁精+食醋混合液清洗，这种溶液对人体无污染。还有一种是高压蒸汽法。具体做法是在高压锅内放半锅冷水，加热，待有蒸汽不断排出时取下限压阀，打开抽油烟机将蒸汽水柱对准旋转着的扇叶，油污水就会循着排油槽流入废油盒里。油烟机的涡轮

用同样的方法处理。

企业需要办理Yi院消毒清洁资质，Yi院消毒清洁资质是对企业的技术达标的体现。

再生资源回收以物资不断循环利用的经济发展模式，正在成为全球潮流。可持续发展的战略，得到大家一致同意。可持续发展就是，既符合当代人类的需求，又不致损害后代人满足其需求能力的发展，是我们在注意经济增长的数量，同时要注意追求经济增长的质量。主要的标志是资源能够永远利用，保持良好的生态环境。

油烟管道清洗资质的作用1、提升企业的实力：再有实力的企业的如果没有一个载体去体现，客户是看不到企业的实力。2、有利于拓展业务：当企业参加招标时，清洁企业有资质是可以加分的，增大中标几率3、有助于提升公司：申报清洗企业资质需要有满足一定的条件才可以，员工必须要经过\*的技术培训并且考核合格，项目经理必选要有项目经理证才可以，\*的家属就是对公司较好的宣传。

室内环境健康净化行业联合会简称“环净委”面向大众提供了施工能力评价的服务，通过第三方平台公开公平公正的对企业的施工能力进行评价。

确保安全通风换气：加强室内通风，保证足够的新风输入；做好空调与通风设施的定期清洁工作，过滤网与过滤器每周清洗一次，整个系统至少每年清洗一次；必要时（如疑有致病微生物污染时）对上述部位进行消毒处理。

无机垃圾，主要指废纸、废玻璃、废塑料、废金属等可回收利用的物资

由于垃圾分类回收执行必须很多的资金投入，提升的岗位，此外还能够合理的减轻在我国学生就业不容乐观的难题。垃圾分类回收是保护生态环境的新发展趋势，对清理环境卫生领域而言也是商机。

对于政府而言，物业服务认证是服务监管的有力支撑。通过物业服务认证，监管部门可以借助认证机构将监管要求传导到企业。

垃圾分类回收科学研究的解决方降低了对自然环境的环境污染，也是解决了很多的工作人员就业问题的难题。

有害垃圾，主要指废电池、油漆、灯管、过期药品等，这些固体废弃物会对人体健康或自然环境造成现实或潜在的危害

有机垃圾，在自然条件下易分解的垃圾，主要是由家庭、饭店、单位食堂等产生的食品残余物，由含水率高、易腐败的可降解有机物组成的垃圾

垃圾分类管理，可回收物的收集运输处理，形成一条新的处理路线，也有看得见的经济效益，已经吸引了大量社会资金投入其中。随着垃圾分类的持续深入，可回收物处理设施的建设运营必将\*加成熟。垃圾中的可回收物，是经过废旧物品回收系统筛选后的剩余物，从总体上看，其经济\*\*不是很高，依靠自身产生的\*\*来维持长期运行是有难度的，需要给予一定的政策支持。目前，对从垃圾中分离出来的可回收物的处理利用，还缺少明晰的鼓励政策。

2007年回收利用再生资源1.82亿吨，其中废钢铁8392万吨，废有色金属999.65万吨，废纸6021万吨，废塑料1488万吨，其他如废橡胶、废棉、废麻、废化纤、碎玻璃等1300万吨。

中央空调清洗资质

广州抖戈网络科技有限公司成立于2020年02月27日，注册地位于广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-1011277(集群注册)(JM)，法定代表人为鲁二梅。经营范围包括信息技术咨询服务;信息系统集成服

务;软件开发;计算机技术开发、技术服务;网络信息技术推广服务;软件技术推广服务;计算机技术转让服务;技术服务(不含许可审批项目);软件服务;电子产品设计服务;计算机信息安全产品设计;模型设计服务;包装装潢设计服务;教育咨询服务;文化艺术咨询服务;文化研究;体育运动咨询服务;公共关系服务;会议及展览服务;企业形象策划服务;策划创意服务;大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营);群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;广告业;市场调研服务;产品认证(具体业务范围以认证证书或其他相关证书为准);服务认证(具体业务范围以认证证书或其他相关证书为准);企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);企业管理咨询服务;文艺创作服务;