

PC 日本帝人阻燃级 ML-4110ZHP LED光扩散料

产品名称	PC 日本帝人阻燃级 ML-4110ZHP LED光扩散料
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PC塑胶原料 规格:25KG/包 产地:日本帝人 原装进口
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

PC 日本帝人阻燃级 ML-4110ZHP LED光扩散料

Panlite是帝人先在日本实现工业化生产的聚碳酸酯树脂，长期以来，帝人一直致力于其性能的提高和用途开发等方面的研究，并取得了众多的成果，从而使Panlite成为了公认的具有代表性的工程塑料。

Panlite在耐冲击性、耐热性、尺寸稳定性、电学特性、透明性以及卫生性能等诸多方面具有其突出的优点，现在广泛应用于电子电器、办公用品、精密机械、汽车、医疗、劳保及家庭用品等众多领域，帝人针对未来的需求，进行着持续不断的开发研究。

Panlite是具有以下分子结构的热塑性树脂，可采用注塑、挤塑、吹塑等成型方式进行加工。

PanlitePC塑料特性:

耐冲击性：在塑料中具有高的耐冲击强度值，而且其性能高于铸铝和铸铝使用温度范围：在低温到高温（-100 ~129 ）的很宽的范围仍保持稳定的特性电学性能：
在很宽的温度范围内具有优良的电绝缘性能透明性，具有塑料中少有的透明性，适合光学及板材用途

尺寸稳定性：具有优良的耐蠕变性能，尺寸几乎不吸湿、温度、时间变化的影响阻燃性：
具有优良的阻燃性，通过了UL规格Subject94的V-0、V-1、V-2、HB、5VA、5VB等级测试

Panlite PC塑料优点：

SP-3810、及SP-1516是针对塑料透镜用而开发的树脂，该树脂折射率高、双折射率低，符合透镜的薄型化、轻量化的需求。

SP-3810、及SP-1516用于以下商品。

数码相机镜头、手机摄像头镜头、车载摄像头镜头、被各种透镜用途所采用，开发工作进展顺利。

现货供应：

PC 日本帝人 GN-3610H

PC 日本帝人 GN-3610L

PC 日本帝人 GN-3620H

PC 日本帝人 GN-3620L

PC 日本帝人 GN-3620L BK

PC 日本帝人 GN-3630H

PC 日本帝人 GN-3630LM

PC 日本帝人 GN-3630PM

PC 日本帝人 GN-3710SH BK

PC 日本帝人 GN-3710SS BK

PC 日本帝人 GN-3720SH BK

PC 日本帝人 GN-3730SI BK BX310203

PC 日本帝人 GN-3730SK

PC 日本帝人 GS-3430 BK

PC 日本帝人 GV-3410R BK

PC 日本帝人 GV-3420R

PC 日本帝人 GV-3420R GY

PC 日本帝人 GV-3430R

PC 日本帝人 GV-3430RH BK

PC 日本帝人 K-1300

PC 日本帝人 K-1300Y

PC 日本帝人 L-1225L

PC 日本帝人 L-1225L BK

PC 日本帝人 L-1225LL

PC 日本帝人 L-1225R

PC 日本帝人 L-1225T

PC 日本帝人 L-1225Y

PC 日本帝人 L-1225Y BK

1. 物流配送

1.支持快递，物流和货运，具体运费根据货量及具体地址而定.

2.若需要邮寄试机样品的,我们可以为您提供免费提供原料试机。采用快递或货运,运输费用由买家自付。

3.我们承诺期限内发货，但对承运人效率无法作出保证，若物流快递超出3天，货运超出5天，请联络我们协助查询。

2. 付款方式

我公司支持现金交易，货到付款，银行转账等付款方式

3. 退换货政策

注：本公司可支持多种原料混搭订购,25公斤/包起订（高价位的材料可以散卖），批量可折扣,款到发货.，提供售前咨询，售后服务，并由技术提供一对一的产品问题解决方案。