

## 各种材质的【安全网】-规格可定做

产品名称	各种材质的【安全网】-规格可定做
公司名称	泰州大力神起吊设备厂
价格	10.00/平方米
规格参数	品牌:大力神 类型:多款供选 型号:齐全
公司地址	泰州市高港区口岸街道徐庄村二组
联系电话	0523-86930651 13365214463

## 产品详情

品牌	大力神	类型	多款供选
型号	齐全	材质	多款供选
承受力	500 ( kg )		

产品链接：

安全网,安全平网,安全防护网,国标安全网,无结安全网,大型安全网,锦纶安全网,涤纶安全网同安全帽、安全带一起被人们称之为施工现场上的“三宝”。安全网是防高处坠落事故发生的最有效的安全防护设施之一。对避免和减轻坠落及物击伤害,也起到重要的作用。安全网是高处作业必不可少的防护用品。因不同施工项目的不同安全要求,其安全网的规格和架设方法也有所不同。安全网大多采用直径为5mm的尼龙绳(也有用涤纶绳)编结而成。其网眼为8~14cm,网片3m×6m及4m×8m等规格。由于安全网是为了保护高处作业人员的人身安全和防止落物伤人,因此在使用过程中必须严格遵守有关规定。1、高处作业部位的下方必须张挂安全网;当建筑物高度超过4m时,必须设置一道随墙体逐渐上升的安全网,以后每隔4m再设一道固定安全网;在外架、桥式架,上、下对孔处都必须设置安全网。2、安全网的架设应里低外高,支出部分的高低差一般在50cm左右;支撑杆件无断裂、弯曲;网内缘与墙面间隙要小于15cm;网最低点与下方物体表面距离要大于3m。3、使用前应检查安全网是否有腐蚀及损坏情况。4、施工中要保证安全网完整有效、支撑合理,受力均匀,网内不得有杂物。搭接要严密牢靠,不得有缝隙,搭设的安全网,不得在施工期间拆移、损坏,必须到无高处作业时方可拆除。5、安全网架设所用的支撑,木杆的小头直径不得小于7cm,竹杆小头直径不得小于8cm,撑杆间距不得大于4m。6、因施工需要暂拆除已架设的安全网时,施工单位必须通知、征求搭设单位同意后方可拆除。施工结束必须立即按规定

要求由施工单位恢复，并经搭设单位检查合格后，方可使用。7、要经常清理网内的杂物；在网的上方实施焊接作业时，应采取防止焊接火花落在网上的有效措施；网的周围不要长时间的有严重的酸碱烟雾。8、安全网在使用时必须经常地检查，并有跟踪使用记录，不符合要求的安全网应及时处理。9、立网和平网必须严格地区分开，立网绝不允许当平网使用；架设立网时，底边的系绳必须系结牢固。10、安全网在不使用时，必须妥善的存放、保管，防止受潮发霉。11、新网在使用前必须查看产品的铭牌：（1）是平网还是立网；（2）生产厂家的生产许可证；（3）产品的出厂合格证。旧网在使用前应做试验，并有试验报告书，试验合格的旧网才可以使用。

安全网分为普通安全网、阻燃安全网、密目安全网、拦网、防坠网。材质：锦纶、维纶、涤纶、丙纶、聚乙烯、蚕丝等。

安全网承受力约数表

材 质	高度及承受力kg															
	3m		4m		5m		6m		7m		8m		9m		10m	
	1点	2点	1点	2点	1点	2点	1点	2点	1点	2点	1点	2点	1点	2点	1点	2点
	落下	落下	落下	落下	落下	落下	落下	落下	落下	落下	落下	落下	落下	落下	落下	落下
锦纶	190	205	170	185	155	165	145	155	135	145	125	135	115	125	105	115
涤纶	180	190	160	170	145	155	135	145	125	135	115	125	105	115	95	105
维纶丝片	130	140	117	127	105	115	95	105	85	95	76	86	68	78	55	65

【价格，图片，产品属性，仅供参考,不作交易价格,具体以实物为准,欢迎来电咨询】

泰州大力神起吊设备厂	
<p>吊具;钢板起重钳;尼龙绳;吊带;安全带;绳网;软梯;拉紧器;钢丝绳;防坠器;扁平吊带;卸扣</p> <p>新品展示(10)吊带(11)拉紧器牵引带(6)尼龙绳(15)起重钳(7)横梁吊具(3)防坠器，吊带(2)冶金夹具(3)钢丝绳及(2)起重链条及索具(1)索具配件(5)</p>	
<p>公司介绍</p> <p>泰州大力神起吊设备厂是一家集生产加工、经销批发的私营独资企业，吊具、钢板起重钳、尼龙绳、吊带、带、绳网、软梯是泰州大力神起吊设备厂的主营产品。泰州大力神起吊设备厂是一家经国家相关部门批准注册企业。泰州大力神起吊设备厂以雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。大力神起吊设备厂热诚欢迎各界前来参观、考察、洽谈业务。</p>	
主要产品类型	
<p>主导产品一：吊具;钢板起重钳;尼龙绳;二：安全带;绳网;软梯;拉紧器;三：吊带;钢丝绳;防坠器;扁平吊带;卸扣</p> <p>力神起吊设备厂的主营产品</p>	
<p>更多适用吊带行业客户，请点击<a href="#">这里查看</a></p>	
<p>大力神起吊旺旺在线咨询：</p>	

### 我们的销售渠道

我公司主要销往的城市分别有:上海、浙江、江苏、安徽、内蒙古、新疆、重庆、云南、陕西、河北、河南、广东、广西、香港、吉林、黑龙江、辽宁、宁夏、甘肃、陕西、山东、福建、海南等地。多年来我们凭借良家客户建立了长期合作的关系。

### 售前服务

一、提供技术咨询：我们会在10个小时以内，根据您的需要为您提供任何专业技术及价格方面的咨询、并且关样品及产品资料，或者及时对于您所关心的任何问题给予快速回复等等。二、提供考察接待：我们欢迎您地莅临公司现场考察，并为您提供任何便利条件。三、我们是免费上门量身，订做。

### 售中服务

一、无论您是国外的客户还是国内的客户，无论您是我们的老客户还是我们的新朋友，无论您的合同经额是小，我们都将诚信、公平、热情、严谨地同一对待；二、我们保证守时、保质、保量地严格执行合同规定的款，并且为客户提供超值的服务等。

### 售后服务

我们建立了全球售后服务信息处理系统，24小时跟踪客户。一、自购买之日起，免费提供各种技术培训。二：顺丰速运、尊龙快运、天天快运、及全国公铁联运。目的地：全国主要城市或中转、主要港口。

### 运费说明

物流：顺丰速运、申通快递、圆通快递、尊龙快运、天天快运、及全国公铁联运。目的地：全国主要城市或主要港口（宁波、上海、厦门、福州、广州等）。可代办运输运费到付，也可含运费送货

### 联系我们:于义路先生（经理）

电话：86 0523 86933127

移动电话：13365214463

传真：86 0523 86932955

地址：中国江苏泰州市高港区口岸工业园振强路

公司网站：

<http://www.dlsdj.com>

<http://tzyuyilu.cn.alibaba.com>

泰州大力神起吊设备厂 - <http://tzyuyilu.cn.alibaba.com>

### 买家必读:

1.由于我公司是一家大型实体公司，产品繁多流动量大，产品确定后我们需要一定的时间帮您生产（货期正常为一天）望您能谅解！

2.欢迎你在确定产品之前提任何疑问，让我们对产品本身或其它事项达成一致认识，已免造成不必要的麻烦。

3. 本店所有产品都支持支付宝，一分质量一分价格。

4：一律款到发货，我们会在收到你款后及时发货！

5：请在确定产品后，尽快汇款并主动联系我司！

6.请买家在收到货后，验收货没有问题的情况下，尽快在1 - 2天内确认收货，如果有问题及时告知我们在最短的时间内为你处理，在收到货1-2天没有确认也没有和店主联系。将视为买家收到的货物为合格的。其过后再要求我公司更换配件或说货物有问题，本公司一概不负责！请买家知悉！

7.本店所有产品发出前都是经过了严格检验，绝对保证货物的完好。买家收到货后应该在货运公司工作人员面前查看货物，如果有损坏，让工作人员出具“物品损坏证明”，然后通过货运公司把货返回来，我公司负责维修、更换。如果签收后以货物损坏为由提出更换、退货，本公司不予退换。谢谢合作！！！！

8.推荐使用淘宝旺旺与我联系，也可以直接拨打热线电话：139121929190523-86933127

9.推荐使用“支付宝”支付货款，购物安全有保障，也可以跟我们公司签订合同，然后打款到我们公司账户上开税票，不需要开票的汇款到我账户后请与我联系。

购买以后:

如果我们服务你觉得还满意，请给我一个好评(\*^\_\_^\*)如果有不满足的地方，请告知我们，以便给你及时处理，请勿在未有任何联系的情况下给出中评或者差评，而这样做你的问题也没能得到解决，和我们协商我会给你一个满意的答复。

邮费说明:

一. 因为货远达到地不一样，也会导致不同运费，固以上所标邮费仅作参考，我们保证绝对不会在邮费上占客户一分一毛的便宜.多退少补.

二.有些东西重,体积大,不推荐使用快递方式发货方式为物流货运(需客户带上货主身份证自提货)。如需发快递则按实际快递费用收取，货品包装比较大，请大家尽量选择物流货运，因物流货运

价格相对比较便宜，谢谢!!!

**【价格，图片，产品属性，仅供参考,不作交易价格,具体以实物为准,欢迎来电咨询】**