

批发 爱盯宝R188YLJC 卡车货车防偷油 油量检测 车辆GPS油量检测

产品名称	批发 爱盯宝R188YLJC 卡车货车防偷油 油量检测 车辆GPS油量检测
公司名称	厦门意得电子科技有限公司
价格	890.00/套
规格参数	品牌:爱盯宝 型号:R188YLJC 类型:车载
公司地址	中国 福建 厦门市思明区 嘉和路327号太平洋广场南座7A
联系电话	86 0592 5035870 18950077421

产品详情

品牌	爱盯宝	型号	R188YLJC
类型	车载	天线类型	内置
坐标双显功能	有	界面文字	中文
地图功能	有	面积计算功能	无
防水功能	不防水	内存	16 (M)
电池类型	锂电池	电池使用时间	24 (h)
外形尺寸	93*63*23 (mm)		

产品功能

爱盯宝gps车辆卫星定位监控追踪系统主要依靠成熟的gps卫星定位技术，实现对车辆进行定位追踪

功能。yd-xr188yljc在原有的xr188基础上的9大功能（gps卫星定位、历史轨迹回放、实时监控

追踪、远程断油断电、智能电话防盗报警、超速告警、电子围栏、紧急求助、远程监听、里程统计)基础上扩张了一项油量检测功能,可方便对油量进行实时监控,主要适用于大型客车和货车防止偷油等。

功能详细介绍

功能一:位置查询(有以下四种查询方式)

1.客户端软件(cs版)应用:下载客户端软件,安装在电脑上(下载地

址:<http://www.adbgps.com/update/mapclient.rar>);下载完登陆服务器即可看到正在运

行的200台测试车。服务器地址:www.adbgps.com,监控模式:常用模式,体验账号:tyzh密

码:123456,用户类型:企业用户。

2.网页查车(bs版)应用:用户意个人用户名和密码登陆

<http://www.adbgps.com:89/reports/mgr3/indexdex.jsp>体验账号:tyzh密码:

123456;

3.手机wap查车:打开手机网络wap功能,输入网址:wap.adbgps.com,体验账号:

tyzh密码:123456;

4.手机短信查车:用户事先设定的主机(以下简称:管理手机)编辑手机短信指

令"gps"到终端主机内卡号,30秒内将收到中文位置信息。如:车速:35km/h 福建省厦门市

仙岳路sm广场西100米。

功能二：行驶路线 查询监控员用管理员帐号和密码在联网的电脑终端（以下简称：监控主机）可

以查阅车辆的当前行驶路线以及1个月以内的全部行驶轨迹。

功能三：远程控制 管理手机或监控主机可远程发送指令控制车辆的油路或电路（2选1），使车辆自

动断油/断电无法继续行驶。

功能四：电子围栏 可在监控主机的地图上，划定一个或多个范围，小到一个停车场、大到一个城市

或一条跨省线路，当汽车驶入/驶出围栏范围时，管理手机和监控主机立即收到车辆触碰围栏报警。应

用：汽车离开固定停车位报警，车辆偏离规定行驶路线报警，车辆进/出监控员需要关注的范围报

警（比如竞争对手的公司等）。

功能五：超速报警 可在监控主机上对车辆行驶速度进行设定，当车辆超过设定的最高行驶速度时，

监控主机将会收到超速报警提示。

功能六：智能电话 防盗报警 车主按下原车遥控进入安全布防状态后，布防期间有人非法发动汽

车、非法开门或震动系统立即拨打车主管理手机，并给管理手机发送一条短信。

功能七：里程统计 平台上可查看每日和每月行车里程，并且彻底消除了静态飘移造成的虚假行驶里

程，里程统计精确度在98%以上。

功能八：紧急求助 车主遇到紧急突发情况时时可按紧急求助按钮，系统将自动拨打车主事先设置的

除第一组号码外的其他号码进行求助（最多可设置4组号码）。

功能九：实时定位追踪 监控员可实时查看车或车队当前行踪轨迹，对其进行实时定位追踪！

功能十：远程监听：管理手机可随时主动监听车内声音，或收到紧急求助报警后远程监听车内谈话。

扩张功能十一：油量检测 可通过监控主机平台实时查看油量情况，并生成油量统计报表，精确度高
误差在1%到3%以下。

另外，系统自带自我保护功能：

1. 当正负极断电或电瓶供电不正常时，终端向 管理手机拨打电话断电报警！
2. 所有电脑操作都带有密码保护功能，防止他人非法进入系统。

gps产品应用图示

爱叮宝gps定位系统特点：

1. 美国原装sifiiii/lp版超低功耗gps芯片组。
2. 同时配备gps和gsm双天线，超强信号支持。
3. 车辆被非法启动，立即短信报警车主，停车更安心。
4. 短信查车，直接中文回复精准位置信息。
5. 安装不改动原车电路，仅需并联三条线即可使用。
6. 9v-28v超宽电压适应，大小车通用。

- 7.全天候24小时待机设计，工作更稳定。
- 8.超低gprs流量设计，每月30m流量足够。
- 9.独家火柴盒大小超小型设计，方便隐蔽安装。
- 10.强势进驻5星级电信骨干服务器，平台稳定。
- 11.服务平台7天24小时，专人看管，自动更新。
- 12.拥有遍布全国的实体分销网络及售后网点。
- 13.内置锂电，即使盗贼把汽车电瓶拆除也照样定位。
- 14.全智能傻瓜式操作说明，5分钟内上手。

手机短信指令定位显示内容

平台电子围栏应用示例

平台报警示例

产品安装示意图

技术参数

差分精度：2.5米

gsm频率：prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"900m/1800m/1900mhz

传送：gprs class 10-with tcp/ip protocol

电源电流：125ma

电源电压：8- 28v直流dc，大车，货车可以直接使用，瞬间或短时间的耐压可以承受50v

定位精度：15米

工作温度：- 40度——+80度

工作湿度：20%--95%（不得结露）

时间精度：0.1us

刷新频率：1s

gps：1575.42 mhz

gps启动时间：2秒

速度精度：0.1m/s

性能参数

存储：2048条定位数据

系统通讯距离：中国移动、中国联通gprs网络覆盖区域

路线报警精度：5- 10米

区域报警精度：5- 10米

接收机：sirf

功率：2.5w

客服余生手机：18759228334

客服qq：1017201275

如果没有支付宝帐户，或不方便使用支付宝，可以通过以下方式交易:

(1) 找一个有支付宝的朋友代购；

(2) 按商品标明的价格直接从银行汇款给店主；

(3) 从银行转帐付50元订金给店主，余款由顺丰速递代收；

(4) 在淘宝上以“货到付款”形式拍下商品，你不需要付款到支付宝，拍下

后第二至第三天，顺丰快递公司将会送货上门，验收无误后，把货款直接交给快递公司。

如通过银行汇款，汇完款后立即发一条短信给客服，告知汇款银行、汇款金

额、要定产品的规格型号、收货详细地址、收货人姓名及收货人电话，帐号资

料如下：

户名：吴明松

开户行：农业银行，帐号：6228 4806 8231 9242 918

开户行：建设银行，帐号：6222 8019 3513 1006 092