

北京产业化帆布蓄水池 主要功能有哪些

产品名称	北京产业化帆布蓄水池 主要功能有哪些
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	1200.00/每套
规格参数	品牌:金誉 材质:PVC夹网布 使用时长:15年
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

产品详情

江西金誉帆布蓄水池生产厂家 品质公司定做供应沿海地区防渗漏水帆布水池
水产养殖帆布鱼池，大型帆布池养鱼 帆布鱼池制作过程 生产防水帆布鱼池，养鱼帆布水池我们可以为客户加工定做各种防水帆布池，免费为客户设计帆布蓄水池，不管是用在工业，还是农业，还是渔业，在商店买不到的帆布水池我们都可以为你设计加工，而且美观、实用,是很多工业、农业、渔业选用帆布水池的，此帆布池可以装水、藏水、蓄水、防止漏水等等。小龙虾帆布水池，养殖帆布蓄水池，防水布厂家 欢迎来电咨询

1.拉伸强度指标：

镀锌板帆布池定做，帆布鱼池加工，江西金誉帆布生产的刀刮布JY-9L系列产品.刀刮布HX-9L可以加工成各种防水帆布蓄水池.养鱼帆布鱼池.养虾帆布池.养殖帆布鱼池.帆布游泳池.表面光滑耐磨.布料材质抗撕拉强.PVC涂层不漏水.耐折易折叠.很适合定做帆布鱼池.、

注意事项和使用

客户可以根据不同需要选购不同的帆布品种；可以根据客户的要求进行加工定做，根据客户的不
同厚度可以生产定做；在保证产品质量的基础上本公司对生产的过程也加快速度，保证按时或者提前交
货给客户，同时现在公司也加大了对生产的质检要求，让那些劣质的产品拒绝在市场上出现，在产品卖
出或未卖出的时候，我们还有一批专业的售前售后服务队伍，
将竭诚为您服务！欢迎广大用户来电索取样板，咨询订购！

帆布鱼池是采用PVC涂塑布加工而成，PVC涂塑布就是在帆布布坯上涂上含有pvc的胶水，使其表面更
加光滑且防水性能是100%，加入乙烯基的聚合物稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂。具
有防水性、不易燃性、高强度、耐气候变化性以及优良的几何稳定性。PVC对氧化剂、还原剂和强酸都
有很强的抵抗力。主要用于养猪场、羊舍、牛棚，家禽养殖业，畜牧养殖业的外墙上，起到冷天下雨保
暖防风作用，热天方便卷起来通风空气流动，对牧畜的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了
更高的效益。

2. 农作物露天遮盖用保温盖货帆布、车站码头海港飞机场的露天仓库堆放物遮盖用防水帆布。工棚帆布、外贸帆布、粮库盖布、油田帆布、救灾帐篷、钻井塔衣、煤矿帆布、等帆布制品。

其二，大张帆布的拼接加工，江西金誉帆布有限公司采用现代化技术进行，使用先进的热合加工机器，帆布热合机，热合的原理是把两块帆布之间的pvc胶完全融合在一起，从而达到接口处毫无缝隙，使得整张帆布可以达到100%的防水效果；

其一，是pvc涂塑帆布里面用涤纶材料做布底，双面涂上一层pvc胶，涤纶布的织法经过巧妙独特的设计，因此pvc胶可以很好地融合到布里面，使得pvc涂塑帆布可以做到滴水不漏；

产品功能：防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖，透光，

(6)无芯吸效应，不会出现导湿现象。

4、大小及形状可以根据需要灵活定做

8、请预知当地风力，当风力过大时请提前对篷布进行加固

汽车遮盖防水帆布、汽车盖货防水篷布、火车盖货防水帆布、船用防水帆布。

PVC可分为软PVC和硬PVC.其中硬PVC大约占市场的2/3,软PVC占1/3.软PVC一般用于地板、天花板以及皮革的表层,但由于软PVC中含有柔软剂(这也是软PVC与硬PVC的区别),容易变脆,不易保存,所以其使用范围受到了局限.硬PVC不含柔软剂,因此柔韧性好,易成型,不易脆,无毒无污染,保存时间长,因此具有很大的开发应用价值.下文均简称PVC.PVC的本质是一种真空吸塑膜,用于各类面板的表层包装,所以又被称为装饰膜、附胶膜,应用于建材、包装、医药等诸多行业.其中建材行业占的比重最大,为60%,其次是包装行业,还有其他若干小范围应用的行业。

产品厚度：380g/400g/500g等（可根据需求定制）

产品特点：产品无线头，表面光滑，不易掉胶，使用寿命长，

使用年限：5~10年不等，根据使用不同材质篷布决定。

(2)重量轻、易折叠、搬运操作方便;

常用规格：1.5米 2米 3米（其它宽幅加工定做）

江西金誉帆布帆布有限公司专业定制养殖场卷帘布产品达到防水的效果，防水帆布可以按照客户的需求进行加工定做，定做时采用高温热合机将pvc帆布热合起来，这样才能防止没有针孔，达到防水的功能，防水帆布现在已经在社会上得到了广泛的使用。以下就是防水帆布经过加工后产品的用途：

(9)不渗漏水，耐水压值 2000MM水柱

产品用途：

加工说明：按照客户要求的尺寸来加工。

(8)拉伸强度指标：经向强度 2100N/5CM，纬向强度 1600N/5CM

帆布鱼池是采用PVC涂塑布加工而成，PVC涂塑布就是在帆布布坯上涂上含有pvc的胶水，使其表面更加光滑且防水性能是100%，加入乙烯基的聚合物质稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂。具有

防水性、不易燃性、高强度、耐气候变化性以及优良的几何稳定性。PVC对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。主要用于养猪场、羊舍、牛棚，家禽养殖业，畜牧养殖业的外墙上，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风空气流动，对牧畜的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。

(一)产品的基本性能特点

- (1)强度高、耐磨损、使用寿命长;
- (2)重量轻、易折叠、搬运操作方便;
- (3)防水性能好，里侧防凝水;
- (4)耐气候性能好，阻燃、防火;
- (5)耐酸碱、防霉、防腐蚀;
- (6)无芯吸效应，不会出现导湿现象。
- (7)具有“三防”功能。即防水、防火(阻燃)、防霉。
- (8)拉伸强度指标：经向强度 2100N/5CM，纬向强度 1600N/5CM
- (9)不渗漏水，耐水压值 2000MM水柱
- (10)能耐低温，耐寒温度为-20
- (11)能防霉，防霉实验为一级。
- (12)厚度：0.42mm
- (13)克重：500g/平方米
- (14)纱织：10S/3x10s/4
- (15)基布：高强涤纶丝
- (16)表层：涂塑PVC
- (17)防水型：100%

帆布水池分类及材料介绍

1. 水池类型：有长方形、正方形、圆形、还有各类大小水池，双层水池，帐篷水池，摸鱼池，游泳池等；也可以定做家庭泳池系列，泳池规格、尺寸可按客户要求生产。

2. 材料介绍：材料为双面PVC涂层帆布专用夹网布原材料，均通过环保认证和抗老化测试，具有抗磨损性高、抗撕裂性好、气密性好、强度高、经久耐用、维修方便等特点。