

# 上海环保型帆布蓄水池 售后服务好

产品名称	上海环保型帆布蓄水池 售后服务好
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	1200.00/每套
规格参数	品牌:金誉 材质:PVC夹网布 使用时长:15年
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

## 产品详情

江西金誉帆布蓄水池生产厂家 品质公司定做供应沿海地区防渗漏水帆布水池 水产养殖帆布鱼池，大型帆布池养鱼 帆布鱼池制作过程 生产防水帆布鱼池，养鱼帆布水池我们可以为客户加工定做各种防水帆布池，免费为客户设计帆布蓄水池，不管是用在工业，还是农业，还是渔业，在商店买不到的帆布水池我们都可以为你设计加工，而且美观、实用,是很多工业、农业、渔业选用帆布水池的，此帆布池可以装水、藏水、蓄水、防止漏水等等。小龙虾帆布水池，养殖帆布蓄水池，防水布厂家 欢迎来电咨询

加工说明：按照客户要求的尺寸来加工。

防水帆布是pvc涂塑帆布，两面涂层帆布，涂层是为了达到100%防水的效果，防水帆布可以按照客户的需求进行加工定做，定做时采用高温热合机将pvc帆布热合起来，这样才能防止没有针孔，达到100%防水的功能，防水帆布现在已经在社会上得到了广泛的使用。

常用规格：1.5m 2m 3m（其它尺寸可以加工定做）

产品厚度：380g/400g/500g等（可根据需求定制）

因此，PVC涂塑帆布慢慢被市场客户所接受并喜爱。渐渐成为各行各业仓库以及货场盖货的首选。

江西金誉帆布厂生产的帆布，经客户们的广泛推广使用,反应相当良好。本厂货源充足,规格齐全。与多家大型物流公司合作，物流网点已基本覆盖全国各地。每天下午5时准点统一发货，确保客户所购产品安全便利快捷，让客户足不出户就可以购到所需的帆布产品。

使用年限：5~10年不等，根据使用不同材质篷布决定。

纬向强度 1600N/5CM

3.水产养殖业帆布水池，防漏水储水池，机器帆布罩。

(11) 能防霉，防霉实验为一级。

其二，大张帆布的拼接加工，江西金誉帆布有限公司采用现代化技术进行，使用先进的热合加工机器，帆布热合机，热合的原理是把两块帆布之间的pvc胶完全融合在一起，从而达到接口处毫无缝隙，使得整张帆布可以达到100%的防水效果；

(5)耐酸碱、防霉、防腐蚀;

(14) 纱织：10S/3x10s/4

因此，防水卷帘帆布批发成为这段时间的市场主流趋势。为什么选择金誉PVC涂塑布产品？一家专业的公司不但可以让你真正的体验到什么才是高质量的帆布产品，江西金誉帆布一路走来都专注于帆布这个行业，实力毋庸置疑。金誉帆布一直站在客户的角度，让客户了解并知道怎样购买适合自己的产品，而不是为了卖出产品而昧着良心、让客户买的放心用的实心。金誉帆布相信，苦难的事，只要勇敢去做，一定能够达到胜利的彼岸。江西金誉帆布，与您风雨同路！

(3)防水性能和好，里侧防凝水;

防水帆布还使用于玻璃厂、化学产品厂、包装纸厂、钢材堆货厂、化肥厂、粮食储备厂、机械设备厂、水泵厂、饲料厂、空调厂、各种炼油厂、各种矿资源厂等

产品的特点及性能指标。

包装：优质朔料膜。

以下是做帆布水池的材料，客户可以根据自己的需求选材。主要用PVC涂层布（防水布）制作而成。我们的产品：金誉帆布品牌刀刮布、防水帆布（型号：JY-06，厚度0.6毫米,颜色:绿色,重量:约600-750克/平方米）是根据铁道部、煤炭部科技局及有关科研部门，为了提高篷布防水、阻燃、防霉性能而研制的，“PVC”胶浆采用工艺制作而成的双面涂层布。制作帆布制品采用特殊热合工艺解决了接缝、漏水和提高使用寿命，在国内同类产品中具有水平。各种鱼池，储水池，防水帆布袋是用刀刮布制作而成的,轻便、寿命正常使用可达到5~8年时限;具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起耐磨作用，是农业、养殖行业通用的防水用布，并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

一、帆布水池参数

厚度指数：(2\*2) 0.4mm

主要颜色：蓝色、白色、军绿色、白色透光（需要其他颜色可定制）

2. 农作物露天遮盖用保温盖货帆布、车站码头海港飞机场的露天仓库堆放物遮盖用防水帆布。工棚帆布、外贸帆布、粮库盖布、油田帆布、救灾帐篷、钻井塔衣，煤矿帆布、等帆布制品。

其三，涂塑布制作工艺简单，原料pvc涂塑帆布优越的防水防晒性能，给养殖场的货品提供了很好的防雨防晒保障。

帆布水池分类及材料介绍

1. 水池类型：有长方形、正方形、圆形、还有各类大小水池，双层水池，帐篷水池，摸鱼池，游泳池等

；也可以定做家庭泳池系列，泳池规格、尺寸可按客户要求生产。

2. 材料介绍：材料为双面PVC涂层帆布专用夹网布原材料，均通过环保认证和抗老化测试，具有抗磨损性高、抗撕裂性好、气密性好、强度高、经久耐用、维修方便等特点。

帆布鱼池是采用PVC涂塑布加工而成，PVC涂塑布就是在帆布布坯上涂上含有pvc的胶水，使其表面更加光滑且防水性能是100%，加入乙烯基的聚合物稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂。具有防水性、不易燃性、高强度、耐气候变化性以及优良的几何稳定性。PVC对氧化剂、还原剂和强酸都有很强的抵抗力。主要用于养猪场、羊舍、牛棚，家禽养殖业，畜牧养殖业的外墙上，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风空气流动，对牧畜的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。

### (一)产品的基本性能特点

- (1)强度高、耐磨损、使用寿命长;
- (2)重量轻、易折叠、搬运操作方便;
- (3)防水性能好，里侧防凝水;
- (4)耐气候性能好，阻燃、防火;
- (5)耐酸碱、防霉、防腐蚀;
- (6)无芯吸效应，不会出现导湿现象。
- (7)具有“三防”功能。即防水、防火(阻燃)、防霉。
- (8)拉伸强度指标：经向强度 2100N/5CM，纬向强度 1600N/5CM
- (9)不渗漏水，耐水压值 2000MM水柱
- (10)能耐低温，耐寒温度为-20
- (11)能防霉，防霉实验为一级。
- (12)厚度：0.42mm
- (13)克重：500g/平方米
- (14)纱织：10S/3x10s/4
- (15)基布：高强涤纶丝
- (16)表层：涂塑PVC
- (17)防水型：100%