

# DOLPHONCC-1105HTC汽车电机绕组浸渍漆导热C级凡立水

产品名称	DOLPHONCC-1105HTC汽车电机绕组浸渍漆导热C级凡立水
公司名称	东莞市鸿基新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:DOLPHON 型号:CC-1105HTC 产地:中国 /美国
公司地址	塘厦镇塘厦环市西路127号
联系电话	0136-22627895 13622627895

## 产品详情

DOLPHONCC-1105HTC汽车电机绕组浸渍漆导热C级凡立水

它是一款耐温达220 ° C，闪点高，导热，无溶剂，低VOC产品。

特点与优势

高闪点（超过200华氏度）、无溶剂、

多功能—可用于浸涂，烘烤，真空，VPI，直通和滴流应用

包括在220度的UL认证系统中、极高的粘结强度、

低VOC排放、低粘度—出色地渗透到绕组中、可用于密封应用、

耐制冷剂（R123和R134a）、稳定性、、低气味、耐化学性、

由于低蒸汽而非常适合真空处理压力。

制冷剂提取（NEMA RE-2）

R-22<1%

R-123<1%

R-134a<1%

## 应用与固化

以下是建议的浸涂和烘烤周期。

1.将零件预热至250-325 ° F以除去水分。

2.冷却至130 ° -140 ° F

3.浸入直至冒泡停止（15-30分钟）。

4.滴漆5-20分钟

5.建议在预热的烤箱中烘烤

## 时间和温度

### 建议的烘烤周期\*

1-2小时@ 325 ° F

2-3小时@ 300 ° F

\*单位达到烘烤温度后的时间

产品用途：适用于电子，电气，电器产品，各类线圈，马达，变压器，绕组，转子等。

颜色：金黄色

闪点：200 ° F

耐温等级：C级 200度

包装：5加仑/桶。55加仑/桶

## 储存及稳定性

贮存于阴凉干燥，通风处（温度 30℃ ），

避免阳光直射，避免受潮，保持干燥，通风。

保质期：12个月（储存在密封的原装桶内，从未打开的前提下）

产地：中国/美国