

# 耐高温、阻燃、耐酸 铁氟龙+硅胶电缆线

产品名称	耐高温、阻燃、耐酸 铁氟龙+硅胶电缆线
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	6.30/米
规格参数	品牌:埃因 材料:PUR 电压:300/500V
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

## 产品详情

# 耐高温、阻燃、耐酸 铁氟龙+硅胶电缆线

是否进口	否	订货号	03071865
货号	03071865	型号	4*2.5MM平方
芯数	19/0.41	护套材质	铁氟龙+硅橡胶
护套厚度	0.8 ( mm )	标称截面	2.5 ( mm <sup>2</sup> )
物料编号	4*2.5MM平方	长度	100

## Multiple-conductor cable-FEP产品描述PRODUCT DEION

温度范围Temperature Range:-85C~+200 ° C额定电压Rated voltage:300v

导体Inner Conductor:30-10#Tin or Silver-plated copper绝缘体Insulation:FEP 2-7芯Two to seven conductors外被绝缘Jacket:FEP

## 适用范围APPLICATION

用于直通壁炉或设备内部布线的热敏电阻引线电缆。

## 导体结构

绝缘厚度芯线外径|外被厚度20 时导体直流电阻

No.\*mm

mm

Qikm

30

7/0.10

0.300.900.46

386

28

70.12

0.300.950.46

242

26

70.16

0.301.100.46

152

24

70.20

0.301.20 0.46

95.3

22

19/0.15

0.301.400.46

56.1

20

19/0.185

0.301.600.46

35.3

18

19/0.235

0.301.800.46

22.2

16

19/0.30

0.302.100.46

16.6

14

19/0.37

0.302.500.46

9.5

12

19/0.47

0.30 3.000.46

5.70

10

37/0.43

0.303.60

0.46

3.95