

# 冠军蓄电池NP33-12/12V33AH NP系列产品简介

产品名称	冠军蓄电池NP33-12/12V33AH NP系列产品简介
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:冠军蓄电池 型号:NP33-12 产地:广东
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	13716916902 13716916902

## 产品详情

冠军蓄电池NP33-12/12V33AH NP系列产品简介

冠军蓄电池

报警系统；

应急照明系统；

电子仪器；

铁路、船舶；

邮电通信；

电子系统；

太阳能、风能发电系统；

大型UPS及计算机备用电源；

消防备用电源；

峰值负载补偿储能装置。

冠军蓄电池NP(FM)12V系列特点：

免维护无须补液；

内阻小，大电流放电性能好；

适应温度广（ - 35 - 45 ）；

自放电小；

使用寿命长（8 - 10年）；

荷电出厂，使用方便；

安全防爆；

独特配方，深放电恢复性能好；

无游离电解液，侧倒90度仍能使用。

.....

1. 安全性能好：冠军蓄电池在正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。
2. 放电性能好：冠军蓄电池放电电压平衡，放电平台平缓。
3. 耐振动性能好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7Hz的频率振动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂。开路电压正常。
4. 耐冲击性好：冠军蓄电池完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液，无电池膨胀及破裂。开路电压正常。
5. 耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻)，恢复容量在75%以上。
6. 耐过充电性能好：25摄氏度，完全充电状态的进行0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂。开路电压正常。容量维持率在95%以上。
7. 耐大电流性好：完全充电状态的冠军蓄电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形。

<http://www.lishixudianchi.com.cn>

<http://www.hbxdup.com>

<http://www.atdxd.com>

<http://www.cdtechnodc.cn>

<http://www.efirstpower1.com.cn>

<http://www.vision-sanrui.cn>

<http://www.mingtuhuanbao.com>

<http://www.ruidabattery.cn>