## 冠军蓄电池NP33-12/12V33AH NP系列产品简介

产品名称	冠军蓄电池NP33-12/12V33AH NP系列产品简介
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:冠军蓄电池 型号:NP33-12 产地:广东
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	13716916902 13716916902

## 产品详情

冠军蓄电池NP33-12/12V33AH NP系列产品简介

冠军蓄电池

报警系统;

应急照明系统;

电子仪器;

铁路、船舶;

邮电通信;

电子系统;

太阳能、风能发电系统;

大型UPS及计算机备用电源;

消防备用电源;

锋值负载补偿储能装置。

冠军蓄电池NP(FM)12V系列特点:

免维护无须补液;

```
内阻小,大电流放电性能好;
适应温度广(-35-45);
自放电小;
使用寿命长(8-10年);
荷电出厂,使用方便;
安全防爆;
独特配方,深放电恢复性能好;
无游离电解液,侧倒90度仍能使用。
```

.....

- 1. 安全性能好:冠军蓄电池在正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2. 放电性能好:冠军蓄电池放电电压平衡,放电平台平缓。
- 3. 耐振动性能好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率振动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂。开路电压正常。
- 4. 耐冲击性好:冠军蓄电池完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液, 无电池膨胀及破裂。开路电压正常。
- 5. 耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
- 6. 耐过充电性能好:25摄氏度,完全充电状态的进行0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂。 开路电压正常。容量维持率在95%以上。
- 7. 耐大电流性好:完全充电状态的冠军蓄电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

http://www.lishixudianchi.com.cn

http://www.hbxdups.com

http://www.atdxdc.com

http://www.cdtechnodc.cn

http://www.efirstpower1.com.cn

http://www.vision-sanrui.cn

http://www.mingtuhuanbao.com

