

丹东雾炮 *咨询153* 雾炮机除尘

产品名称	丹东雾炮 *咨询153* 雾炮机除尘
公司名称	山东北华环保股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	邹城市唐村镇驻地（注册地址）
联系电话	15265713537 15265713537

产品详情

雾炮车厂家

风送式除尘雾炮的学名叫“雾炮”，直接安装在洒水车的后部，它通过高压将水雾化成与粉尘大小相当的水珠，在风机的作用下，将水雾地抛射至目标上，覆盖面积大，对200微米以下的粉尘具有完全抑制能力，同时，水量可根据实际需要调节。与普通洒水车相比，可节约50%的水，大大提高了水资源利用率；而普通的洒水车仅仅是顺着喷头方向将水喷出，抑制路面扬尘，不能有效快速的解决空气中的灰尘。智能控制的洒水喷头还能减少人力资源，更节省喷水时间和用水量，连续喷洒，其降低粉尘净化空气的功能更强。远射程可达150米，射高可达50米，底座可进行340°旋转，增加它的覆盖范围，能够有效地抑制空气中的扬尘。

雾炮的简单介绍

近些年来，人们对环境保护的意识越来越高，也越来越重视环保，于是雾炮机这一方便的机器便应运而生。雾炮机可以减少粉尘的出现和缓解雾霾，为人们的出行带来了极大的方便。

雾炮机除尘装置介绍：

更加的将水雾化成适合的降尘水雾颗粒，降尘速度快，喷洒更加均匀。

喷嘴部位：除尘除尘的效果和喷出雾滴的直径有着直接关系，本公司开发的雾炮机的关键部位——喷嘴，可以将水雾化为细小的雾滴颗粒，降尘效果更好，除尘速度快，喷洒的更远更均匀

水泵：水泵对于雾炮机来说就像心脏一样，可以把水从水箱送到喷头，然后通过高压将水流雾化，本公

司泵体采用不锈钢铸造，结构简单，方便维护。

风机：风机可以产生高速流动的气流，在风机叶轮开始旋转时，高速流动的气流从出风口喷出，将喷头处已经雾化的雾滴吹送到需要的区域，在气流作用下，灰尘粉尘会产生晃动，更有利于雾滴覆盖在表面，提高喷洒效果。除尘雾炮机配备驱动方便，风压大，风速快，气流穿透性强的离心风机，既可以喷洒距离远，还能提高雾化的效果。

转向定位装置：在风机和出口管道的连接处，装备了转向定位装置，让风管出口方向可以在水平面内350°旋转，可以适合各种风向的变化，同时，在出风管口还设置了一个调节出风口仰角的转向定位装置，用来调节喷雾高度的需要。

特点及技术优势:

功率小、能耗低

我公司对喷嘴多年的研究，雾炮机除尘，对除尘喷雾机进行了反复的试验，改进采用了风机变频启动，PLC智能控制，液压升降，同时优化风道，终于在同等功率下使得设备喷的更远、噪音更小、能耗更低，车载雾炮机，性能更加稳定。

雾化效果好

除尘效果与喷雾颗粒直径有密切关系，这其中的部件——风筒及喷嘴，超细雾炮机，更将水雾化成适合降尘的水雾颗粒并送到更远的地方，降尘速度快，喷洒更加均匀。

范围覆盖广

射程从30米到150米可选，雾量大小可以调节，俯仰系统采用液压转动，水平旋转系统采用旋转蜗轮蜗杆配减速机。实用性强，大幅降低故障率。

控制系统功能齐全

可同时配置手动、遥控、远控等多种方式，可与PM检测仪联动，实现全自动化治理，及时降低灰尘的大范围扩散。

冬季防冻设计

雾炮机配备电预热功能，冬季使用时可自动放水自动加热，湛江雾炮，不会发生设备结冰及损坏。

噪音低

雾炮机采用了防震减噪技术，将运行噪音降到完全符合环保标准，在环保除尘的同时也保证工作环境降噪。

喷洒均匀

我公司雾炮机水雾均匀喷洒，不会造成料场地面大量积水，尤其是可避免冬季造成大面积结冰，影响作业面，同时也不会形成环境二次污染。

安全性高

因雾炮机大多使用环境恶劣，不稳定因素较多，所以零部件均采用大品牌，有自我保护设置，防止发生故障时对人员及设备造成损害，事故发生。

丹东雾炮-*咨询153*-雾炮机除尘由山东北华环保股份有限公司提供。丹东雾炮-*咨询153*-雾炮机除尘是山东北华环保股份有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：臧经理。