## 防爆雾炮机 北华环保 阳江雾炮机

产品名称	防爆雾炮机 北华环保 阳江雾炮机
公司名称	山东北华环保股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	邹城市唐村镇驻地(注册地址)
联系电话	15265713537 15265713537

# 产品详情

### 双流体雾炮机的优点有哪些?

双流体雾炮机抑尘系统由水箱、多级过滤恒压供水站、空气压缩机、储气罐、微米级喷雾主机、雾炮控制器、喷雾箱、雾化风机、集中控制系统、配电箱等组成。

水箱容量根据现场情况来定,一般从4立方-10立方,大型雾炮机生产厂家,可以采用连续供水或者定时供水。多级过滤恒压供水站将水箱内的供水多级过滤后,通过水泵加压,保证压力恒定,输送至雾炮机主机内。空气压缩机产生压缩空气,经过储气罐缓冲,输送至千雾主机内。雾炮主机对供水和供气进行检测调节,按照设定的压力和流量输送至各个雾炮机。

应用场景举例:在翻车机倾翻侧上面安装50型雾炮机,喷雾时间30s,周期2min.可以有效抑制翻车机的粉尘。

#### 干雾雾炮机厂家

#### 什么是干雾雾炮

干雾雾炮属于喷雾降尘设备的一种,其外形类似于普通雾炮,其组成部分分为:旋转装置、控制装置、仰俯装置、风筒、喷雾装置、增压装置等,干雾雾炮特点在于喷出水雾颗粒度很小,与普通雾炮不同的是干雾雾炮喷出的水雾雾粒度细,普通雾炮颗粒度在150微米左右,干雾雾炮颗粒在30微米以下。

干雾雾炮与普通雾炮的区分方法:干雾雾炮在耗水量上相比普通雾炮的耗水量要小的多,普通雾炮机由于喷雾颗粒大,流速快,阳江雾炮机,造成喷雾量大,防爆雾炮机,耗水量也大。干雾雾炮喷雾密集,雾粒细小,压力大,雾化好,耗水量相比普通雾炮耗水量少。干雾雾炮使用管路与普通雾炮机有所不同

,干雾雾炮使用的管路属于不锈钢高压软管,提高了水管的耐压能力,降低了水管流速的损耗。干雾雾 炮控制系统与普通雾炮的差别在于普通雾炮只是简单程序控制,干雾雾炮机的电控元件与控制程序较为 复杂,有压力控制,时间控制等设置。

干雾雾炮在煤棚使用不会造成棚内积水的现象。如果物料对于含水率要求较高,使用雾炮降尘的同时会造成物料湿度大,影响后期物料的使用。这种情况选用干雾雾炮比较合适,干雾雾炮可以实现密集降尘的同时不增加物料的含水率。

雾炮机的主要功能就是建筑工地的除尘降温。利用风机作用将水雾定向抛射到位置,能够实现定时喷雾,有效抑制粉尘污染,净化空气;穿透强、雾粒附着力强、覆盖范围广,大大提高了降尘效率。除了建筑工地外,洒水车雾炮机,只要是有大量粉尘产生的场所,无论室内室外,都可以用雾炮机进行降尘。例如封闭煤棚、露天开采、车间、冶金钢铁厂、水泥厂、煤化企业等。

此外雾炮机还有一些其他的作用,比如:杨柳飞絮治理;农y喷洒杀虫;道路喷洒消毒;城市环保降温

我公司生产的除尘雾炮机(普通型/防爆型)具有快速降温、增湿、降尘等特点,针对易散发粉尘的生产场地的空气治理提供了有力保障,特别是对于农业、园林、城市绿化及经济植物病虫害的预防及治理更是,为净化空气,美化环境,构筑绿色、环保、和谐、健康的人文环境起到了其它产品的重要作用。

#### 防爆雾炮机-

北华环保(在线咨询)-阳江雾炮机由山东北华环保股份有限公司提供。山东北华环保股份有限公司是山东济宁,除尘设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在北华环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创北华环保更加美好的未来。