

供应酸酐改性PP 陶氏杜邦50E571 粘合聚丙烯和PA

产品名称	供应酸酐改性PP 陶氏杜邦50E571 粘合聚丙烯和PA
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:PP 型号:50E571 产地:美国陶氏
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

产品详情

品牌

杜邦拜牢

产品特性

粘合剂

是否进口

否

产地

美国

厂家(产地)

美国杜邦

牌号

50E571

销售方式

品牌经销

品名

粘合树脂

加工级别

注塑级、挤出级

特性级别

透明级、标准级、耐老化、高结晶（HCPP）、高滑动

用途级别

管材级、型材、流延膜料

产品规格

25公斤/包

可售卖地

全国

类型

标准料

杜邦拜牢（Bynel）粘合树脂

有助于综合的新结构

杜邦拜牢共挤粘合树脂通常称为粘结层，它不仅帮助包装生产商在薄膜、瓶、软管和热成型片材等多层结构中综合与优化阻隔性、热封性以及其它功能，而且也在复合管道、铝塑复合板等工业应用领域助客户一臂之力。

杜邦拜牢21E533 常用于用于粘合PET或EVOH或PA。还可粘合PE、PP及乙烯共聚物

杜邦拜牢21E781 含有氨基爽滑剂

杜邦拜牢21E830 熔指7.5g/10min 用于多种共挤涂布和复合应用中

杜邦拜牢22E757 可粘合多种材料。常用于粘合PE、PP、PET及纸。

杜邦拜牢22E780 系列树脂可粘合多种材料。常用于粘合PE、PP、PET及纸。

杜邦拜牢30E671 系列树脂可粘合多种材料。常用于粘合PE、离子聚合物、EVA及聚酰胺。

杜邦拜牢30E753 其较低的摩擦系数使得薄膜易于加工处理，同时提供粘着性剥离的高粘合性。

杜邦拜牢40E529 具有的阻湿性和碳氢化合物阻隔性

杜邦拜牢4033 主要用于与其他聚烯烃树脂的掺混。不单独纯用在挤出或共挤出工艺上。

杜邦拜牢4104 用于流延膜/片材，熔融及固相热压成型，注重跌落强度的吹塑成型容器

杜邦拜牢4125 常用于粘合EVOH，聚酰胺, PE及乙烯共聚物。

杜邦拜牢4157 吹膜，LLDPE作为热封层的薄膜

杜邦拜牢41E687 常用于粘合EVOH, 聚酰胺, PE及乙烯共聚物。

杜邦拜牢41E710 主要用于与其他聚烯烃树脂的掺混。不单独纯用在挤出或共挤出工艺上。

杜邦拜牢41E755 可用为加工聚乙烯树脂而设计的普通挤出和共挤出设备进行加工。

杜邦拜牢41E762 吹膜 流延膜/片材 吹塑成型 熔融及固相热压成型 片材和管材

杜邦拜牢41E871 主要用于与其他聚烯烃树脂的掺混。

杜邦拜牢4288 阻隔盒内袋薄膜 医院，餐馆或公共机构用大袋

杜邦拜牢50E739 用于聚丙烯(PP)和乙烯-
乙醇共聚物，(EVOH)或聚酰胺(PA)之间作为粘合层熔融共挤出。

杜邦拜牢50E803 用于与PP混合使得PP可粘接聚酰胺或EVOH等阻隔性树脂。

杜邦拜牢50E806 可纯用或与PP掺混来粘接聚酰胺或EVOH等阻隔性树脂。