## 湖北鄂州硫酸钡硅灰石粉涂料

| 产品名称 | 湖北鄂州硫酸钡硅灰石粉涂料                  |  |
|------|--------------------------------|--|
| 公司名称 | 创圆工业技术(广州)有限公司                 |  |
| 价格   | .00/个                          |  |
| 规格参数 |                                |  |
| 公司地址 | 广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺(注册<br>地址) |  |
| 联系电话 | 13826175440                    |  |

## 产品详情

烧结彩砂的特点及用途?

答:

烧结彩砂是以矿物颗粒(石)为原料,无机颜料和特种涂料,经高温烧结制备烧结彩砂的工艺。它包括 四个步骤:搅拌、预热、煅烧和冷却。其特征在于:在预热和煅烧步骤中,利用热风炉提供的热风对预 热筒和煅烧筒煅烧中搅拌好的物料进行预热。

## 烧结彩砂的特点

- 1、各种规格颗粒大小均匀,颜色均匀,无外露。铺上彩砂后,没有斑驳。
- 2、色彩鲜艳, 持久美观, 环保。不易变色
- 3、与各种树脂有良好的相容性。
- 4、耐酸性、耐碱性
- 5、抗冻性
- 6、耐水性

烧结彩砂的主要用途

烧结彩砂主要用于各种彩色环氧地坪、石材涂料、各种建筑涂料、砂岩板、ABS改性沥青毡、防水卷材、彩砂涂料及各种工艺品。颜色鲜艳,耐候性强,耐磨,耐酸碱,防滑,无缝,美观。