304不锈钢气动刀型闸阀

产品名称	304不锈钢气动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	型号:PZ673H、X-10P 材质:316L不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗 浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673H、X-10P304不锈钢气动刀型闸阀是在手动刀闸阀基础上加个气动执行器,从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分,上半部分为气动执行器,下半部分为阀门。具有启闭速度快、设计合理、结构紧凑、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点,可在工作压力0.6MPa-2.5MPa,使用温度-20-180 情况下正常工作。

304不锈钢气动刀型闸阀是专门设计用于制浆、造纸、煤粉矿浆、泥浆等生产过程。它以压缩空气为动力流,接受集散控制系统,PLC可编程控制器,切换开关、行程开关量信号,通过二位五通电磁阀,实现对阀门快速的开或关二们控制。特别适用于高粘度和带有纤维介质的快速切断。

304不锈钢气动刀型闸阀主要技术参数和性能:

工作温度:-20 ~+180

电磁阀电源电压:24DC、220VAC

气源压力:0.4~0.6Mpa

额定流量系数:230~8370

密封形式:硬密封或聚四氟乙稀软密封

阀体材质:304,ZGOCr18Ni9

作用方式:气开式,气关式

连接方式:对夹式

304不锈钢气动刀型闸阀性能规范: