

4G无线音柱广播系统

产品名称	4G无线音柱广播系统
公司名称	深圳市迪仕普音视科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:DISHIPU 型号:DSP-6007 产地:深圳市索想伟业科技有限公
公司地址	深圳市宝安区西乡街道银田工业区B10栋 http://ygdspyx.com
联系电话	1341-0120973 15712181075

产品详情

GSM手机远程控制机（短信）技术参数

电源电压：220V ± 20%信噪比 60dB机身尺寸：265*170*70mm待机时耗： 35W额定阻抗：10

手机远程控制广播，可自动读取接收的短信产品简介

智能广播的必备配置，手机远程控制广播系统，指定手机号呼叫控制机里的手机号，整套发射系统会自动开启，进行喊话作业。

功能介绍1、可以预先设定32个手机或电话号码为“呼入名单”号码，打开“呼入名单”功能后，只有输入的号码能打入并远程遥控广播。2、在打开“呼入名单”的功能下，所有电话均能打入并远程遥控广播。3、具备密码保护功能，可设定6位数密码，保密性强。系统设置内容丰富，可设显示屏亮度，响铃时间和音量大小等，功能丰富，操作简单4、本产品智能化程度高，可把通话记录中的号码，直接存入白名单(需正确输入操作密码)。

5、具备提前开扩音机(功放机)功能，减少开关机噪声。6、具备手动功能，可按手动键进入手动状态，此时会自动打开扩音机(功放机)，再按一下手动退回至自动待机状态，手动功能自动计时，两小时后自动关闭功放。7、外置式天线，接收灵敏度高，效果好。8、无需备用电池，通电自动开机，性能稳定。

快速使用指南

- 1、打开底盖，正确装入带有话费的手机卡（手机卡为掀开式，轻开轻放，注意安装，以免损坏）将本机自带的天线拉开，尽量远离机器(防止天线对音频的干扰)，尽量靠近窗户或门口(以增加信号强度，提高接收效果)。
- 2、将扩音机(功放机)电源插头插到本机后面的电源插座内，并将扩音机(功放机)的电源开关打开。将信号线一端插在本机音频输出插座，一端插到扩音机(功放机)的音频输入插座中，将音量调至合适位置。
- 3、接通电源，打开电源开关，设置手机号码白名单后即可使用。

按键说明1. 灯开电源后，系统会自动开机，并进入待机状态(电源灯亮后需要大约30秒屏幕才会有内容出现)。

2. 按键说明，本机设置18个按钮，分别是：手动、向上、向下、确定、删除、返回、*、#和12345678903.

按手动键，进入手动状态，再按一次手动键退出手动状态，手动状态下自动打开扩音机（功放），此时扩音机（功放）可进行操作，手动状态下，2小时后自动退出手动状态4. 向上键和向下键，可向上或向下移动项目，进行设置，其中在待机状态下，向上键可进入设置界面，向下键可进入童话记录界面5. 确定、删除和返回键，确定键在待机:状态下可进入设置界面，在其他状态下确认并保存项目。删除键可删除输入错误的项目，在振铃和通话状态下可接听或挂断电话。返回键可返回上一级菜单。，6 数字键在输入密码或电话号码时直接按即可。

农村无线广播系统：大队广播宣传、秸秆禁烧、民众开会广播通知、宣传教育引导（可乡镇、村两级通用共享广播设备）

校园无线广播系统：上下课定时打铃、英语四六级听力考试、校园广播站

社区无线广播系统：小区文化广播、宣传教育通知、消防预警

景区公园无线广播系统：背景音乐播放、通知寻人、消防预警