

全自动防水卷材热缩膜包装机 不锈钢封切机 L型包膜机售后

产品名称	全自动防水卷材热缩膜包装机 不锈钢封切机 L型包膜机售后
公司名称	廊坊铭通机械设备有限公司
价格	16000.00/台
规格参数	品牌:铭通 型号:L450 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇邢庄子村东
联系电话	15831677115

产品详情

廊坊铭通机械设备有限公司在公司发展中培养了一批的工程人员和技术工人，在生产过程中建立了良好的市场信誉，有技术人员给您的产品提供工艺设计，有专门的检验人员替您把好质量关，公司以好的产品品质，周到的售后服务以及诚实的经营作风，在众多用户中树立了良好的企业形象，

全自动防水卷材热缩膜包装机 不锈钢封切机 L型包膜机售后

型号	L450	L550
电源	220/50-60HZ	220/50-60HZ
使用电源	5-7	5-7
功率	1.35KW	1.35KW
包装速度	15-30bags/min.	15-30bags/min.
包装尺寸L+H(H<150mm)	<500mm	<600mm
包装尺寸W+H(H<150mm)	<400mm	<500mm
封刀尺寸L*W(mm)	550*450	650*550
机器尺寸(长*宽*高)	1650*800*1450mm	1750*900*1450mm
整机重量	300kg	300kg
试用收缩膜	POF/PE/PVC	POF/PE/PVC

基本特征：

采用PLC微电脑程序控制；

采用HMI触摸屏设定操作；

变频调速及多段速控制；

手动/自动工作模式选择；

全自动工作模式；

自动进料、套袋封口、输送、热收缩、冷却成型、出料等；

自动送膜系统轻松送料；

自动控制热刀温度；

三把热刀实行四边封切，牢固封口；

切刀精巧的热传递系统快速恒温；

热刀实行单边封切，牢固封口；

迅速冷却封口温度；

采用先进的热风循环技术；

安全、稳定、高效、简便；

自动显示故障内容，

全自动防水卷材热缩膜包装机 不锈钢封切机 L型包膜机售后

产品特点

1、封切刀采用特种合金材料喷涂处理，封切不粘膜，封口牢固，封切不冒烟，无污染，封口框架采用优质合金钢，封口质量稳定，框架不易变形；2、整机全套自动化系统，配有光电检测，可以实现高速，无人化自动运行；3、产品变换规格调整方便，只需用手轮调整即可轻松完成，操作简单；4、可与生产线直接连机使用；5、具有防护功能，防止误切包装物和保护操作者安全，收缩机技术特点：1、施耐德交流接触器与大功率固态调压结合配以智能温度控制，使系统温度更加准确，使用寿命大为延长；2、采用实心滚轴式输送带，滚轴外套耐高温硅胶管，能承受较大重量的物体且不易磨损；（可选用网式输送带）3、大功率运风电机，保证足够强大风力使包装物一次达到完美包装效果；4、采用不锈钢内胆，温度传热快，受热均匀，能耗低，使用寿命长，

关于付款方式：所有产品均支持网上付款！或者到家购买都可以！正规厂家！请放心选购！

体贴周到的售后服务：

售前：为用户提供准确、合理、可靠的产品及技术咨询；以客户的需求为本，设计与推荐适合客户实际需求的方案和产品。

售中：以化的服务时刻关心着客户，免费为客户提供支持。

售后：随时与客户沟通，及时了解客户在产品使用中存在的问题，尽快加以解决。

全自动防水卷材热缩膜包装机 不锈钢封切机 L型包膜机售后