## 帕瑟尔牌建筑钟表 室外建筑大钟 外墙挂钟防雨防尘设计

产品名称	帕瑟尔牌建筑钟表 室外建筑大钟 外墙挂钟防雨防尘设计
公司名称	厦门帕瑟尔时钟科技有限公司
价格	45000.00/套
规格参数	品牌:帕瑟尔 型号:PSR-JTT 产地:厦门
公司地址	集美区软件园三期西溪山尾路3号
联系电话	13950199593 13950199593

## 产品详情

厦门帕瑟尔PSR-JTT系列建筑大钟采用全模块化结构设计,实现了板卡全兼容,提供了优异的兼容能力,给设备的安装和维护带来了极大的方便,同是也提供一个开放平台,可以根据不同的需求提供不同的功能板卡,扩充整个系统的功能。

建筑钟表安装运行条件1、在塔钟安装前,甲方应按照乙方提供的土建预埋件及预留洞口图纸,做好土建工程。2、按乙方提供的线路图做好预埋管线工作。塔钟安装时尽量保留脚手架及吊装设备以配合安装。3、应保证安装用电需要。4、确定母钟控制室,并将正式电源送到现场。控制室周围不得有电焊机等影响电器正常运行设备。5、母钟控制室要有专人维护,室内门要加锁,以防闲人进入。6、调试工期:3个工作日,调试期间同步进行甲方拟定操作人员的培训。

建筑大型钟表安装验收方案:1、试运行以后,调试人员邀请需方负责人、监理公司及有关使用方代表、技术代表、具体操作人员到现场验收。2、具体验收方法,调试人员向需方验收人员演示、讲解建筑塔钟所有功能,按合同有关条款,逐项验收,回答需方提出的有关问题,对需方提出的不满意的地方进行整改,直至需方满意为止,与需方一起共同签署验收报告,作为该工程结束的依据。同时它也是保修期的开始,工程验收合格后,设备正式移交,但我公司仍对所提供的设备负应有的质量责任。