

## 型号：Stanyl TW241F10 PA46-GF50

产品名称	型号：Stanyl TW241F10 PA46-GF50
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

## 产品详情

型号：Stanyl TW241F10 PA46-GF50

性能：50% 玻璃加固，热稳定，可电镀，注塑。

型号：Stanyl TW241F12 PA46-GF60

性能：60% 玻璃加固，热稳定，良好流动性，可电镀，注塑。

型号：Stanyl TW241F3PA46-GF15

性能：15% 玻璃加固，热稳定，润滑剂，注塑。

型号：Stanyl TW241F5PA46-GF25

性能：25% 玻璃加固，热稳定，润滑剂，注塑，脱模剂。

型号：Stanyl TW241F6PA46-GF30

性能：30% 玻璃加固，热稳定，润滑剂，注塑。

型号：Stanyl TW241F8PA46-GF40

性能：30% 玻璃加固，热稳定，润滑剂，可电镀，注塑，脱模剂。

型号：Stanyl TW242FM10PA46-(GF+MF)50

性能：50% 玻璃/矿物加固，热稳定，润滑剂，注塑。

型号：Stanyl TW250F6PA46-GF30 FR(17)

性能：30% 玻璃加固，热稳定，阻燃剂，可电镀，润滑剂，注塑，脱模剂。

型号：Stanyl TW271B3 PA46-CF15

性能：15%碳加固，热稳定，磨损和摩擦改良，注塑。

型号：Stanyl TW271B6 PA46-CF30

性能：30%碳加固，热稳定，磨损和摩擦改良，注塑。型号：Stanyl TW271F6 PA46-GF30

性能：30% 玻璃加固，热稳定，磨损和摩擦改良，可电镀，注塑。

型号：Stanyl TW271F8PA46-GF40

性能：40% 玻璃加固，热稳定，磨损和摩擦改良，可电镀，注塑。

型号：Stanyl TW272B6 PA46-CF30

性能：30%碳加固，热稳定，磨损和摩擦改良，注塑。

型号：Stanyl TW275F6PA46-GF30

性能：30% 玻璃加固，热稳定，磨损和摩擦改良，注塑。

型号：Stanyl TW278F10PA46-GF50

性能：50% 玻璃加固，热稳定，磨损和摩擦改良，可电镀，润滑剂，注塑，脱模剂。

型号：Stanyl TW300 PA46

性能：热稳定，可电镀，注塑。

型号：Stanyl TW341 PA46

性能：热稳定, 润滑剂，可电镀，注塑，脱模剂。

型号：Stanyl TW341-B PA46

型号：Stanyl TW341-J PA46

型号：Stanyl TW341-N PA46

性能：热稳定，润滑剂，可电镀，注塑，脱模剂。

型号：Stanyl TW350 PA46FR(17)

性能：热稳定，阻燃剂，可电镀，润滑剂，注塑，脱模剂。

型号：Stanyl TW363 PA46-I

性能：热稳定，冲击改良，可电镀，高冲击韧性/经抗冲改性，注塑，异型材挤出成型，其它挤出成型。

型号：Stanyl TW371 PA46

性能：热稳定，磨损和摩擦改良，可电镀，润滑剂，注塑。

型号：Stanyl TW441 PA46

性能：高粘度，热稳定，润滑剂，可电镀，脱模剂，注塑，其它挤出成型。