日本住友化学LCPE4008 MR专用塑胶原料

产品名称	日本住友化学LCPE4008 MR专用塑胶原料
公司名称	浩正新材料科技(东莞)有限公司
价格	.00/个
规格参数	赛钢POM聚:连接器专用LCP塑胶原料 聚醚醚酮PE:聚醚醚酮PEEK原料 粘结性聚烯烃:***专用塑胶原料
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶路1号55号楼106室
联系电话	18825708836 13794983753

产品详情

最合适的注射压力必须取决于材料、制品形状、模具设计(特别是直浇口、流道、浇口)及其他的成型条件。但是LCP无任何品级其熔融粘度都是非常低的,所以注射压力比一般的热可塑性树脂要低。成型刚开始时采用低压,然后慢慢地增加压力,这是一种比较好的方法。大抵的成型品在15MPa-45MPa的注射压力下即可成型。另外,LCP的固化时间比较快,所以注射速度快则易得到好的结果。

我公司主要经营浩正新材料科技(东莞)有限公司,法定代表人:张潘玉,注册资金:100万元,地址:广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号55号楼106室,经营范围:研发、销售:光电子产品、塑胶原料、塑胶助剂、工程塑胶、橡胶原料(不含危险化学品)、塑胶制品、塑胶模具、五金交电;货物