

# 改性PP 抗静电PP塑料粒子 PP原料防静电 注塑级

产品名称	改性PP 抗静电PP塑料粒子 PP原料防静电 注塑级
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:PP 型号:改性料 产地:韩国LG
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

## 产品详情

品牌

韩国LG

牌号

2407

加工级别

注塑级

熔体流动速率

4.5g/10ming/10min

密度

1.5g/cm<sup>3</sup>

拉伸强度

450kg/cm<sup>2</sup>

弯曲强度

52kg/cm<sup>2</sup>

弯曲模量

1900kg/cm<sup>2</sup>kg/cm<sup>2</sup>

缺口冲击强度

58kg.cm/cmkg.cm/cm

断裂伸长率

12%%

成型收缩率

0.12%%

热变形温度

230

脆化温度

220

维卡软化点

215 ° F ° F

特性级别

阻燃级,透明级

用途级别

照明灯具

可售卖地

全国

改性PP 抗静电PP塑料粒子 PP原料防静电 注塑级 阻燃PP 无卤阻燃聚丙烯高流动PP 广东厂家批发  
PP镭雕料 黑雕白 黑雕金 家电外壳P 防火镭雕料厂

本公司销售PA66美国杜邦,日本杜邦,德国杜邦,美国液氮,基础塑料(美国),德国巴斯夫,法国罗地亚,日本东丽,日本旭化成,瑞士EMS,新加坡杜邦,等塑胶原料,

PA66 美国杜邦 10PA66 美国杜邦 101L

PA66 美国杜邦 101L

PA66 美国杜邦 103FHS

PA66 美国杜邦 103HSL

PA66 美国杜邦 10B

PA66 美国杜邦 10B40

PA66 美国杜邦 10B40-NC010

PA66 美国杜邦 11C40 BK

PA66 美国杜邦 131 BK

PA66 美国杜邦 13T1 BK

PA66 美国杜邦 151L NC010

PA66 美国杜邦 153HSL NC010

PA66 美国杜邦 3189HSL BKB010

PA66 美国杜邦 3426 010

PA66 美国杜邦 FR15-NC010

PA66 美国杜邦 FR52G30L BK

PA66 美国杜邦 FR52G30NH-BK337

PA66 美国杜邦 HTNHPALG20

PA66 美国杜邦 HTNRE5329 NC010

PA66 美国杜邦 MIN13T1

PA66 美国杜邦 MIN23B1 BK

PA66 美国杜邦 09AHS-BK010

PA66 美国杜邦 RS78G33FHS BK083

PA66 美国杜邦 ST800HSL BK152

PA66 美国杜邦 ST801 BK

PA66 美国杜邦 ST801 NC010A

PA66 美国杜邦 ST801AW NC010

PA66 美国杜邦 ST801HS1L BK

PA66 美国杜邦 ST811HSL NC010

PA66 美国杜邦 ST901HSL BK901

PA66 美国杜邦 WRF403

PA66 美国杜邦 103FHS NC010

PA66 美国杜邦 70G33L BK031

PA66 美国杜邦 74G33HSL NC010

PA66 美国杜邦 74G33L NC010

PA66 美国杜邦 DMX61G15H

PA66 美国杜邦 EFE6053 BK411

PA66 美国杜邦 FE150010 BK083

PA66 美国杜邦 FE16034

PA66 美国杜邦 FE5382 BK276

PA66 美国杜邦 FR-10

PA66 美国杜邦 FR15 BK010

PA66 美国杜邦 HTN52G30L BK337

PA66 美国杜邦 HTN53G50LR WT358

PA66 美国杜邦 HTNFR52G30BL BK010

PA66 美国杜邦 HTNFR52G30BL BK337

PA66 美国杜邦 HTNFR52G30BL NC010

PA66 美国杜邦 LON 401 NC

PA66 美国杜邦 73GM30HS

【Ultramid】PA6 8350 HS BK-102 BASF 特性：共聚物;良好的耐磨性;良好的耐化学性 用途：汽车应用;电缆护套;软管

【Ultramid】PA6 B 24 N 03 BASF 特性：耐油 用途：纤维

【Ultramid】PA6 B 24 NFD 05 BASF 特性：耐油 用途：纤维

【Ultramid】PA6 B 24 NSD 05 BASF 特性：热稳定;耐油 用途：纤维

【Ultramid】PA6 B 27 03 BASF 特性：耐油 用途：纤维

- 【Ultramid】PA6 B 27 15 BASF 特性：耐油 用途：纤维
- 【Ultramid】PA6 B 27 E BASF 特性：低粘度;耐油 用途：复合;单丝
- 【Ultramid】PA6 B 27 E 01 BASF 特性：低粘度;耐油 用途：复合;单丝;造纸涂料
- 【Ultramid】PA6 B 27 SD 05 BASF 特性：耐油 用途：纤维
- 【Ultramid】PA6 B 29 HM 01 BASF 特性：耐汽油性;良好的耐磨性 用途：电缆护套;船用电缆护套;电线/电缆
- 【Ultramid】PA6 B 32 BASF 特性：中等粘度;耐油 用途：双向拉伸薄膜;铸造薄膜;薄膜;单丝
- 【Ultramid】PA6 B 32 01 BASF 特性：中等粘度;耐油 用途：双向拉伸薄膜;薄膜;造纸涂料
- 【Ultramid】PA6 B 33 01 BASF 特性：中等粘度;耐油 用途：双向拉伸薄膜;薄膜;造纸涂料
- 【Ultramid】PA6 B 33 L BASF 特性：润滑;中等粘度;耐油 用途：双向拉伸薄膜;铸造薄膜;薄膜;单丝
- 【Ultramid】PA6 B 33 L 01 BASF 特性：润滑;中高粘度;耐油 用途：双向拉伸薄膜;铸造薄膜;薄膜;单丝
- 【Ultramid】PA6 B 33LN 01 BASF 特性：润滑;中等粘度;成核剂;耐油 用途：铸造薄膜;薄膜;多层薄膜
- 【Ultramid】PA6 B 35EG3 BASF 特性：耐油 用途：齿轮;外壳;车轮
- 【Ultramid】PA6 B 35G3 BK564 BASF 特性：耐油 用途：齿轮;外壳;车轮
- 【Ultramid】PA6 B 36 BASF 特性：中高粘度;耐油 用途：铸造薄膜;薄膜;单丝
- 【Ultramid】PA6 B 36 01 BASF 特性：中等粘度;耐油 用途：铸造薄膜;薄膜;单丝;多层薄膜
- 【Ultramid】PA6 B 36 LN BASF 特性：中高粘度;成核剂;耐油;滑 用途：铸造薄膜;薄膜
- 【Ultramid】PA6 B 36 LN 01 BASF 特性：中高粘度;成核剂;耐油;滑 用途：铸造薄膜;薄膜
- 【Ultramid】PA6 B 3EG3 BASF 特性：良好的抗冲击性 用途：汽车应用;外壳;车轮
- 【Ultramid】PA6 B 3EG3 BK00564 BASF 特性：良好的耐磨性;良好的耐化学性 用途：汽车应用;车轮
- 【Ultramid】PA6 B 3EG5 BASF 特性：电气绝缘;耐油 用途：工业应用
- 【Ultramid】PA6 B 3EG6 BASF 特性：良好的耐磨性;良好的耐化学性 用途：汽车应用;电气箱;外壳
- 【Ultramid】PA6 B 3EG6 BK00564 BASF 特性：良好的耐磨性;良好的耐化学性 用途：电子绝缘;工业应用
- 【Ultramid】PA6 B 3EG7 BASF 特性：刚性好;良好的耐热老化性;热稳定 用途：电子零件;工业应用;绝缘

PA6的化学物理特性和PA66很相似，然而，它的熔点较低，而且工艺温度范围很宽。它的抗冲击性和抗溶解性比PA66要好,但吸湿性也更强。因为塑件的许多品质特性都要受到吸湿性的影响，因此使用PA6设计产品时要充分考虑到这一点。为了PA6的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是常见的添加剂，有时为了抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。对于没有添加剂的产品，PA6的收缩率在1%到1.5%之间。加入玻璃纤维添加剂可以使收缩率降低到0.3%（但和流程相垂直的方向还要稍高一些）。成型组装的收缩率主要受材料结晶度和吸湿性影响。实际的收缩率还和塑件设计、壁厚及其它工艺参数成函数关系。

## 典型应用范围

由于有很好的机械强度和刚度被广泛用于结构部件。由于有很好的耐磨损特性，还用于制造轴承。

## 用途

- 1.运输：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座。
- 2.电子电器：电器、连接器、卷线轴、定时器护盖、断路器、开关壳座、电线被覆、电气零件。
- 3.工业零件：椅座、自行车轮框、溜冰鞋座、纺织梭、踏板、滑轮、电动工具、齿轮、轴承、座垫、凸轮。
- 4.纺织：纺织梭拉炼、人造纤维。
- 5.建筑：户车、尼龙皮（农业用）。
- 6.日用品：梳子、包装材料、刷子、家用品、袜子、绳子、牙刷毛、衣材用品。
- 7.其它：渔网、轴套、齿轮、外壳、配件、运动用品、医疗器具。

营销理念：质量求生存，廉价求发展，诚心求共赢。精诚合作，互助互利，共同发展，结交生意上的伙伴，成为生活上的朋友。

销售原料：工程塑料PA66、POM、ABS、PC、PET、PBT、PC/ABS、PP、提供SGS报告，UL报告，食品级认证，ROHS，MSDS等产品证书，FDA认证,材质证明及物质资料表(MSDS)。，价格优惠

主打品牌：台湾长春、台湾南亚（山东区域总代理）、美国杜邦、德国拜耳、德国巴斯夫、基础、日本宝理、韩国工程、台湾奇美等塑料。

温馨提醒：因原料行情浮动频繁，网页上的报价可能与当天的实际报价有所差异

阻燃PP 无卤阻燃聚丙烯高流动PP 广东厂家批发 改性PP 抗静电PP塑料粒子 PP原料防静电 注塑级