

【邵阳市【小型卫生室废水处理设备系统】】

产品名称	【邵阳市【小型卫生室废水处理设备系统】】
公司名称	潍坊龙裕环保科技有限公司
价格	13500.00/套
规格参数	品牌:龙裕环保 型号:LY 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号
联系电话	15006620018

产品详情

小型卫生室废水处理设备系统 根据不同的处理废水特性，板材内部的防腐材料也不同。

- 3、该设备适用于一年四季不受季节影响，适用于国内各地气候。
- 4、在运行过程中不会产生噪音，整个废水处理过程在密封的环境中进行，不会产生异味。
- 5、通过PLC控制系统使整个废水处理设备自动化大幅度提高，而且整体设备功率能耗小。
- 6、废水中的有机废染物的去除率达到95%以上，各项指标都达到国家排放标。

应用范围 牙科 城镇医疗卫生服务中心医院 乡镇医院整形医院社区医院 眼科

中医院 研究所美容医院宠物医院 妇幼医院眼科医院敬老院 实验室 社区门诊

齿科口腔医院牙科医院 社区卫生院小型卫生室 急救中心 乡镇卫生院

儿童医院肛肠科医院 美年大健康体检中心 病房卫生室 公司主营产品

医疗废水处理设备、生活废水处理设备、工业废水处理设备、洗涤废水处理设备、

养殖废水处理设备、矿区废水处理设备、城镇废水处理设备、食品废水处理设备、

饭店废水处理设备、景点废水处理设备、屠宰废水处理设备、豆制品废水处理设备、二氧化氯发生器

投加器 臭氧发生器 气浮机 过滤罐 絮凝加药装置一体化设备

小型医院废水处理设备工作原理

本废水处理设备主要由废水自动提升系统、臭氧氧化消毒系统和集成式中央控制系统组成。设备内置废水自动提升系统，设备运行时，诊疗废水产生后即进入自吸式提升器，由其将废水由低处排入消毒反应器（黄色PE材质）内。臭氧氧化系统核心部件为我公司配套臭氧制备机，该臭氧制备机以空气为原料，具有效率高，无需高纯氧的特点。空气中的氧气在高压电场作用下发生原子重组后生成臭氧，其具有强烈的氧化能力，能氧化废水中的各类病原微生物和少量有机废染物。其杀菌机理为：利用臭氧较高的氧化还原电位破坏和氧化微生物的细胞膜、细胞质、酶系统，从而使细菌和病毒迅速灭活。废水经处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后达标排放。本产品配设的集成式中央控制系统，具有良好的人机操作界面，可实现自动、手动运行。在自动运行状态下，消毒系统和废水提升系统可实现无缝衔接，同步运行，实现进水氧化反应的连续运行。日常条件下，可通过设备配套遥控器上键方便的实现设备的运行和停止操作，而无需前往设备放置处，高效，便捷省力。在特殊情况下，可选用手动控制模式，实现进水和消毒的分步操作。

占地面积小、安装方便 自动运行、操作简单、整个系统无需专人管理

系统处理效果稳定可靠 外表美观、结构紧凑、便于移动 无需投加化

学药剂，节省后续运行成本 臭氧消毒，灭菌率达99%，消毒彻底

废水处理和消毒的设计要求 口腔诊所的规模往往都不是很大，废水量也有限，因而在废水处理的设计时一般只需制造一个废水处理池就可以了。诊所内所有的医用废水必须通过管道输入处理池中进行消毒处理后才能排放。废水处理池的设计必须符合以下要求：1．应远离治疗区和接待区，设计在较为隐蔽的地方。

2．有防腐蚀、防渗漏设施。一般采用1公分厚的高强度密胺板制成。 3．确保处理效果，安全耐用。

4．操作方便，便于消毒和清物，并有利于操作人员的劳动保护.

小型医院废水处理设备性能特点

1、医院废水处理设备

2、设备板材采用碳钢防腐处理，根据不同的处理废水特性，板材内部的防腐材料也不同。

- 3、该设备适用于一年四季不受季节影响，适用于国内各地气候。
- 4、在运行过程中不会产生噪音，整个废水处理过程在密封的环境中进行，不会产生异味。
- 5、通过PLC控制系统使整个废水处理设备自动化大幅度提高，而且整体设备功率能耗小。
- 6、废水中的有机废染物的去除率达到95%以上，各项指标都达到国家排放标准。

- 售后服务
- 1) 工程保修期为一年，即调试合格后一年内，免费上门维修，协助优化工程运行。
 - 2) 在接到用户保修通知后24小时内售后服务人员赶到现场，及时解决设备在运行中出现的问题。
 - 3) 一年后，定期对工程进行回访，提供技术咨询服务。工程实行终身维修，保修期后只收取成本费。
 - 4) 为加强和用户，及时反馈用户信息，及时为用户解决设备在运行中发生的问题。
 - 5) 提供各类环保咨询服务。