

宁夏银川耐磨养殖卷帘 免费邮寄样品

产品名称	宁夏银川耐磨养殖卷帘 免费邮寄样品
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	1200.00/每套
规格参数	帆布寿命:8-15年 面料:pvc涂塑/油布 包装:优质朔料膜
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

产品详情

江西金誉养殖卷帘生产厂家 品质公司定做供应沿海地区防渗漏水帆布水池 水产养殖帆布鱼池，大型帆布池养鱼 帆布鱼池制作过程 生产防水帆布鱼池，养鱼帆布水池我们可以为客户加工定做各种防水帆布池，免费为客户设计帆布蓄水池，不管是用在工业，还是农业，还是渔业，在商店买不到的帆布水池我们都可以为你设计加工，而且美观、实用,是很多工业、农业、渔业选用帆布水池的，此帆布池可以装水、藏水、蓄水、防止漏水等等。小龙虾帆布水池，养殖帆布蓄水池，防水布厂家 欢迎来电咨询

牛场卷帘布，遮阳卷帘帆布。江西金誉帆布专业为各大养殖场量身定做猪场卷帘布、牛场卷帘。防水帆布卷帘选用PVC防水帆布进行卷帘帆布加工，由优质PVC与涤纶为基布料烘干成型的新材料，具有防水，防晒，耐酸，耐碱，耐磨，抗老化白色卷帘布透光性能达80%等功能。

5.产品功能：100%防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖

1.具有防水、防霉功能，并具有材轻、抗拉强度高、耐酸碱、抗高温、洗刷折叠方便等特点。2.本产品在使用过程中应避免与锋利的金属快口撞击。

猪场卷帘布从半成品到产品经过：织布-涂塑-烘干-开料-热合-裁剪-车边-打孔-打包等工序精制而成。本产品最大特点具有防水~防晒~防霉~防尘~防潮~防老化~耐磨~耐撕拉使用寿命长等特点。产品应用广泛，可用做工业盖货用挡雨布，露天堆货场盖货盖布，货车运输用雨篷，服装印花厂用印花台皮，养殖场用猪场卷帘布，矿场井下导软管帆布风管，港口集装箱打包用防潮帆布，厂房酒店停车场搭棚用遮雨布，门店活动遮阳棚。

4.可作建筑工地电力建设工地等各种工地搭建临时工棚、临时仓库的材料。

最近几年，由于行情很是不粗，众多的养殖户都发了财，导致许多人纷纷投资养猪，但养猪场却并不是你想建就能建的，如果不注意下面这些事情，你建好了养猪场也会被相关部门给拆了的。

产品介绍

纵向剥离强度（28N/30MM）

克重指数：500克/平方米

1、篷布使用时应避免锐器划伤布料，导致布料防水性能下降

4.能防霉，防霉实验为一级。

手感：

色泽度好，很亮；一面平整光滑，另外一面有些许颗粒状的物体，说明树脂成分添加适当，温度合适；没有针孔，树脂密度高，抗老化好，使用寿命长。

尺寸：不同幅宽不同长度，按照客户要求的尺寸加工定做

2.品牌:金誉帆布

1.型号：GY201-1

第四：操作方便：只用一个人就可以一次性的将整个畜禽舍的通风口打开，而且可以根据需要随意的掌握通风口量。

例如养殖猪场：猪的适宜生长温度为初生仔猪32 ~35 ，保育猪20 ~22 ，中猪和大猪15 ~20 。低温对猪生长增重影响较为严重，当猪舍温度低于适宜温度的下限时，每降低1 ，日增重减少17.8克；如果舍温下降至4 以下，增重速度下降50%，增加饲料消耗量一倍以上。因此，冬季猪舍应加强保暖，减少猪体代谢消耗，提高饲养效益。所以猪舍设备不能省，起码必须配备猪舍卷帘，选择优质的猪舍卷帘。养殖场卷帘作为畜牧场的防水帆布卷帘采用金誉帆布生产的PVC涂塑布材质的猪舍卷帘受欢迎程度较高。该材质的产品具有抗拉强度高、耐热性好；重量轻；用高频热合，不漏水，不开裂；良好的低温柔软性；优异的抗透水性能；明显的防霉和阻燃性能；抗腐蚀性好，耐酸、耐碱、耐盐等腐蚀；吸水性极小，雨后快干，不增重，使用方便等特点。

4.常用规格：1.3米~3米（其它宽幅加工定做）

卷帘安装参考：一：固定猪场卷帘布：（1）上边：将欲安装的猪场卷帘布（帆布或塑料布）按预定尺寸做好后，上边卷在一支4分管上（4分管的长度要保证两端长出帆布10公分），并将其按要求固定在墙壁上。（2）下边：帆布的下端卷在一6分管上，用卡箍固定好。6分管的长度要保证两端长出帆布30公分，以便于安装卷动轮。二：安装卷动轮：将卷动轮套于6分管上，使其离开帆布3-4公分；按照卷动轮上两端的孔的位置，在6分管上打2个孔，用螺丝将卷动轮固定在6分管上。卷动轮安装方向视其旋转方向而定。安装卷帘器：选择合适高度将所附支架安装在墙壁上，然后将卷帘器固定在支架上，要确保牢固可靠，保证使用安全。三：固定滑轮：将滑轮安装在4分管的上面、卷动轮的正上方，确保牢固可靠。

拍前必读：

产品特点：具有优异的防寒性能，100%防水帆布。轻便、耐用,寿命达到6~8年;防风防水,起到防寒保暖的作用，本品还具有耐老化、防静电等性能;且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布。

2.可作车站码头海港飞机场的露天仓库堆放物遮盖用。

养殖卷帘之所以能被广泛地应用于建材养殖行业,有两点很重要的原因:PVC独特的性能(防雨,耐火,抗静电,易成型),二是PVC低投入高产

3.可搭建临时粮仓及各种农作物露天遮盖用。

1.养殖场卷帘放下来的时候可以遮风挡雨,透光,可以遮挡强烈的阳光直射,避免养殖场内太热或者太冷,有经验的您更清楚养殖场内的保温和通风都很重要。2.

猪场卷帘拉上去的时候,可以让猪舍内的空间更大,空气流通,采光更充足,方便饲养猪群。3.

隔离噪音,方便养殖场内的畜牧动物睡觉。4.

晚上放下来可以防止大量的蚊虫叮咬畜牧动物,防止动物的传染病和流行病传播。5.猪场卷帘的安装普遍是上面穿四分管,下面穿六分管看,上下都有水管更好固定帆布卷帘吹起来,更好的防风防寒。安装时配上水管夹会更稳。江西金誉帆布生产厂房3000平方米,加工厂房1000平方米,仓库1000平方米;自动化涂塑生产线一条,高速织布机20台,每月常规生产30万平方米;帆布加工设备15台,每天常规加工1万平方米;对批量订购或个性化定制均能准时交货;江西金誉帆布固定室内仓库1000平方米,库存量50万平方米以上,防水帆布15个大品类,产品多达100种。本厂配有短途配送货车,以及和德邦、新邦、城市之星、顺丰、韵达速递等多家实力物流快递公司合作,全国物流配送。凭借强大的生产加工能力、金誉的营销团队、专业的运营团队与全面的市场覆盖率,在帆布行业处于领先。公司货源充足,规格齐全,质量三包,客户可以根据不同需要选购不同的帆布品种;可以根据客户的要求进行加工定做,根据客户的不厚度可以生产定做;在保证产品质量的基础上本公司对生产的过程也加快速度,保证按时或者提前交货给客户,同时现在公司也加大了对生产的质检要求,让那些劣质的产品拒绝在市场上出现,在产品卖出或未卖出的时候,我们还有一批专业的售前售后服务队伍,将竭诚为您服务!欢迎广大用户来电索取样板,咨询订购

本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能;且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布;表面进行特殊处理起防滑作用,是公司、货场盖货通用布,可根据客户长宽定做,且幅宽特大,加工成品时能减少拼缝提高品质,可用热封拼接,免去缝制漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

手感:

摸起来很柔软,虽然感觉上厚度一般,但是实际上厚度已经打到要求,只是因为树脂成分高,加工手艺好,因此在手感上觉得很柔软,不会觉得粗糙。

帆布的物理性能指标

1.拉伸强度指标:

经向强度 2100N/5CM

纬向强度 1600N/5CM

2.不渗漏水,耐水压值 2000MM水柱

3.能耐低温,耐寒温度为-20

4.能防霉,防霉实验为一级。