

江西金誉帆布 定做牛场养殖卷帘 2021年报价

产品名称	江西金誉帆布 定做牛场养殖卷帘 2021年报价
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	1200.00/每套
规格参数	帆布寿命:8-15年 面料:pvc涂塑/油布 包装:优质朔料膜
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

产品详情

涂塑布做的猪场卷帘/猪舍卷帘布/养殖卷帘帆布最大特点具有防水、防晒、防霉、防尘、防潮、防老化、耐磨、耐撕裂使用寿命长等特点。

6.功能：防雨，防寒，防风，防尘、防晒，耐老化，耐低温、耐酸碱，保暖

2.克重：500克/平方米

经向强度 2100N/5CM

我们拥有一支专业的销售团队，售前我们会及时给您报价，帮忙选购，售后主动跟进快递快递或者物流的发货情况，确保您顺利收到货。欢迎全国各地客户前来咨询，订购！

5、篷布展开时因放置好地点在展开，避免在地上拉拽导致保温被破损

2、环保

适合季节：春夏秋冬

卷帘布在养殖场中的使用优势如下：

3.颜色：绿色、黄色、白色、蓝色、

5、汽车遮盖防水帆布、汽车盖货防水篷布、火车盖货防水帆布、船用防水帆布。

(3)防水性能和好，里侧防凝水;

产品介绍

1.拉伸强度指标：

(6)无芯吸效应，不会出现导湿现象。

(17) 防水型：100%

8、请预知当地风力，当风力过大时请提前对篷布进行加固

江西金誉养殖卷帘生产厂家 品质公司定做供应沿海地区防渗漏水帆布水池
水产养殖帆布鱼池，大型帆布池养鱼 帆布鱼池制作过程 生产防水帆布鱼池，养鱼帆布水池我们可以为客户加工定做各种防水帆布池，免费为客户设计帆布蓄水池，不管是用在工业，还是农业，还是渔业，在商店买不到的帆布水池我们都可以为你设计加工，而且美观、实用,是很多工业、农业、渔业选用帆布水池的，此帆布池可以装水、藏水、蓄水、防止漏水等等。小龙虾帆布水池，养殖帆布蓄水池，防水布厂家 欢迎来电咨询

4. 能防霉，防霉实验为一级。

德国生产PVC膜的原料是经过特殊的提炼,有毒物质被完全提炼出来,所以PVC是完全无毒无味的,对人体皮肤或是呼吸系统没有任何刺激,对于那些对木料和油漆过敏的人来说,使用PVC膜包装的家具或厨具是非常合适的。目前PVC产业在全世界发展迅速,前景广阔,各国都看好PVC的潜力以及其对生态环境的好处,PVC正以其优越、独特的性能向世人证明其作用和地位是目前任何其它产品都无法取代的,社会发展需要它,环境保护需要它,它是我们人类社会文明进步的必然趋势。

其三，涂塑布制作工艺简单，原料pvc涂塑帆布优越的防水防晒性能，给养殖场的货品提供了很好的防雨防晒保障。

包装：优质塑料膜包装

养殖场卷帘布是pvc涂塑帆布，两面涂层帆布，涂层是为了达到防水的效果，防水帆布可以按照客户的需求进行加工定做，定做时采用高温热合机将pvc帆布热合起来，这样才能防止没有针孔，达到防水的功能，防水帆布现在已经在社会上得到了广泛的使用。以下就是防水帆布经过加工后产品的用途：

养殖猪场卷帘布，猪舍卷帘布,猪栏卷帘布由PVC涂塑布制成，PVC涂塑布的是专业的涂层织物PVC。具备持久的粘结性能：刀刮涂层技术应用液态PVC和纤维的物化粘结，直接将浆料涂刮在织物上;牢固的融合一起：融合后的织物能承受很大的张力;耐久的使用寿命：一定的厚度不仅赋予刀刮涂层织物良好的抗紫外线性能，而且还延长了产品的使用寿命;良好的色牢度：由于色素直接浸入PVC涂层内部，所以刀刮涂层织物可以保持色泽始终艳丽如新。本品还具有耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布。广泛应用于帆布帐篷、露天货场盖货、物流运输、养殖场卷帘

5.产品功能：100%防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖

公司信息：江西金誉帆布生产技术力量雄厚、设备先进、规格齐全、货源充足、营销团队优秀。经过本厂技术专家的长时间实验，涂塑帆布有防水、阻燃、耐高温、防霉性能；除了可用在货场盖货，汽车帐篷、遮阳挡雨外，还可用作印花厂的印花台皮（台板胶）。经广泛推广使用，反应相当良好。拥有8台高温热合机，多台高频机，多台自动开料机器，10多台自动缝纫设备，每天加工能力10000平方PVC涂塑布，在国内帆布行业处于领先。

产品功能：

一、pvc涂塑布起到100%防水作用。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是全球通用的

防水帆布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

二、产品的特点及性能指标。

1.拉伸强度指标：

经向强度 2100N/5CM

纬向强度 1600N/5CM

2.不渗漏水，耐水压值 2000MM水柱。

3.能耐低温，耐寒温度为-20

4.能防霉，防霉实验为一级。

手感：

摸起来很柔软，虽然感觉上厚度一般，但是实际上厚度已经打到要求，只是因为树脂成分高，加工手艺好，因此在手感上觉得很柔软，不会觉得粗糙。

产品介绍

o 帆布卷帘产品介绍：（帆布卷帘详细介绍）：

1.厚度：0.4mm

2.克重：500克/平方米

3.颜色：绿色 黄色 白色 蓝色 墨绿色

4.常用规格：1.3米 1.5米 1.7米 1.83米 2米 2.1米 2.5米 3米（其它宽幅加工定做）

5.产品功能：100%防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖

6.产品特点：产品无气味，少油，无线头，表白光滑，不易掉胶，使用寿命长。