

宁夏银川抗老化养殖卷帘 免费邮寄样品

产品名称	宁夏银川抗老化养殖卷帘 免费邮寄样品
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	1200.00/每套
规格参数	帆布寿命:8-15年 面料:pvc涂塑/油布 包装:优质朔料膜
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

产品详情

养殖卷帘器选择性安装，一般超过10米长建议安装，10米以下可以不安装。

江西金誉帆布有限公司为各大猪场养殖户量身定做的养殖卷帘。此产品防水 防晒 耐酸 耐碱 耐磨 抗老化等功能。主要用于养猪场的墙上，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风认空气流动，对肉猪的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。

3. 可搭建临时粮仓及各种农作物露天遮盖用；

三、产品特点及使用注意点

一、产品的特点及性能指标联单

防水帆布还使用于玻璃厂、化学产品厂、包装纸厂、钢材堆货厂、化肥厂、粮食储备厂、机械设备厂、水泵厂、饲料厂、空调厂、各种炼油厂、各种矿资源厂等

批发说明：200平方以上，整卷拿货。

卷帘布产品说明 帆布卷帘产品介绍：（篷布卷帘详细介绍）：

二：安装卷动轮：将卷动轮套于6分管上，使其离开帆布3-4公分；按照卷动轮上两端的孔的位置，在6分管上打2个孔，用螺丝将卷动轮固定在6分管上。卷动轮安装方向视其旋转方向而定。安装卷帘器：选择合适高度将所附支架安装在墙壁上，然后将卷帘器固定在支架上，要确保牢固 可靠，保证使用安全。

江西金誉帆布蓄水池生产厂家 品质公司定做供应沿海地区防渗漏水帆布水池
水产养殖帆布鱼池，大型帆布池养鱼 帆布鱼池制作过程 生产防水帆布鱼池，养鱼帆布水池我们可以为客户加工定做各种防水帆布池，免费为客户设计帆布蓄水池，不管是用在工业，还是农业，还是渔业，在商店买不到的帆布水池我们都可以为你设计加工，而且美观、实用,是很多工业、农业、渔业选用帆布水

池的，此帆布池可以装水、藏水、蓄水、防止漏水等等。小龙虾帆布水池，养殖帆布蓄水池，防水布厂家 欢迎来电咨询

主要是指夏天的通风。如果氨气味比较大就要适当通风。大多数养殖户没有意识到这个问题，春夏天总是咳嗽不断，严重减低料肉比，增加了发病率。养殖量小的可以不通风。如果一个舍存栏猪多，不通风的危害是非常大的。解决方法就是要安装金誉猪场篷布卷帘，春夏天通风比保温重要。

殊材料组成,是一种高能亲和剂,正是由于这层背涂,PVC薄膜才能紧紧地和中密板或其它板材融合在一起,十年甚至十五年不开胶.而普通贴面

4. 能防霉，防霉实验为一级。

PVC涂塑布有可以经受户外风吹日晒的超长寿命，这种优质的性能和防水帆布自身的加工过程有关。防水帆布就是经过特殊工艺加工而成的用于防水或防湿、防潮、防寒、抗高温、透光的帆布，一般是指涂塑布系列。是由纤维织物和化工填充材料，经过浸、涂、刮、烘、冷等生产工序制作而成。涂塑系列防水帆布的标准材料成分是由高强拉力涤纶编织而成的布坯，高质树脂粉、塑化剂、稳定剂，适量的钙粉搭配其他少量的化学原料加工而成，100防水。北方大多数地区称作为苫布级篷布，南方有些地区也称盖布、帆布和油布。有PVC涂塑布、防水尼龙布等。

主要用于各大养殖猪、牛、羊场墙上帆布卷帘，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风让空气流动，对肉牛的健康生长起到了很大的作用改善牛场环境，给养殖户带来了更高的效益。PVC涂塑帆布PA500-5轻便、耐用,挡风防水,是各大养殖场首选，养殖场选用的帆布卷帘是非常重要的，一张好的帆布卷帘能减少因为天气原因带来的经济损失。

3.可搭建临时粮仓及各种农作物露天遮盖用

我们的服务：江西金誉帆布有限公司生产厂房3000平方米，加工厂房1000平方米，仓库1000平方米；自动化涂塑生产线一条，高速织布机32台，每月常规生产50万平方米；帆布加工设备拥有30台高温热合机，多台高频机，10台自动开料机器，30多台缝纫机设备，每天公司出货量达到10000~50000平方PVC涂塑防雨布，在国内帆布行业处于领先。

江西金誉帆布大量供应猪场卷帘.定做温氏集团猪场卷帘合作伙伴,猪场卷帘使用pvc涂塑布制造的,选用防水帆布轻便耐用,寿命达到8~10年;防风防水,起到防寒保暖的作用,是各大猪场专用卷帘,订购猪场卷帘找金誉帆布,本品具有防水,防霉,耐寒,耐老化,防静电等性能,且本产品断裂强力,撕裂伸长率,撕破强力大大优于传统篷布,表面进行特殊处理起防滑作用,是养殖行业通用的防水用布,可根据客户长宽定做,且幅宽特大,加工成品时能减少拼缝提高品质,可用热封拼接,免去缝制漏水之忧,并可根据用户需要定做不同功能,不同颜色,不同厚度的产品。

1. 可做各种养殖场卷帘，猪场、养牛场、养鸡场等

猪场卷帘布是涂层织物的加工技术随着人类对防水材料要求的不断提高而不断完善，目前加工猪场卷帘布最常用的有三种工艺方法:即:压延法、熔融法及刀刮法。刀刮法代表了目前先进的猪场卷帘布加工技术，其产品性能在诸多方面均比其他工艺方法生产的产品有着明显的优势，我们的工艺为刀刮涂层工艺。通常来讲，基布的织造，浆料的配制，生产工艺的控制是刀刮涂层产品质量好坏的关键因素。由于基布决定了产品的强度，且刀刮涂层的生产速度较快，幅面较宽，因此基布质量的任何过失都会导致产品质量的下降。浆料的配制直接决定了产品的绝大部分性能，因此它构成了刀刮涂层工艺的关键技术。我们拥有一条先进的刀刮PVC涂层生产线，拥有专业的技术人员来保证我们的产品质量。

养殖猪场卷帘布，猪舍卷帘布,猪栏卷帘布由PVC涂塑布制成，PVC涂塑布的是专业的涂层织物PVC。具备持久的粘结性能：刀刮涂层技术应用液态PVC和纤维的物化粘结，直接将浆料涂刮在织物上;牢固的融合一起：融合后的织物能承受很大的张力;耐久的使用寿命：一定的厚度不仅赋予刀刮涂层织物良好的

抗紫外线性能，而且还延长了产品的使用寿命;良好的色牢度：由于色素直接浸入PVC涂层内部，所以刀刮涂层织物可以保持色泽始终艳丽如新。本品还具有耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布。广泛应用于帆布帐篷、露天货场盖货、物流运输、养殖场卷帘

3、场地面积：肉牛生产，牛场管理，职工生活及其他附属建筑等需要一定场地、空间。牛场大小可根据每头牛所需面积、结合长远规划计算出来。牛舍及其他房舍的面积为场地总面积的15%~20%。由于牛体大小、生产目的、饲养方式等不同，每头牛占用的牛舍面积也不一样。肥育牛每头所需面积为1.6~4.6平方米通栏肥育牛舍有垫草的每头牛占2.3~4.6平方米，有隔栏的每头牛占1.6~2.0平方米。

使用注意点：

5、篷布展开时因放置好地点在展开，避免在地上拉拽导致保温被破损

卷帘安装参考：

在牛场建设这个栏目当中，我一再强调，养牛也好，养羊也好，牛舍建设的多么豪华或者现代化，因为养牛成功或者养牛失败，对于养牛的利润是没有关系的。

帆布卷帘产品介绍：（帆布卷帘详细内容介绍）：

1.厚度：0.4mm

2.克重：500克/平方米

3.颜色：绿色 黄色 白色 蓝色

4.常用规格：1.3米 1.5米 1.7米 1.83米 2米 2.1米 2.5米 3米（其它宽幅加工定做）

5.产品功能：100%防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖

6.产品特点：产品无气味，少油，无线头，表白光滑，不易掉胶，使用寿命长。

产品用途：可作车站码头海港机场的露天仓库堆放物遮盖用；可搭建临时粮仓及各种农作物露天遮盖用；可作建筑工地电力建设工地等各种工地搭建临时工棚、临时仓库的材料；可用汽车、火车、轮船、货船的货运篷布，经本公司长期试验，防水帆布质量非常不错。

江西金誉帆布的特点及性能指标

1.拉伸强度指标：

经向强度 2100N/5CM

纬向强度 1600N/5CM

2.不渗漏水，耐水压值 2000MM水柱

3.能耐低温，耐寒温度为-20

4.能防霉，防霉实验为一级

