

# 开封直立双锁边铝镁锰系统屋面YX25-330型矮立边铝镁锰板厂家价格

产品名称	开封直立双锁边铝镁锰系统屋面YX25-330型矮立边铝镁锰板厂家价格
公司名称	河南杭瓦建筑新材料科技有限公司
价格	23.00/米
规格参数	品牌:杭瓦建科 型号:25-330 产地:河南许昌
公司地址	河南省许昌市经济开发区朝阳路与长庆路交叉口西南角东起第一间
联系电话	13838282291

## 产品详情

### 开封直立双锁边铝镁锰系统屋面YX25-330型矮立边铝镁锰板厂家价格

河南杭瓦建筑新材料科技有限公司主营产品：铝镁锰合金屋面板（系统）、彩钢板、金属幕墙屋面围护系统、保温材料、五金配件等

河南杭瓦建筑新材料科技有限公司是一家专注建筑板材的企业，不仅提供高品质的维护体系产品，更为客户提供贴心的一体化服务。因此，从设计方案到项目落成，我们都

将为你提供技术支持和建议。

铝镁锰板是一种高性价比的屋面、外墙材料。铝合金在建筑业中得到广泛的应用，为现代建筑向舒适、轻型、耐久、经济、环保等方向发展发挥了重要的作用。AA3004铝镁锰合金（AlMg1Mn1）由于结构强度适中、耐候、耐渍、易于折弯焊接加工等优点，被普遍认可作为建筑设计使用寿命50年以上的屋面、外墙材料；因应海洋性气候建筑设计，可选用耐腐蚀性能更强的5052船舶级铝合金材料。

杭瓦建科直立双锁边系统（25系列）是一种通过屋面板板肋冠进行360°咬合的面支撑型屋面系统，屋面板板肋冠使用不锈钢锁扣扣件折密固定，咬合后的屋面板具有的整体结构性防水、排水性能，因该系统板肋不高，风格以现代典雅形体展示，十分适合近距离视线观瞻的现代化建筑屋面，如艺术中心，别墅等建筑类型屋面。

河南杭瓦建筑新材料科技有限公司铝镁锰板广泛应用于机场航站楼、飞机维修库、车站及交通枢纽、会议及展览中心、体育场馆、展示厅、大型公共娱乐设施、公共服务建筑、大型购物中心、商业设施、民用住宅等建筑屋面与墙面系统。板型：YX65-300、YX65-330、YX65-360、YX65-400、YX65-428、YX65-430、YX65-500、YX65-600 等直立锁边，自动咬合。

开封直立双锁边铝镁锰系统屋面YX25-330型矮立边铝镁

锰板厂家价格

开封铝镁锰板，开封金属屋面板厂家杭瓦建科

铝镁锰金属屋面造型适应性好

1) 所有铝镁锰合金材料具有相当的强度，又有很好的柔韧性，特别适合三维曲面等复杂造型的屋面

2) 独特的扇形，弯板及扇弯板生产技术能在确保防水能力的同时，完美地实现各种设计造型

材料美观，使用方便

1) 原色面板具有相当强的金属光泽

2) 可外涂pe或者pvcdf涂料，以满足设计和使用的色彩要求，

3) 使用期间一般无需洗刷和保养

现场压型生产方式灵活性高，便于根据施工现场情况调整生产参数，有利于缩短生产周期并保证产品质量

铝镁锰合金屋面系统的功能保证

1) 吸音:系统利用吸声材料调整生产分布，以消除回音。

解决办法屋面底板穿孔+铺色新材料无法吸引不及玻璃纤维棉

2) 隔音:旨在隔绝室外噪音源。

解决办法选择合适的屋面构造及材料，质量，质量增加一倍，隔音量增加六倍采用有空气建成的双层或多层屋面，构造并尽量减少两层之间的刚性连接（即声桥），避免附加隔声量的降低。

3) 保温隔热

要求控制围护结构，内表面温度不低于室内温度以保证表面不结露

冷凝结露原因，由于物体表面温度低于室内温度所致，在钢结构中均属维护把通过紧固件与领条连接，

如不采取特殊处理，在这些金属相连的部位将产生结露现象，当有内衬板时，由于冷桥引起内衬板温度降低，加之水汽很难通过内衬，板因而在内存板上有明显水滴

凝结露危害使保温棉的保温性能变次，水汽可能导致贴面滴水，引起贴面生锈水汽与钢结构的接触可导致锈蚀，缩短屋面使用寿命

开封铝镁锰，开封铝镁锰屋面系统，开封铝镁锰厂家