

WEIZE蓄电池YTX14-BS高性能动力电源12V12AH绿色储能专家

产品名称	WEIZE蓄电池YTX14-BS高性能动力电源12V12AH绿色储能专家
公司名称	德尔森电源（青岛）有限公司
价格	389.00/只
规格参数	品牌:美国WEIZE蓄电池 型号:YTX14-BS 容量:12V12AH
公司地址	山东省青岛市城阳区正阳中路216号泰盛城建大厦3122室
联系电话	15020021768

产品详情

WEIZE蓄电池YTX14-BS高性能动力电源12V12AH绿色储能专家

高性能电池

???? Weize ?????????????? Weize YTX7A-BS ?????????????????? AGM
????????????????????
??
????????????

为摩托艇和当地摩托供电的经济选择（如果您拥有的话）。与任何其他 AGM 电池一样，它也是一种高性能且价格合理的装置。

威泽YTX7A-BS高性能电池是目前市场上所有电池中实惠的AGM电池之一，因为它价格适中。

声音令人印象深刻，不是吗？据报道，许多面临库存电池问题的自行车/踏板车用户在更换为威泽 YTX7A 后立即得到结果。此外，自行车/踏板车在冬季面临 AGM 或其他电池的问题。但威泽YTX7A却不是这样，因为它可以全年运行。您可以在 50cc 踏板车到 150cc 摩托车中使用它，它会像任何其他昂贵的同类产品一样正常工作。

所以总的来说，如果您正在寻找价格更低的替换电池，威泽 YTX7A-BS 是一个不错的选择。

非常低的排放水平。

非常实惠。

适用于不同范围的 ATV、自行车和踏板车。

安装有点困难。

YTX14-BS 全地形车电池密封AGM

??

???????????? ATV ??? Weize YTX14-BS ??? AGM

??

?????? ATV ??? Weize YTX14-BS ??? AGM ???

您会发现用于 ATV 电池的 Weize YTX14-BS 密封式 AGM 即使价格低得多，也能正常工作。这是一个 12 伏电池，可用于为各种不同的 ATV 和摩托车供电。重量为 9.98 磅，因此非常轻巧。

但要记住的一件事是，无论何时为它充电，请确保在使用前已充满电。这样可以保持电池健康并防止其快速恶化。

WEIZE 蓄电池性能

系统结构：阀控密封铅酸蓄电池既可采用柜、架安装，也可地面排放，单体间预留了散热空间，能够有效防止电池热失控。

1. 电池电压均衡性—组蓄电池在浮充状况下任意两个电池的电压差低于50mV。
2. 蓄电池除安全阀外，能够承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。蓄电池在使用期间安全阀自动开启闭合，闭阀压力在1kPa~10kPa范围内，开阀压力在10kPa~49kPa范围内。
3. 两个蓄电池之间连接条的压降，每100A低于4mV。
4. 蓄电池以30I10的大电流放电1min，极柱不会熔断，外观不会出现异常现象。
5. 蓄电池封置90天后，其荷电保持能力不低于80%。
6. 蓄电池具有很强的耐过充能力和过充寿命。蓄电池用0.3I10电流连续充电160h后，其外观应无明显变形及渗漏。过充电寿命不低于210d。技术生产，使用寿命长，自放电率极低（小于3%每月）
7. 当电池长期放置不用时，需定期对电池补充电，期补充电周期见（表2）。2.循环充电时充电机器应提

供的电压应有限制：12V电池的充电电压为：14.1-14.7V，充电电流不大于额定容量值的25%A。

WEIZE蓄电池安装注意事项(1)按上下方向正立放置为原则,禁止倒立使用电池。(2)不要在蓄电池上给予异常的振动与撞击。(3)在安装过程中要注意绝缘。(4)不要把机器安装成密闭形结构。(5)在安装过程中要注意让电池之间保持一定的间距,以保证空气流通。(6)请不要把不同种类的蓄电池混合使用。(7)不要让电池与有机溶剂接触

小型阀控密封铅酸蓄电池产品使用说明书感谢您选用本公司的产品，请在使用前请仔细阅读本说明书