

# 宁夏银川养殖卷帘 免费邮寄样品

产品名称	宁夏银川养殖卷帘 免费邮寄样品
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	1200.00/每套
规格参数	帆布寿命:8-15年 面料:pvc涂塑/油布 包装:优质朔料膜
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

## 产品详情

养殖卷帘从半成品到产品经过：开料-热合-车边-打包等工序加工而成。配置卷帘机安装后能像窗卷帘一样上下卷动，方便操作，为养殖户养殖带来更高效益。养殖卷帘、手摇卷帘机械安装方便简单（我们可提供详细安装说明书）为广大用户节省更多宝贵时间。

牛场卷帘布，遮阳卷帘帆布。江西金誉帆布专业为各大养殖场量身定做猪场卷帘布、牛场卷帘。防水帆布卷帘选用PVC防水帆布进行卷帘帆布加工，由优质PVC与涤纶为基布料烘干成型的新材料，具有防水，防晒，耐酸，耐碱，耐磨，抗老化白色卷帘布透光性能达80%等功能。

江西金誉帆布在养殖卷帘上“以品牌经营为基础、管理、运营、联盟为模式”，集“生产加工、销售服务”为一体的生产经营，一直站在客户的角度，对每位客户做到最大的让利。质量有保证，确保每一批货物都经过严格检测出关，江西金誉帆布是广大用户值得信赖的品牌！欢迎广大用户来电索取样板，咨询订购。

尺寸：以养殖厂适用尺寸参考，长度比实际遮挡长度长30公分左右，高度比实际遮挡尺寸高20公分左右。

猪场卷帘是现在猪场养殖业的一种新方式.猪场卷帘采用透光帆布定做而成.对猪舍内具有良好的透光效果.白天可以将帆布卷帘卷起来.对猪舍室内起到透气透风的作用.减少了猪舍室内寄生虫的生长.才能使养殖猪有个良好的生长环境.猪场卷帘也叫猪场窗帘是用PVC涂塑帆布制作的.轻便.耐用.寿命达到8~10年,防风防水.起到防寒保暖的作用.是各大猪场首选.本品具有防水.防霉.耐寒.耐老化.防静电等性能.且本产品断裂强力.撕裂伸长率.撕破强力大大优于传统篷布,表面进行特殊处理起防滑作用.是养殖行业通用的防水用布.可根据客户长宽定做.且幅宽特大.加工成品时能减少拼缝提高品质.可用热封拼接.免去缝制漏水之忧.并可根据用户需要定做不同功能.不同颜色.不同厚度的产品，厂家直销价格便宜,各类养殖场卷帘.帆布卷帘.猪舍卷帘.卷帘机械.防水帆布.帆布批发.各种帆布.应有尽有.质量保证,随时欢迎致电咨询订购!

二：安装卷动轮：将卷动轮套于6分管上，使其离开帆布3-4公分；按照卷动轮上两端的孔的位置，在6分管上打2个孔，用螺丝将卷动轮固定在6分管上。卷动轮安装方向视其旋转方向而定。安装卷帘器：选

择合适高度将所附支架安装在墙壁上，然后将卷帘器固定在支架上，要确保牢固可靠，保证使用安全。

#### 4、篷布一般不防火，使用时因注意远离火源，库存时更应注意防火

江西金誉帆布大量供应猪场卷帘.定做温氏集团猪场卷帘合作伙伴,猪场卷帘使用pvc涂塑布制造的,选用防水帆布轻便耐用,寿命达到8~10年;防风防水,起到防寒保暖的作用,是各大猪场专用卷帘,订购猪场卷帘找金誉帆布,本品具有防水,防霉,耐寒,耐老化,防静电等性能,且本产品断裂强力,撕裂伸长率,撕破强力大大优于传统篷布,表面进行特殊处理起防滑作用,是养殖行业通用的防水用布,可根据客户长宽定做,且幅宽特大,加工成品时能减少拼缝提高品质,可用热封拼接,免去缝制漏水之忧,并可根据用户需要定做不同功能,不同颜色,不同厚度的产品。

猪场卷帘布，一年四季不仅可以抗风挡雨水保温，透光还可以还猪场一片安宁。猪场卷帘可以对养殖场内的环境起到调温作用，防雨 挡风 遮阳有效的提高猪抵抗能力以及繁殖能力都有明显提高，使用寿命达到5-8年 因此，猪舍卷帘布受到很多养殖场老板的追捧 江西金誉帆布都可以按照客户需求 不同厚度 不同颜色加工定做。

主要特点：防雨、防风、耐低温（-40℃）、耐酸碱、防霉菌等

适合季节：春夏秋冬

江西金誉养殖卷帘生产厂家 品质公司定做供应沿海地区防渗漏水帆布水池 水产养殖帆布鱼池，大型帆布池养鱼 帆布鱼池制作过程 生产防水帆布鱼池，养鱼帆布水池我们可以为客户加工定做各种防水帆布池，免费为客户设计帆布蓄水池，不管是用在工业，还是农业，还是渔业，在商店买不到的帆布水池我们都可以为你设计加工，而且美观、实用,是很多工业、农业、渔业选用帆布水池的，此帆布池可以装水、藏水、蓄水、防止漏水等等。小龙虾帆布水池，养殖帆布蓄水池，防水布厂家 欢迎来电咨询

墙身方面，华北、西北地区可采用一砖半厚墙身，东北地区采用二砖厚，其它地区一砖厚。门。双列式舍门：宽度不少于1.5米，高度2米左右；单列式舍门：要求宽度不少于1米，高度1.8-2米，而且应该是金誉帆布卷帘，养殖场最基本需要具备金誉帆布卷帘，金誉帆布卷帘一直受到很多养殖户的青睐

#### 3.可搭建临时粮仓及各种农作物露天遮盖用。

经向强度 2100N/5CM

5、牛床和饲槽：肉牛场多为群饲通槽喂养。牛床一般要求是长1.6~1.8米，宽1.0~1.2米。牛床坡度为1.5%，牛槽端位置高。饲槽设在牛床前面，养牛以固定式水泥槽最适用，其上宽0.6~0.8米，底宽0.35~0.40米，呈弧形，槽内缘高0.35米（靠牛床一侧），外缘高0.6~0.8米（靠走道一侧）。为操作简便，节约劳力，应建高通道，低槽位的道槽合式为好。即槽外缘和通道在一个水平面上。

pvc材质卷帘布有以下的特点：

品是金誉帆布厂生产的全新高强丝PVC涂塑帆布是属于防水帆布品类，\_\_PVC涂塑帆布又轻又柔软，重量500~700克

#### 8、请预知当地风力，当风力过大时请提前对篷布进行加固

养殖场卷帘篷布应用：养殖卷帘帆布主要用于：南方养殖场猪场、鸡禽遮光卷帘，北方牛羊牧场防寒保温，猪场、牛舍、羊棚等的外墙上，利用卷帘调节温度，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风空气流动，对牧畜的健康生长起到了很大的作用。更合适养殖。给养殖户带来了更高的效益。

此产品是江西金誉帆布生产的全新高强丝PVC涂塑帆布是属于防水帆布品类。PVC涂塑帆布又轻又柔软，重量500~700克每平方米，厚度分0.42、0.53、0.65毫米等；江西金誉帆布厂家采用独特的织布工艺把全新高强丝和民用丝完美结合，经过标准的浸涂刀刮生产工艺把PVC涂层混合物附着在布基上，使得PVC涂塑帆布拉力更强，防水性能更好！

o 帆布卷帘产品介绍：（帆布卷帘详细介绍）：

我厂设计卷帘使用先进机器加工，布料加工点平整，后期不容易被撕裂，还很美观；我厂机器先进，整张布可以做到加工点无针眼，而且焊接工艺可以使整块卷帘布美观，使用寿命长。

江西金誉帆布公司卷帘除了防水遮阳外；在养殖场的墙上，更能起到冷天下雨保暖防风作用，在炎热的夏天里，方便卷起来通风空气流动，确保对肉猪的健康生长起到更大的作用。在秋冬天里，卷帘放下起到防风保暖，确保每头猪的温度得到一定的保障！不会受到寒风的影响

4.常用规格：绿色有1.5米，1.7米，1.83米，2米，2.1米，2.5米，3米。

1.厚度：0.42mm

产品特点及使用注意点。

- 1.具有防水、防霉功能，并具有材轻、抗拉强度高、耐酸碱、抗高温、洗刷折叠方便等特点。
- 2.本产品在使用过程中应避免与锋利的金属快口撞击。
- 3.产品使用中如有损坏，可用涂胶液修补。
- 4.产品质量保证，并能为用户做好服务。

外观：

色泽度好，很亮；一面平整光滑，另外一面有些许颗粒状的物体，说明树脂成分添加适当，温度合适；没有针孔，树脂密度高，抗老化好，使用寿命长。

防水性能：

防水性能好，胶质好，帆布不会出现针孔的情况，说明生产材料很好。在材料的添加上，树脂成分多，密度高，防水性能好。