

# 阜新雾炮 联系153\*\*\*\* 雾炮机接线图

产品名称	阜新雾炮 联系153**** 雾炮机接线图
公司名称	山东北华环保股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	邹城市唐村镇驻地（注册地址）
联系电话	15265713537 15265713537

## 产品详情

### 这样才能买对雾炮

用户想购买雾炮，由于不了解设备，选型时肯定满头雾水，如何才能做到只选对的，不选贵的？应注意的事项总结如下：

#### 1、根据需求选购

雾炮机型号不同、种类繁多，然而每一个种类的雾炮机所具备的功能都不尽相同。雾炮机主要是针对城市街道、建筑工地或大型煤厂钢厂等粉尘多的地方。主要分为：移动式雾炮机、固定式雾炮机，在选购的时候，还要根据用户的降尘面积，选择适合型号的雾炮机。

#### 2、要选择耐用、技术先进的厂家

面对市场上如此多雾炮生产厂家，用户喜忧参半，不知道如何进行选择耐用、技术又先进的生产厂家，更不知道哪家符合自己的要求。其实，国内的雾炮机技术还不成熟，很多生产厂家还不具备独立的生产能力，只是通过模仿来制造雾炮机。我厂经过自主创新，雾炮机已经过数次换代更新，选择正规、有自己品牌的生产厂家，用的才放心。

#### 3、从价格和质量上选购

的产品是每一个用户期盼得到的，这需要用户做到货比三家，先考察厂家的实例，再考察口碑，才能选对雾炮。

面对市场上雾炮机价格不一的局面，用户做好以上选购注意事项，就能选择到称心如意的雾炮机。

## 为什么需要雾炮

在煤炭、矿山、钢铁、港口等行业的快速发展中，机械化水平也在提高，带动了经济的发展，但各种机械化生产也造成了大量的粉尘污染，严重影响着企业的安全生产和员工的身体健康，对所在地区的环境也有着不小的危害。雾炮能够有效控制粉尘浓度，降低粉尘含量，改善工作的环境，对预防工矿事故，促进安全生产，保证职工的身体健康，净化环境卫生有着重要的作用。

雾炮通常由风机、水泵、电控系统、喷雾系统等构成，采用科学有效的水雾重力降尘技术，雾炮机验收表，通过高压将水雾化为大小相同的水雾颗粒，在风机的作用下，80米雾炮机，由喷嘴喷射出去，在尘源处对粉尘颗粒进行覆盖。水雾颗粒和粉尘颗粒因为大小形同，会发生吸附，粉尘颗粒体积变大，在重力作用下，将会沉降在地面，达到雾炮机快速抑制清除粉尘的作用。

雾炮机工作时，阜新雾炮，喷雾需要的水源会从水箱流经水泵，然后输送到雾化喷嘴处，形成水雾，喷雾设备十分简答，但除尘效果是很明显的，并且对水质的要求很低，能够直接使用自来水，或者是回收水和循环水，喷雾的效果没有任何影响。

雾炮除尘的效果好，除了在矿山、煤炭、钢铁厂、港口等地进行喷雾除尘，也能在建设施工工地，大型牧场草原，露天运动场等地进行喷雾除尘，保证环境卫生，又因为水雾的持续时间长，还能够保持环境的相对湿度，有效控制粉尘浓度，防止粉尘二次飞扬。雾炮机喷雾的时间长，水雾覆盖的面积也大，对粉尘的清除效果好，已经得到了很多企业的青睐。

- 1.作业时，严禁先按水泵启动按钮，必须待风机运行正常后才启动水泵，雾炮机接线图，以免造成由于先启动水泵使液体倒流至轴流风机和喷筒内。
- 2.风机运转后，勿靠近轴流风机进风口，人员不得在风筒出风口站立。
- 3.禁止使用特殊的工作液。
- 4.严禁泥沙、杂物进入水箱，以免堵塞管道、喷头或损坏柱塞泵；若遇喷头堵塞或漏液，应关闭水泵停机清理排除。
- 5.喷雾作业结束后，必须排净机内积水，特别是在温度低，容易结冰的地区，不使用时必须排净机内积水，以免冻裂设备和管道。
- 6.使用地温度达到结冰点或机内已结冰时，严禁开机使用否则会导致设备不能转动而烧坏设备或其它事故，如确需使用，必须使机内结冰融化后才能启动设备。
- 7.结冰季节，柱塞泵润滑油必须更换适合当地温度的防冻润滑油。
- 8.经常检查柱塞泵内润滑油和柱塞黄油是否足够，否则应加油。

阜新雾炮-联系153\*\*\*\*-雾炮机接线图由山东北华环保股份有限公司提供。山东北华环保股份有限公司为客户提供“除尘雾炮机,干雾抑尘系统,单轨吊,蒸发器”等业务，公司拥有“北华”等品牌，专注于除尘

设备等行业。 ，在邹城市唐村镇驻地的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：臧经理。