

电缆终端头110KV 户外合成 合成

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 电缆终端头110KV 户外合成 合成 |
| 公司名称 | 中山长能电力技术有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省中山市火炬开发区金盛广场7楼 |
| 联系电话 | 18676584433 |

产品详情

序号 设备、材料名称 规格型号 单位 备注

- 1 线路高压电缆 (110kV) YJLW03-64/110kV-1200mm² 米
共18段, 其中330米6段, 335米6段, 325米6段
- 2 同轴电缆 YJV-6/10kV-1 × 240mm² 米 交叉互联箱接地用
- 3 户外电缆终端头 110kV电缆终端,1 × 1200,户外终端,复合套管,铜,座式 (CD YJZW FY4)
只
- 4 电缆中接头 110kV电缆中接头,1 × 1200,绝缘接头,铜 (CD
YJJII2) 套 1套3只,另附玻璃钢防水罩
- 5 直接接地箱 CDJX 套 三相一体 (带监测)
- 6 交叉互联 (带保护层) 接地箱 CDJBX 套 带监测
- 7 交流避雷器 HY10WZ-102/266 只 带放电计数器 (12只)

临时停电过渡110kV电缆工程设备材料表

序号 材料名称 规格及型号 单位 设计用量 备注

- 1 沿电杆、塔保护管 (无碱玻璃钢管) m 48

- 2 110kV电力电缆 YJLW03-64/110-1*300 m 720
- 3 接地电缆 YJV22-10kV-120 m 60
- 4 交流支柱绝缘子 只 12
- 5 电缆平台及钢杆 t 3
- 6 110kV避雷器 支 12.000 支柱式
- 7 经护层保护器接地箱 套 2.000
- 8 直线接地箱 套 2.000
- 9 110kV电缆终端头 配套 YJLW03-64/110-1*300 套/三相 4.000

v \ .* {behavior:url(#default#VML);}

o \ .* {behavior:url(#default#VML);}

x \ .* {behavior:url(#default#VML);}

.shape {behavior:url(#default#VML);}

<

110kV交联聚乙烯绝缘电缆 ZC-YJLW03- 64/110 1 × 800

电缆户外终端头 YJZWC 64/110 1 × 800

110kV避雷器 YH10W-108/281

保护接地箱

直接接地箱

接地电流传感器

无线电流数据采集子站

无线电流数据传输子站

防盗割传感器

数据传输线缆

玻璃钢管 200 200

线路电瓷 合成绝缘子 FS-110/10

电缆防火包带

电缆防火堵料

电缆防火涂料

电缆相色带

电缆标示牌

变电 设备线夹(压缩型A、B型) SY-240/30A

单芯绝缘引线电缆 YJV-8.7/15-1 × 240

变电 T型线夹(压缩型) TY-240/30

变电 铜铝过渡设备线夹(压缩型A型) SYG-240/30

单芯电缆夹具 ZL2铸铝合金 110

钢芯铝绞线 LGJ 240/30

不锈钢管 32 × 1.5

杆用ADSS引下线夹