

# 三防布刀刮布 老牌养殖卷帘布 金誉帆布

产品名称	三防布刀刮布 老牌养殖卷帘布 金誉帆布
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	1200.00/每套
规格参数	帆布寿命:8-15年 面料:pvc涂塑/油布 包装:优质朔料膜
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

## 产品详情

金誉帆布有限公司是各大养殖客户的卷帘篷布厂。且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是养殖行业通用的防水用布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。此产品为涂塑PVC高强涤纶丝布料，具有防水，防晒，防风，抗拉，防冻，保暖，耐酸，耐碱，耐磨，抗老化等功能。主要用于养猪场、羊舍、牛棚，家禽养殖业，畜牧养殖业的外墙上，起到冷天下雨保暖防风作用，热天方便卷起来通风认空气流动，对牧畜的健康生长起到了很大的作用。给养殖户带来了更高的效益。

加工说明：按照客户要求的尺寸来加工。

横向断裂强度（1200N/25MM）

纵向断裂伸长率（18%）

养猪场卷帘作用：

2.克重：500克/平方米

防水帆布经过加工后产品的用途：

5.可做各种温氏养殖场卷帘，温氏猪场、养牛场、养鸡场等。

还有就是铺草垫床，在猪床上加铺15厘米厚的玉米叶或其他干草，既可吸湿除潮、吸收有害气体，又可提高猪床的温度。另外，可在猪圈内铺上10厘米厚的锯木屑，加入发酵剂，数天后开始发酵，其温度可达35℃，这将使猪舍保持温暖。最后还可以加保温层，因为封闭式猪舍天棚的高度应距离地面1.8~2米，棚上加锯末或谷壳，地面铺垫软草供猪躺卧。天棚每两间要留一通风口，以便排出舍内氨气和潮气。

5.可做各种养殖场卷帘，猪场、养牛场、养鸡场等。

5.产品功能：100%防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖

很多养殖户需要悬挂草帘，猪舍的门窗可搭草帘遮盖，或整个门窗用塑料布覆盖，以保暖御寒。还应在猪舍的北墙外西北方向用秸秆搭成风障墙或堆草垛挡风，防止西北风侵袭。还有就是搭塑料棚 塑料棚透光聚温，可提高舍温7 左右。农户分散养猪可因地制宜，在圈舍上方设拱形、脊形、伞形或单坡向阳式塑料棚，并在靠南面的上方留一活动通风窗，供调节温度与换气之用。

4、粪沟：牛床与通道间设有排粪沟，沟宽35-40厘米，深10-15厘米，沟底呈一定坡度，以便污水流淌

卷帘安装参考：

4.常用规格：1.3米~3米（其它宽幅加工定做）

价格：8.5元

6.猪场卷帘布颜色: 白色.绿色.蓝色.黄

2、环评公司编制环评报告。在环评公司编制环评报告的时候，及时和环评公司进行沟通，以保证你的环评质量。

1.厚度：0.4mm

4.装上卷帘可以让猪舍更美观，不会是空荡荡的一个窗口，设计更科学。造价也比做一面墙优惠低，节约成本，环保美观。

4、屋顶：最常用的是双坡式屋顶。这种形式的屋顶可适用于较大跨度的牛舍，可用于各种规模各类牛群。这种屋顶既经济，保温性又好，而且容易施工修建。

3.水产养殖业帆布水池，防漏水储水池，机器帆布罩。

基布2\*2

镀锌板帆布池定做，帆布鱼池加工，江西金誉帆布生产的刀刮布HX-9L系列产品.刀刮布HX-9L可以加工成各种防水帆布蓄水池.养鱼帆布鱼池.养虾帆布池.养殖帆布鱼池.帆布游泳池.表面光滑耐磨.布料材质抗撕拉强.PVC涂层不漏水.耐折易折叠.很适合定做帆布鱼池、

（9）不渗漏水，耐水压值 2000MM水柱

产品特点：

防水、防晒、防霉，加强丝制作，抗撕扯，耐寒、耐高温等；

养殖卷帘是现在养殖业的一种新方式，采用透光帆布定做而成，具有良好的透光效果，轻便、耐用，寿命达到8-15年；防风防水，起到防寒保暖的作用。本品具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是通用的防水用布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

颜色：白色 蓝色 绿色

面料：pvc涂塑/油布。

包装：优质朔料膜。

帆布寿命：8-15年。

加工说明：按照客户要求的尺寸来加工。

卷帘产品：猪场卷帘 猪舍卷帘 帆布卷帘 鸡场卷帘 鸭场卷帘 羊场卷帘 牛场卷帘 养猪卷帘 养殖卷帘  
蓄牧卷帘 保温卷帘 透光卷帘 耐磨卷帘 防老化卷帘 耐酸碱卷帘 白色卷帘布 湖南猪场卷帘 四川猪场卷帘  
福建猪场卷帘 湖北猪场卷帘 安徽猪场卷帘 河北猪场卷帘 广州猪场卷帘 河源猪场卷帘 东莞猪场卷帘

使用注意点：

1.本产品在使用过程中应避免与锋利的金属快口撞击。

2.产品使用中如有损坏，可用涂胶液修补。

3.产品质量保证，并能用户做好售后服务。