

三防布刀刮布 老牌养殖卷帘布 帆布应用

产品名称	三防布刀刮布 老牌养殖卷帘布 帆布应用
公司名称	江西金誉帆布有限公司
价格	1200.00/每套
规格参数	帆布寿命:8-15年 面料:pvc涂塑/油布 包装:优质朔料膜
公司地址	蓉江新区潭东镇毅德城一栋114号
联系电话	18460331568

产品详情

供应防水保温猪场卷帘定做，天冷了，想购买一张优质的猪场卷帘，保护好养殖场的动物不被冷到，江西金誉帆布卷帘能帮助您，江西金誉帆布猪场卷帘是双面过pvc胶，起到100%防水，具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；表面进行特殊处理起防滑作用，是国际流行的环保防水用布，可根据客户长宽定做，且幅宽特大，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要定做不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

(2)重量轻、易折叠、搬运操作方便;

二：安装卷动轮：将卷动轮套于6分管上，使其离开帆布3-4公分；按照卷动轮上两端的孔的位置，在6分管上打2个孔，用螺丝将卷动轮固定在6分管上。卷动轮安装方向视其旋转方向而定。安装卷帘器：选择合适高度将所附支架安装在墙壁上，然后将卷帘器固定在支架上，要确保牢固可靠，保证使用安全。

常用颜色：白色 绿色 黄色 蓝色

6.产品特点：产品无气味，少油，无线头，表白光滑，不易掉胶，使用寿命长。

4. 产品质量保证，并能为用户做好服务。

猪舍卷帘布冬天可以为猪舍防风保温抗冻，夏天可以把卷帘布卷上去能通风降温，保障猪舍干燥卫生条件，为羔猪的健康成长做出了贡献。近年来，在全国很多地区推广一种帆布暖棚猪舍。这种猪舍一般是将简易开放式猪舍的运动场用材料做好骨架，上面搭星铁皮，左右两边窗户用卷帘布建造而成，可用于母猪冬季产羔和肉猪育肥。猪舍卷帘布较之又更好了，使用方便，需要时就用，不需要时，马上就能卷起来，节省了大量的时间。普通pe塑料膜的使用年限很短，而且容易老化损坏，几乎每年都要更换一次，这样导致养殖户经济成本增加不少。使用金誉帆布厂生产猪舍卷帘布（刀刮布材质）就没有这些后顾之忧了，它具有坚实耐磨的特点，使用寿命长8-10年，给养殖户带来了更高的效益。

：冬季卷帘布从畜禽舍中窗户的上部打开，一些有害气体，如氨气等往往由于比空气质量轻所以很容易的从上部出去，既能起到排放有害气体的目的，又能减少直接通风对于温度的过大影响。

对于牛舍建设，牛舍屋顶要求保温、隔热通风。养殖场部分要求温暖、干燥、表面粗糙；送料通道不宜光滑，不要求暖性地面。漏缝地板可分为全漏缝和部分漏缝两类。缝隙以5mm为限，以便实行干清粪或进行全无冲洗法饲养育肥猪。猪栏就分为配种猪栏、妊娠猪栏、分娩猪栏、保育猪栏、生长猪栏、育肥猪栏、种公猪栏。都有成套设备可以购买。以钢管制猪栏和钢筋混凝土预制件较好，便于通风，占地少。

4.常用规格：绿色有1.5米，1.7米，1.83米，2米，2.1米，2.5米，3米。

5.产品功能：100%防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖

4. 产品质量保证，并能为用户做好服务。

防水帆布由江西金誉帆布有限公司供应，价格优惠，为了以后防水帆布能使用于更广阔的使用范围，本公司决定加大力度去调查市场，调查在市场上还有哪些方面还可以用到防水帆布，增加防水帆布的加工产品，防水帆布100%防水，具有良好的防晒遮阳效果，在盖货防水方面我个人建议就用pvc涂塑防水帆布，欢迎广大新老客户前来江西金誉帆布公司订购防水帆布，相信江西金誉帆布，相信我们的质量，防水帆布售出后我们有专业人员负责质量三包后的服务，还请广大客户提供宝贵的建议和意见!

并且需要到当地环保部门办理申请养猪场环评;具体规定为：规模在50头以上的在县环保局办理，50头以下的在镇政府办理。同时养猪场必须建标准的化粪池，消毒池，围墙等环保设施。

包装：优质朔料膜

很多客户对猪场卷帘有些疑问，会问：有没有更厚的猪场卷帘，为什么要选用0.42mm的PVC涂塑帆布呢?因为太厚的猪场卷帘会太重，卷布的时候不好卷，猪场卷帘无非是防风、防寒、防雨、遮阳，而0.42mm的PVC涂塑帆布已足够有这个功能。您的需求是我们追求的目标！您的满意是我们的心愿！江西金誉帆布厂，始终本着客户至上，用心服务的宗旨，使得防水帆布厂不断的进步，使得企业持续的经营。防水帆布主要有PVC涂塑布，蜡帆布和有机硅布，具有耐磨，防水，耐用，轻等特点，采用高温热合加工，高频加工，电车缝合等加工方式，采用先进的设备和技术，自动化的生产，满足大批量的生产。帆布主要用在露天货场，帐篷，汽车帐篷，猪场卷帘，厂矿盖布和船用帆布等方面。江西金誉帆布就是满足客户的需求，不断地为客户解决问题，还不断的收集客户的意见和建议为公司的策略提供更多的资讯。同时江西金誉帆布坚定急客户所急，想客户所想，为顾客创造满意的信念。同时在帮助客户的同时，公司也不断地成长，可以为更多的客户服务，这样我们将会做得更好。

3. 可搭建临时粮仓及各种农作物露天遮盖用

1.厚度：0.42mm

1、地基与墙体：基深8~100厘米，砖墙厚24厘米，双坡式牛舍脊高4.0~5.0米，前后檐高L0~3.5米。牛舍内墙的下部没墙围，防止水气渗入墙体，提高墙的坚固性、保温性。

2.克重：500克/平方米

三、产品特点及使用注意点

1、土地

4.能防霉，防霉实验为一级。

安装卷帘器：选择合适高度将所附支架安装在墙壁上，然后将卷帘器固定在支架上，要确保牢固可靠，保证使用安全。

产品介绍

品名：卷帘帆布

1.型号：GY201-1

2.厚度：0.45mm/0.6mm

3.重量：500-600克/平方米

4.颜色：绿色 黄色 白色 蓝色 红色

5.常用规格：1.5米\2米（其它宽幅加工定做）

6.功能：防雨，防寒，防风，防尘、防晒，耐老化，耐低温、耐酸碱，保暖

7.特点：产品无线头，表面光滑，不易掉胶，使用寿命长。

帆布卷帘产品介绍：（帆布卷帘详细介绍）：

1.厚度：0.4mm

2.克重：500克/平方米

3.颜色：绿色 黄色 白色 蓝色

4.常用规格：1.3米 1.5米 1.7米 1.83米 2米 2.1米 2.5米 3米（其它宽幅加工定做）

5.产品功能：100%防水，耐寒，防风，防晒，耐老化，耐酸碱，保暖

6.产品特点：产品无气味，少油，无线头，表面光滑，不易掉胶，使用寿命长。

公司信息：江西金誉帆布生产技术力量雄厚、设备先进、规格齐全、货源充足、营销团队优秀。经过本厂技术专家的长时间实验，涂塑帆布有防水、阻燃、耐高温、防霉性能；除了可用在货场盖货，汽车帐篷、遮阳挡雨外，还可用作印花厂的印花台皮（台板胶）。经广泛推广使用，反应相当良好。拥有8台高温热合机，多台高频机，多台自动开料机器，10多台自动缝纫设备，每天加工能力10000平方PVC涂塑布，在国内帆布行业处于领先。

环保性能：

以涤纶长丝为基布，外表为pvc双面涂层，精选优质环保树脂，表面光洁，色彩亮丽，具有防水、防火、防腐蚀、防霉、耐寒、耐高温，抗紫外线，抗老化等性能；